

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 06/08/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,8	100		0,8	100		0,65	100		2,5	100		0,21	100		32,6	100		0,7	100		0,3	100		114684,3	100		10,3	100		144,3	100		936,9	100	In marcia
01:00		5,9	100		0,6	100		0,64	73		3,4	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		114031,3	100		10,4	100		144,2	100		928,8	100	In marcia
01:30		2,8	100		0,0	100		0,65	100		2,5	100		0,21	100		15,2	100		0,7	100		0,3	100		113210,2	100		10,3	100		143,5	100		935,2	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,3	100		0,76	100		2,9	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		113070,2	100		10,0	100		143,7	100		947,8	100	In marcia
02:30		2,9	100		0,5	100		0,76	100		3,2	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		113370,0	100		10,2	100		144,1	100		938,0	100	In marcia
03:00		4,8	100		1,1	100		0,68	73		4,8	100		0,21	95		36,1	100		0,7	100		0,3	100		113976,7	100		10,0	100		145,1	100		942,6	100	In marcia
03:30		4,8	100		0,5	100		0,68	100		3,4	100		0,21	100		33,5	100		0,7	100		0,4	100		114613,1	100		10,2	100		145,7	100		938,4	100	In marcia
04:00		5,2	100		0,7	100		0,69	100		3,8	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		114247,5	100		10,1	100		145,8	100		934,6	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,0	100		0,62	100		5,0	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		114795,6	100		10,1	100		145,9	100		939,2	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,2	100		0,79	73		3,6	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		115175,8	100		10,2	100		146,4	100		937,6	100	In marcia
05:30		5,1	100		1,0	100		1,33	100		4,1	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		115142,9	100		10,1	100		148,2	100		934,3	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,3	100		1,03	100		3,9	100		0,21	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		115798,0	100		10,3	100		148,3	100		934,0	100	In marcia
06:30		4,7	100		0,4	100		0,83	100		5,0	100		0,21	100		16,1	100		0,7	100		0,3	100		115168,1	100		10,2	100		147,5	100		939,3	100	In marcia
07:00		3,7	100		0,1	100		0,68	73		4,5	100		0,21	95		22,9	100		0,7	100		0,5	100		115090,5	100		10,3	100		146,5	100		933,3	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,3	100		0,72	100		5,0	100		0,21	100		32,5	100		0,7	100		0,4	100		114087,6	100		9,9	100		147,1	100		943,9	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,2	100		0,76	100		3,4	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,3	100		114146,4	100		10,2	100		147,1	100		936,8	100	In marcia
08:30		4,6	100		0,7	100		0,82	100		4,8	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,3	100		114635,6	100		10,2	100		147,0	100		937,6	100	In marcia
09:00		3,9	84		0,8	84		0,7	73		3,3	84		0,23	100		27,6	84		0,7	84		0,3	84		113987,5	100		10,1	84		146,7	100		942,4	100	In marcia
09:30		2,3	79		0,0	79		0,76	100		2,5	79		0,23	100		35,1	79		0,7	79		0,4	79		114566,3	100		10,4	79		146,9	100		939,6	100	In marcia
10:00		3,1	100		0,6	100		1,01	100		2,0	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		0,4	100		113885,0	100		10,2	100		146,5	100		935,0	100	In marcia
10:30		5,7	100		1,4	100		0,99	100		2,9	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,4	100		112973,2	100		10,3	100		146,1	100		936,9	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,3	100		0,73	73		3,0	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,4	100		112994,6	100		10,3	100		145,7	100		938,5	100	In marcia
11:30		4,4	100		0,6	100		0,8	100		2,8	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		112777,9	100		10,2	100		145,2	100		938,2	100	In marcia
12:00		3,6	100		0,4	100		0,75	100		2,4	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		111927,1	100		10,3	100		143,9	100		942,5	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,2	100		0,94	100		1,6	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		110190,3	100		10,1	100		143,4	100		945,6	100	In marcia
13:00		4,4	100		0,6	100		1,07	73		2,3	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		111002,3	100		10,0	100		143,4	100		947,5	100	In marcia
13:30		5,0	100		0,4	100		0,86	100		2,4	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		112193,7	100		10,1	100		143,6	100		945,7	100	In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		0,74	100		1,9	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		112436,9	100		10,5	100		143,1	100		928,1	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,2	100		0,81	100		2,4	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,5	100		112432,4	100		10,0	100		143,5	100		937,5	100	In marcia
15:00		4,3	100		0,8	100		0,89	73		2,8	100		0,24	94		24,8	100		0,7	100		0,5	100		113617,6	100		10,3	100		143,8	100		935,8	100	In marcia
15:30		5,1	100		0,7	100		1,02	100		2,6	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		113533,6	100		10,3	100		143,9	100		937,9	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,1	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		114043,6	100		10,5	100		143,6	100		931,3	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,2	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		113544,4	100		10,2	100		143,9	100		936,6	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,0	100		0,67	73		2,1	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		113151,4	100		10,3	100		143,5	100		937,6	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,2	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		112852,4	100		10,2	100		144,3	100		940,2	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,7	100		0,81	100		2,3	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		113019,8	100		10,4	100		144,4	100		933,8	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,5	100		0,79	100		2,5	100		0,22	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		113271,6	100		10,2	100		144,9	100		941,8	100	In marcia
19:00		3,6	100		0,2	100		0,74	73		2,3	100		0,22	94		27,2	100		0,7	100		0,5	100		113672,1	100		10,4	100		144,9	100		933,1	100	In marcia
19:30		4,1	100		0,1	100		0,76	100		2,4	100		0,22	100		23,1	100		0,7	100		0,5	100		113638,8	100		10,4	100		145,3	100		934,7	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,3	100		0,89	100		2,5	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,6	100		115860,5	100		10,1	100		146,7	100		937,6	100	In marcia
20:30		4,4	100		0,7	100		0,93	100		2,5	100		0,21	100		16,1	100		0,7	100		0,5	100		117271,2	100		10,4	100		147,7	100		933,8	100	In marcia
21:00		3,8	85		0,8	85		0,99	73		2,5	85		0,21	100		17,6	85		0,7	85		0,6	85		116509,4	100		10,5	85		148,3	100		923,2	100	In marcia
21:30		6,2	78		1,2	78		1,04	100		3,4	78		0,21	100		15,5	78		0,7	78		0,5	78		115904,7	100		10,5	78		148,5					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		0,8	100		0,65	100		2,5	100		0,21	100		32,6	100		0,7	100		0,3	100		114684,3	100		10,3	100		144,3	100		936,9	100		in Betrieb
01:00		5,9	100		0,6	100		0,64	73		3,4	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		114031,3	100		10,4	100		144,2	100		928,8	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		0,0	100		0,65	100		2,5	100		0,21	100		15,2	100		0,7	100		0,3	100		113210,2	100		10,3	100		143,5	100		935,2	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,3	100		0,76	100		2,9	100		0,21	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		113070,2	100		10,0	100		143,7	100		947,8	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		0,5	100		0,76	100		3,2	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		113370,0	100		10,2	100		144,1	100		938,0	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		1,1	100		0,68	73		4,8	100		0,21	95		36,1	100		0,7	100		0,3	100		113976,7	100		10,0	100		145,1	100		942,6	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		0,5	100		0,68	100		3,4	100		0,21	100		33,5	100		0,7	100		0,4	100		114613,1	100		10,2	100		145,7	100		938,4	100		in Betrieb
04:00		5,2	100		0,7	100		0,69	100		3,8	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		114247,5	100		10,1	100		145,8	100		934,6	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,0	100		0,62	100		5,0	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		114795,6	100		10,1	100		145,9	100		939,2	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,2	100		0,79	73		3,6	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		115175,8	100		10,2	100		146,4	100		937,6	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		1,0	100		1,33	100		4,1	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		115142,9	100		10,1	100		148,2	100		934,3	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,3	100		1,03	100		3,9	100		0,21	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		115798,0	100		10,3	100		148,3	100		934,0	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		0,4	100		0,83	100		5,0	100		0,21	100		16,1	100		0,7	100		0,3	100		115168,1	100		10,2	100		147,5	100		939,3	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		0,1	100		0,68	73		4,5	100		0,21	95		22,9	100		0,7	100		0,5	100		115090,5	100		10,3	100		146,5	100		933,3	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,3	100		0,72	100		5,0	100		0,21	100		32,5	100		0,7	100		0,4	100		114087,6	100		9,9	100		147,1	100		943,9	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,2	100		0,76	100		3,4	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,3	100		114146,4	100		10,2	100		147,1	100		936,8	100		in Betrieb
08:30		4,6	100		0,7	100		0,82	100		4,8	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,3	100		114635,6	100		10,2	100		147,0	100		937,6	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		0,8	84		0,7	73		3,3	84		0,23	100		27,6	84		0,7	84		0,3	84		113987,5	100		10,1	84		146,7	100		942,4	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,0	79		0,76	100		2,5	79		0,23	100		35,1	79		0,7	79		0,4	79		114566,3	100		10,4	79		146,9	100		939,6	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		0,6	100		1,01	100		2,0	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		0,4	100		113885,0	100		10,2	100		146,5	100		935,0	100		in Betrieb
10:30		5,7	100		1,4	100		0,99	100		2,9	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,4	100		112973,2	100		10,3	100		146,1	100		936,9	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,3	100		0,73	73		3,0	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,4	100		112994,6	100		10,3	100		145,7	100		938,5	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		0,6	100		0,8	100		2,8	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		112777,9	100		10,2	100		145,2	100		938,2	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,4	100		0,75	100		2,4	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		111927,1	100		10,3	100		143,9	100		942,5	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,2	100		0,94	100		1,6	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		110190,3	100		10,1	100		143,4	100		945,6	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		0,6	100		1,07	73		2,3	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		111002,3	100		10,0	100		143,4	100		947,5	100		in Betrieb
13:30		5,0	100		0,4	100		0,86	100		2,4	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		112193,7	100		10,1	100		143,6	100		945,7	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,74	100		1,9	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		112436,9	100		10,5	100		143,1	100		928,1	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		0,2	100		0,81	100		2,4	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,5	100		112432,4	100		10,0	100		143,5	100		937,5	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,8	100		0,89	73		2,8	100		0,24	94		24,8	100		0,7	100		0,5	100		113617,6	100		10,3	100		143,8	100		935,8	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		0,7	100		1,02	100		2,6	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		113533,6	100		10,3	100		143,9	100		937,9	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,1	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		114043,6	100		10,5	100		143,6	100		931,3	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		0,2	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		113544,4	100		10,2	100		143,9	100		936,6	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,0	100		0,67	73		2,1	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		113151,4	100		10,3	100		143,5	100		937,6	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,2	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		112852,4	100		10,2	100		144,3	100		940,2	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,7	100		0,81	100		2,3	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		113019,8	100		10,4	100		144,4	100		933,8	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,5	100		0,79	100		2,5	100		0,22	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		113271,6	100		10,2	100		144,9	100		941,8	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		0,2	100		0,74	73		2,3	100		0,22	94		27,2	100		0,7	100		0,5	100		113672,1	100		10,4	100		144,9	100		933,1	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,1	100		0,76	100		2,4	100		0,22	100		23,1	100		0,7	100		0,5	100		113638,8	100		10,4	100		145,3	100		934,7	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,3	100		0,89	100		2,5	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,6	100		115860,5	100		10,1	100		146,7	100		937,6	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,7	100		0,93	100		2,5	100		0,21	100		16,1	100		0,7	100		0,5	100		117271,2	100		10,4	100		147,7	100		933,8	100		in Betrieb
21:00		3,8	85		0,8	85		0,99	73		2,5	85		0,21	100		17,6	85		0,7	85		0,6	85		116509,4	100		10,5	85		148,3	100		923,2	100		in Betrieb
21:30		6,2	78		1,2	78		1,04	100		3,4	78		0,21	100		15,5																					