

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,5	100		1,2	100		0,74	100		1,0	100		0,2	100		34,2	100		0,6	100		0,1	100		112183,7	100		10,3	100		185,7	100		929,9	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,3	100		0,78	73		1,7	100		0,21	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		113070,9	100		10,0	100		186,2	100		934,5	100	In marcia
01:30		2,6	100		2,2	100		1,01	100		1,8	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		114443,0	100		10,0	100		187,0	100		936,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,8	100		0,84	100		1,7	100		0,21	100		30,9	100		0,6	100		0,3	100		115602,6	100		10,5	100		188,0	100		923,6	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,5	100		1,16	100		2,1	100		0,21	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		115016,2	100		10,3	100		188,6	100		926,5	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,0	100		0,87	73		2,3	100		0,21	94		23,0	100		0,6	100		0,2	100		115831,7	100		10,5	100		188,6	100		927,5	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,1	100		1,07	100		2,5	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,4	100		116327,5	100		10,2	100		190,4	100		924,1	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,8	100		1,06	100		1,9	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		116544,1	100		10,6	100		190,5	100		917,3	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,1	100		0,96	100		1,8	100		0,22	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		116937,8	100		10,8	100		191,2	100		909,4	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,3	100		0,9	73		2,0	100		0,22	100		19,2	100		0,6	100		0,4	100		115272,2	100		10,3	100		190,9	100		925,9	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,5	100		0,94	100		1,9	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,5	100		115441,1	100		10,3	100		190,1	100		925,6	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,5	100		0,96	100		1,8	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,4	100		113655,4	100		10,4	100		189,5	100		923,3	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,5	100		0,94	100		2,3	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,3	100		113301,0	100		10,1	100		188,6	100		928,1	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,3	100		0,76	73		1,7	100		0,23	94		22,9	100		0,6	100		0,3	100		113396,1	100		10,2	100		188,8	100		929,7	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,6	100		0,88	100		1,7	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		113595,3	100		10,1	100		188,4	100		933,9	100	In marcia
08:00		2,4	100		1,5	100		0,77	100		2,0	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		112607,0	100		10,3	100		186,5	100		927,1	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,5	100		0,79	100		2,5	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		112953,8	100		10,1	100		184,8	100		928,9	100	In marcia
09:00		2,2	85		1,8	85		0,74	73		2,2	85		0,22	100		24,5	85		0,6	85		0,2	85		114193,5	100		10,2	85		184,1	100		926,8	100	In marcia
09:30		2,2	79		1,6	79		0,99	100		2,6	79		0,23	100		32,7	79		0,7	79		0,7	79		114573,9	100		10,3	79		184,6	100		921,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,3	100		0,9	100		2,7	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,7	100		114697,2	100		10,3	100		184,9	100		921,6	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,9	100		0,84	100		2,8	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,6	100		114382,2	100		10,3	100		184,6	100		920,8	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,2	100		0,82	73		3,3	100		0,23	95		29,5	100		0,6	100		0,6	100		113105,9	100		10,1	100		184,9	100		920,8	100	In marcia
11:30		2,2	100		2,0	100		0,93	100		3,0	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,8	100		114008,1	100		10,1	100		186,3	100		927,0	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,4	100		0,76	100		2,3	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,7	100		114203,0	100		10,1	100		187,0	100		928,3	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,5	100		0,74	100		2,3	100		0,23	100		11,4	100		0,6	100		0,8	100		113372,1	100		10,3	100		185,7	100		922,2	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,8	100		0,75	73		2,4	100		0,23	100		14,7	100		0,6	100		0,7	100		112139,4	100		10,1	100		183,8	100		929,9	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,0	100		0,74	100		2,0	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,8	100		111997,4	100		10,1	100		183,0	100		932,6	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,9	100		0,8	100		2,2	100		0,22	100		19,4	100		0,7	100		0,6	100		111607,1	100		10,2	100		182,0	100		927,0	100	In marcia
14:30		2,3	100		2,3	100		0,88	100		2,5	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,7	100		111106,7	100		10,1	100		180,9	100		927,1	100	In marcia
15:00		2,9	100		2,1	100		0,68	73		2,9	100		0,23	94		42,5	100		0,7	100		0,8	100		111525,3	100		10,2	100		181,0	100		923,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,1	100		0,62	100		2,3	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		0,7	100		111958,4	100		10,2	100		181,7	100		931,7	100	In marcia
16:00		2,9	100		0,6	100		0,65	100		2,0	100		0,22	100		26,8	100		0,7	100		0,6	100		111901,6	100		10,3	100		182,1	100		930,9	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,5	100		0,6	100		1,7	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,6	100		110303,1	100		10,2	100		181,5	100		932,4	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,3	100		0,64	73		1,9	100		0,21	100		39,0	100		0,6	100		0,6	100		108448,1	100		9,9	100		181,3	100		931,2	100	In marcia
17:30		2,3	100		1,3	100		0,71	100		1,7	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,7	100		109659,9	100		9,8	100		181,2	100		938,7	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,9	100		0,7	100		1,8	100		0,21	100		21,6	100		0,6	100		0,6	100		110370,5	100		9,9	100		182,8	100		933,3	100	In marcia
18:30		2,4	100		2,0	100		0,69	100		2,3	100		0,21	100		25,8	100		0,6	100		0,7	100		111172,3	100		9,7	100		184,4	100		937,2	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,4	100		0,64	73		2,0	100		0,2	94		23,1	100		0,7	100		0,6	100		112138,0	100		10,2	100		183,5	100		931,5	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,7	100		0,66	100		1,8	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,7	100		111175,7	100		10,3	100		183,2	100		923,5	100	In marcia
20:00		3,1	100		1,2	100		0,66	100		2,1	100		0,2	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		110130,9	100		10,2	100		181,6	100		933,7	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,5	100		0,62	100		1,7	100		0,2	100		11,9	100		0,7	100		0,7	100		108608,5	100		10,0	100		179,6	100		938,3	100	In marcia
21:00		4,9	84		1,6	84		0,6	73		2,0	84		0,2	100		15,5	84		0,7	84		0,8	84		107601,5	100		9,5	84		179,2	100		951,4	100	In marcia
21:30		2,4	79		0,2	79		0,6	100		2,4	79		0,2	100		17,8	79		0,7	79		0,9	79		109463,0	100		10,0	79		178,9	100		943,8		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,5	100		1,2	100		0,74	100		1,0	100		0,2	100		34,2	100		0,6	100		0,1	100		112183,7	100	10,3	100		185,7	100		929,9	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,3	100		0,78	73		1,7	100		0,21	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		113070,9	100	10,0	100		186,2	100		934,5	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		2,2	100		1,01	100		1,8	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		114443,0	100	10,0	100		187,0	100		936,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,8	100		0,84	100		1,7	100		0,21	100		30,9	100		0,6	100		0,3	100		115602,6	100	10,5	100		188,0	100		923,6	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,5	100		1,16	100		2,1	100		0,21	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		115016,2	100	10,3	100		188,6	100		926,5	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,0	100		0,87	73		2,3	100		0,21	94		23,0	100		0,6	100		0,2	100		115831,7	100	10,5	100		188,6	100		927,5	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,1	100		1,07	100		2,5	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,4	100		116327,5	100	10,2	100		190,4	100		924,1	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,8	100		1,06	100		1,9	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		116544,1	100	10,6	100		190,5	100		917,3	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,1	100		0,96	100		1,8	100		0,22	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		116937,8	100	10,8	100		191,2	100		909,4	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,3	100		0,9	73		2,0	100		0,22	100		19,2	100		0,6	100		0,4	100		115272,2	100	10,3	100		190,9	100		925,9	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,5	100		0,94	100		1,9	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,5	100		115441,1	100	10,3	100		190,1	100		925,6	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,5	100		0,96	100		1,8	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,4	100		113655,4	100	10,4	100		189,5	100		923,3	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,5	100		0,94	100		2,3	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,3	100		113301,0	100	10,1	100		188,6	100		928,1	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,3	100		0,76	73		1,7	100		0,23	94		22,9	100		0,6	100		0,3	100		113396,1	100	10,2	100		188,8	100		929,7	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,6	100		0,88	100		1,7	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		113595,3	100	10,1	100		188,4	100		933,9	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		1,5	100		0,77	100		2,0	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		112607,0	100	10,3	100		186,5	100		927,1	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,5	100		0,79	100		2,5	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		112953,8	100	10,1	100		184,8	100		928,9	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		1,8	85		0,74	73		2,2	85		0,22	100		24,5	85		0,6	85		0,2	85		114193,5	100	10,2	85		184,1	100		926,8	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		1,6	79		0,99	100		2,6	79		0,23	100		32,7	79		0,7	79		0,7	79		114573,9	100	10,3	79		184,6	100		921,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,3	100		0,9	100		2,7	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,7	100		114697,2	100	10,3	100		184,9	100		921,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,9	100		0,84	100		2,8	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,6	100		114382,2	100	10,3	100		184,6	100		920,8	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,2	100		0,82	73		3,3	100		0,23	95		29,5	100		0,6	100		0,6	100		113105,9	100	10,1	100		184,9	100		920,8	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		2,0	100		0,93	100		3,0	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,8	100		114008,1	100	10,1	100		186,3	100		927,0	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,4	100		0,76	100		2,3	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,7	100		114203,0	100	10,1	100		187,0	100		928,3	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,5	100		0,74	100		2,3	100		0,23	100		11,4	100		0,6	100		0,8	100		113372,1	100	10,3	100		185,7	100		922,2	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,8	100		0,75	73		2,4	100		0,23	100		14,7	100		0,6	100		0,7	100		112139,4	100	10,1	100		183,8	100		929,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,0	100		0,74	100		2,0	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,8	100		111997,4	100	10,1	100		183,0	100		932,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,9	100		0,8	100		2,2	100		0,22	100		19,4	100		0,7	100		0,6	100		111607,1	100	10,2	100		182,0	100		927,0	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		2,3	100		0,88	100		2,5	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,7	100		111106,7	100	10,1	100		180,9	100		927,1	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		2,1	100		0,68	73		2,9	100		0,23	94		42,5	100		0,7	100		0,8	100		111525,3	100	10,2	100		181,0	100		923,3	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,1	100		0,62	100		2,3	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		0,7	100		111958,4	100	10,2	100		181,7	100		931,7	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,6	100		0,65	100		2,0	100		0,22	100		26,8	100		0,7	100		0,6	100		111901,6	100	10,3	100		182,1	100		930,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,5	100		0,6	100		1,7	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,6	100		110303,1	100	10,2	100		181,5	100		932,4	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,3	100		0,64	73		1,9	100		0,21	100		39,0	100		0,6	100		0,6	100		108448,1	100	9,9	100		181,3	100		931,2	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,3	100		0,71	100		1,7	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,7	100		109659,9	100	9,8	100		181,2	100		938,7	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,9	100		0,7	100		1,8	100		0,21	100		21,6	100		0,6	100		0,6	100		110370,5	100	9,9	100		182,8	100		933,3	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		2,0	100		0,69	100		2,3	100		0,21	100		25,8	100		0,6	100		0,7	100		111172,3	100	9,7	100		184,4	100		937,2	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,4	100		0,64	73		2,0	100		0,2	94		23,1	100		0,7	100		0,6	100		112138,0	100	10,2	100		183,5	100		931,5	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,7	100		0,66	100		1,8	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,7	100		111175,7	100	10,3	100		183,2	100		923,5	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,2	100		0,66	100		2,1	100		0,2	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		110130,9	100	10,2	100		181,6	100		933,7	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,5	100		0,62	100		1,7	100		0,2	100		11,9	100		0,7	100		0,7	100		108608,5	100	10,0	100		179,6	100		938,3	100		in Betrieb
21:00		4,9	84		1,6	84		0,6	73		2,0	84		0,2	100		15,5	84		0,7	84		0,8	84		107601,5	100	9,5	84		179,2	100		951,4	100		in Betrieb
21:30		2,4	79		0,2	79		0,6	100		2,4	79		0,2	100		17,8	79		0,7	79		0,9	79		109463,0	100	10,0	79		178,9	100		943,8	100		in Betrieb
22:00		2,6	100		1,																																