

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,1	100		0,5	100		0,81	100		2,0	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,8	100		113953,5	100		10,1	100		156,2	100		937,1	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,5	100		0,78	73		1,9	100		0,21	100		25,4	100		0,7	100		0,9	100		114956,8	100		10,5	100		159,0	100		930,0	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,8	100		0,95	100		1,8	100		0,22	100		31,8	100		0,7	100		0,8	100		113815,9	100		10,2	100		160,2	100		934,1	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,1	100		0,86	100		2,0	100		0,21	100		25,0	100		0,7	100		0,7	100		114617,7	100		10,3	100		160,4	100		936,5	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,4	100		1,0	100		1,9	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,8	100		114188,1	100		10,1	100		161,2	100		937,1	100	In marcia
03:00		2,7	100		1,8	100		0,87	73		1,7	100		0,21	94		21,0	100		0,6	100		0,7	100		115511,0	100		10,4	100		160,7	100		931,5	100	In marcia
03:30		5,3	100		1,1	100		0,86	100		2,0	100		0,21	100		28,3	100		0,6	100		0,8	100		114666,4	100		10,4	100		160,6	100		931,4	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,2	100		0,78	100		2,1	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,7	100		114345,2	100		10,4	100		161,3	100		930,6	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,0	100		0,77	100		2,6	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,7	100		114100,4	100		10,1	100		161,3	100		935,3	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,2	100		0,74	73		2,2	100		0,22	100		28,8	100		0,7	100		0,7	100		112701,7	100		10,1	100		158,9	100		929,8	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,6	100		0,86	100		1,8	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,8	100		113978,8	100		10,3	100		156,4	100		930,0	100	In marcia
06:00		3,7	100		1,7	100		0,84	100		2,1	100		0,21	100		22,3	100		0,7	100		0,8	100		113961,7	100		10,3	100		155,7	100		931,9	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,3	100		0,8	100		1,5	100		0,21	100		19,4	100		0,7	100		0,7	100		114406,9	100		10,4	100		155,7	100		930,8	100	In marcia
07:00		3,8	100		1,8	100		0,75	73		1,8	100		0,21	94		21,6	100		0,7	100		0,6	100		114037,8	100		10,3	100		156,0	100		932,9	100	In marcia
07:30		4,3	100		1,1	100		0,79	100		2,3	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,7	100		114093,7	100		10,4	100		155,3	100		927,2	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,8	100		0,76	100		2,4	100		0,21	100		30,0	100		0,7	100		0,7	100		113808,5	100		10,3	100		152,5	100		934,7	100	In marcia
08:30		4,4	100		1,0	100		0,78	100		2,4	100		0,21	100		29,3	100		0,7	100		0,8	100		113314,9	100		10,2	100		151,1	100		934,8	100	In marcia
09:00		3,3	84		1,2	84		0,71	73		2,1	84		0,21	100		28,3	84		0,7	84		0,6	84		115196,9	100		10,1	84		150,4	100		936,3	100	In marcia
09:30		3,6	79		1,9	79		0,8	100		1,9	79		0,21	100		31,8	79		0,7	79		0,1	79		114953,7	100		10,6	79		150,5	100		925,1	100	In marcia
10:00		2,8	100		1,1	100		0,79	100		1,9	100		0,21	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		114342,3	100		10,2	100		150,2	100		932,0	100	In marcia
10:30		3,3	100		1,5	100		0,81	100		1,7	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		113405,0	100		10,3	100		149,7	100		928,7	100	In marcia
11:00		4,5	100		2,1	100		0,74	73		1,9	100		0,21	94		19,4	100		0,7	100		0,2	100		113651,3	100		10,4	100		148,6	100		928,9	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,5	100		0,73	100		2,5	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		113260,7	100		10,1	100		148,4	100		936,9	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,3	100		0,81	100		2,6	100		0,21	100		21,6	100		0,7	100		0,1	100		113209,2	100		10,3	100		148,0	100		934,0	100	In marcia
12:30		3,8	100		1,4	100		0,78	100		2,3	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		113496,8	100		10,3	100		147,7	100		936,0	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,4	100		0,7	73		1,8	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		113102,6	100		10,5	100		147,6	100		926,0	100	In marcia
13:30		3,7	100		2,2	100		0,71	100		2,1	100		0,21	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		111986,8	100		10,0	100		147,4	100		935,0	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,8	100		0,66	100		2,6	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		112838,6	100		10,2	100		147,6	100		934,5	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,9	100		0,71	100		2,2	100		0,21	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		112984,2	100		10,0	100		148,2	100		931,2	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,7	100		0,7	73		1,8	100		0,21	95		27,9	100		0,7	100		0,2	100		114552,8	100		10,3	100		149,4	100		929,3	100	In marcia
15:30		2,7	100		2,3	100		1,05	100		2,4	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		114699,0	100		10,1	100		150,7	100		931,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,0	100		0,94	100		2,1	100		0,21	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		114488,8	100		10,4	100		150,6	100		925,3	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,9	100		1,09	100		2,3	100		0,21	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		114078,9	100		10,2	100		150,8	100		928,7	100	In marcia
17:00		2,5	100		2,0	100		1,0	73		1,9	100		0,21	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		113727,3	100		10,2	100		151,0	100		932,2	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,3	100		1,07	100		2,6	100		0,21	100		19,1	100		0,7	100		0,3	100		114649,1	100		10,2	100		150,7	100		933,2	100	In marcia
18:00		2,4	100		1,2	100		1,06	100		2,5	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,2	100		114896,4	100		10,4	100		150,4	100		931,5	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,7	100		1,13	100		2,8	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		114809,8	100		10,3	100		150,8	100		927,5	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,1	100		0,94	73		2,8	100		0,21	94		23,8	100		0,7	100		0,1	100		114052,8	100		10,2	100		150,5	100		934,1	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,5	100		1,17	100		2,5	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		113402,0	100		10,1	100		150,3	100		935,1	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,4	100		1,17	100		2,3	100		0,21	100		33,8	100		0,7	100		0,3	100		113863,5	100		10,3	100		150,6	100		929,1	100	In marcia
20:30		4,0	100		1,7	100		1,3	100		2,0	100		0,21	100		24,4	100		0,7	100		0,1	100		114205,3	100		10,4	100		149,9	100		921,7	100	In marcia
21:00		4,0	86		1,0	86		0,84	73		2,5	86		0,2	100		23,6	86		0,7	86		0,1	86		113131,1	100		10,2	86		148,8	100		930,0	100	In marcia
21:30		2,4	78		0,3	78		0,75	100		2,3	78		0,21	100		30,8	78		0,7	78		0,5	78		112164,2	100		10,3	78		148,5	100		930,5	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		0,5	100		0,81	100		2,0	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,8	100		113953,5	100	10,1	100		156,2	100		937,1	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,5	100		0,78	73		1,9	100		0,21	100		25,4	100		0,7	100		0,9	100		114956,8	100	10,5	100		159,0	100		930,0	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,8	100		0,95	100		1,8	100		0,22	100		31,8	100		0,7	100		0,8	100		113815,9	100	10,2	100		160,2	100		934,1	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,1	100		0,86	100		2,0	100		0,21	100		25,0	100		0,7	100		0,7	100		114617,7	100	10,3	100		160,4	100		936,5	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,4	100		1,0	100		1,9	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,8	100		114188,1	100	10,1	100		161,2	100		937,1	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,8	100		0,87	73		1,7	100		0,21	94		21,0	100		0,6	100		0,7	100		115511,0	100	10,4	100		160,7	100		931,5	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		1,1	100		0,86	100		2,0	100		0,21	100		28,3	100		0,6	100		0,8	100		114666,4	100	10,4	100		160,6	100		931,4	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,2	100		0,78	100		2,1	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,7	100		114345,2	100	10,4	100		161,3	100		930,6	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,0	100		0,77	100		2,6	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,7	100		114100,4	100	10,1	100		161,3	100		935,3	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,2	100		0,74	73		2,2	100		0,22	100		28,8	100		0,7	100		0,7	100		112701,7	100	10,1	100		158,9	100		929,8	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,6	100		0,86	100		1,8	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,8	100		113978,8	100	10,3	100		156,4	100		930,0	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		1,7	100		0,84	100		2,1	100		0,21	100		22,3	100		0,7	100		0,8	100		113961,7	100	10,3	100		155,7	100		931,9	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,3	100		0,8	100		1,5	100		0,21	100		19,4	100		0,7	100		0,7	100		114406,9	100	10,4	100		155,7	100		930,8	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,8	100		0,75	73		1,8	100		0,21	94		21,6	100		0,7	100		0,6	100		114037,8	100	10,3	100		156,0	100		932,9	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		1,1	100		0,79	100		2,3	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,7	100		114093,7	100	10,4	100		155,3	100		927,2	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,8	100		0,76	100		2,4	100		0,21	100		30,0	100		0,7	100		0,7	100		113808,5	100	10,3	100		152,5	100		934,7	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		1,0	100		0,78	100		2,4	100		0,21	100		29,3	100		0,7	100		0,8	100		113314,9	100	10,2	100		151,1	100		934,8	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		1,2	84		0,71	73		2,1	84		0,21	100		28,3	84		0,7	84		0,6	84		115196,9	100	10,1	84		150,4	100		936,3	100		in Betrieb
09:30		3,6	79		1,9	79		0,8	100		1,9	79		0,21	100		31,8	79		0,7	79		0,1	79		114953,7	100	10,6	79		150,5	100		925,1	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,1	100		0,79	100		1,9	100		0,21	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		114342,3	100	10,2	100		150,2	100		932,0	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,5	100		0,81	100		1,7	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		113405,0	100	10,3	100		149,7	100		928,7	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		2,1	100		0,74	73		1,9	100		0,21	94		19,4	100		0,7	100		0,2	100		113651,3	100	10,4	100		148,6	100		928,9	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,5	100		0,73	100		2,5	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		113260,7	100	10,1	100		148,4	100		936,9	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,3	100		0,81	100		2,6	100		0,21	100		21,6	100		0,7	100		0,1	100		113209,2	100	10,3	100		148,0	100		934,0	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,4	100		0,78	100		2,3	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		113496,8	100	10,3	100		147,7	100		936,0	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,4	100		0,7	73		1,8	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		113102,6	100	10,5	100		147,6	100		926,0	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		2,2	100		0,71	100		2,1	100		0,21	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		111986,8	100	10,0	100		147,4	100		935,0	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,8	100		0,66	100		2,6	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		112838,6	100	10,2	100		147,6	100		934,5	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,9	100		0,71	100		2,2	100		0,21	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		112984,2	100	10,0	100		148,2	100		931,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,7	100		0,7	73		1,8	100		0,21	95		27,9	100		0,7	100		0,2	100		114552,8	100	10,3	100		149,4	100		929,3	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		2,3	100		1,05	100		2,4	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		114699,0	100	10,1	100		150,7	100		931,8	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,0	100		0,94	100		2,1	100		0,21	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		114488,8	100	10,4	100		150,6	100		925,3	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,9	100		1,09	100		2,3	100		0,21	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		114078,9	100	10,2	100		150,8	100		928,7	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		2,0	100		1,0	73		1,9	100		0,21	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		113727,3	100	10,2	100		151,0	100		932,2	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,3	100		1,07	100		2,6	100		0,21	100		19,1	100		0,7	100		0,3	100		114649,1	100	10,2	100		150,7	100		933,2	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,2	100		1,06	100		2,5	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,2	100		114896,4	100	10,4	100		150,4	100		931,5	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,7	100		1,13	100		2,8	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		114809,8	100	10,3	100		150,8	100		927,5	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,1	100		0,94	73		2,8	100		0,21	94		23,8	100		0,7	100		0,1	100		114052,8	100	10,2	100		150,5	100		934,1	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,5	100		1,17	100		2,5	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		113402,0	100	10,1	100		150,3	100		935,1	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,4	100		1,17	100		2,3	100		0,21	100		33,8	100		0,7	100		0,3	100		113863,5	100	10,3	100		150,6	100		929,1	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,7	100		1,3	100		2,0	100		0,21	100		24,4	100		0,7	100		0,1	100		114205,3	100	10,4	100		149,9	100		921,7	100		in Betrieb
21:00		4,0	86		1,0	86		0,84	73		2,5	86		0,2	100		23,6	86		0,7	86		0,1	86		113131,1	100	10,2	86		148,8	100		930,0	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		0,3	78		0,75	100		2,3	78		0,21	100		30,8	78		0,7	78		0,5	78		112164,2	100	10,3	78		148,5	100		930,5	100		in Betrieb
22:00		3,6	100																																		