

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,2	100		1,9	100		1,96	100		4,2	100		0,22	100		32,5	100		0,7	100		0,2	100		116131,6	100		10,1	100		168,5	100		926,7	100	In marcia
01:00		5,4	100		1,3	100		1,42	73		4,3	100		0,21	100		18,1	100		0,7	100		0,1	100		116609,4	100		10,2	100		163,9	100		926,5	100	In marcia
01:30		2,5	100		0,5	100		1,4	100		2,8	100		0,21	100		14,8	100		0,7	100		0,1	100		115534,7	100		10,3	100		151,1	100		921,6	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,9	100		1,69	100		3,5	100		0,2	100		17,8	100		0,7	100		0,1	100		114336,5	100		10,1	100		144,8	100		932,3	100	In marcia
02:30		4,2	100		1,5	100		1,72	100		3,1	100		0,2	100		14,4	100		0,7	100		0,1	100		113408,3	100		10,3	100		143,2	100		925,1	100	In marcia
03:00		4,5	100		1,1	100		1,09	73		2,8	100		0,2	94		19,1	100		0,7	100		0,0	100		113223,5	100		10,1	100		143,1	100		931,8	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,0	100		1,23	100		4,2	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		113612,0	100		10,0	100		143,4	100		937,6	100	In marcia
04:00		2,6	100		0,5	100		0,94	100		3,3	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		113877,3	100		10,3	100		142,9	100		932,2	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		0,89	100		3,1	100		0,2	100		35,9	100		0,7	100		0,1	100		113854,0	100		10,0	100		143,4	100		930,4	100	In marcia
05:00		3,7	100		1,7	100		1,28	73		2,8	100		0,2	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		113703,0	100		10,3	100		143,1	100		926,4	100	In marcia
05:30		3,4	100		1,1	100		0,95	100		3,9	100		0,2	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		113872,4	100		10,2	100		143,1	100		931,5	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,5	100		1,09	100		2,6	100		0,2	100		31,8	100		0,7	100		0,1	100		112851,2	100		10,0	100		143,2	100		933,6	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,6	100		1,09	100		2,6	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		113674,0	100		10,3	100		143,0	100		928,6	100	In marcia
07:00		4,1	100		0,7	100		0,92	73		2,7	100		0,2	94		22,9	100		0,7	100		0,1	100		112735,2	100		10,1	100		142,8	100		932,4	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,7	100		0,95	100		2,5	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,1	100		112392,5	100		10,2	100		142,6	100		940,2	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,4	100		0,88	100		2,1	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		111714,7	100		10,2	100		142,7	100		941,1	100	In marcia
08:30		4,4	100		1,6	100		1,13	100		2,0	100		0,2	100		29,9	100		0,7	100		0,1	100		111207,2	100		10,0	100		142,8	100		941,6	100	In marcia
09:00		5,8	84		1,6	84		0,87	73		2,5	84		0,2	100		32,0	84		0,7	84		0,0	84		111046,1	100		9,8	84		142,8	100		944,9	100	In marcia
09:30		4,0	79		1,0	79		0,88	100		3,3	79		0,2	100		24,4	79		0,7	79		0,6	79		112600,5	100		10,3	79		142,9	100		940,4	100	In marcia
10:00		2,9	100		0,3	100		0,86	100		2,7	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,6	100		112450,3	100		10,2	100		143,2	100		938,2	100	In marcia
10:30		4,3	100		1,2	100		0,94	100		4,6	100		0,2	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		112957,4	100		10,2	100		142,8	100		940,3	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,7	100		0,76	73		6,4	100		0,2	95		18,2	100		0,7	100		0,6	100		112205,5	100		10,3	100		142,7	100		937,0	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,4	100		0,91	100		3,7	100		0,2	100		28,7	100		0,7	100		0,6	100		111454,8	100		10,1	100		143,0	100		940,9	100	In marcia
12:00		4,0	100		2,1	100		1,47	100		2,7	100		0,2	100		34,2	100		0,7	100		0,5	100		111512,1	100		10,2	100		143,0	100		938,3	100	In marcia
12:30		3,5	100		1,4	100		1,55	100		2,2	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		112084,3	100		10,3	100		142,8	100		934,2	100	In marcia
13:00		3,7	100		1,4	100		1,4	73		2,8	100		0,2	100		26,3	100		0,7	100		0,5	100		111329,8	100		10,1	100		142,7	100		938,1	100	In marcia
13:30		4,7	100		1,2	100		1,25	100		3,1	100		0,2	100		21,5	100		0,7	100		0,4	100		111024,4	100		10,0	100		142,8	100		947,0	100	In marcia
14:00		3,8	100		1,2	100		1,14	100		2,7	100		0,21	100		33,6	100		0,7	100		0,6	100		111706,2	100		9,9	100		143,5	100		938,9	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,3	100		1,24	100		2,2	100		0,2	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		112133,5	100		10,2	100		142,8	100		938,7	100	In marcia
15:00		3,3	100		1,7	100		1,23	73		4,0	100		0,2	94		20,8	100		0,7	100		0,6	100		112161,7	100		10,2	100		143,0	100		936,4	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,5	100		1,22	100		6,6	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,7	100		111562,4	100		10,1	100		143,2	100		936,2	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,6	100		1,44	100		5,0	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		113068,3	100		10,2	100		143,3	100		937,2	100	In marcia
16:30		5,5	100		1,4	100		1,21	100		4,8	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		113959,5	100		9,9	100		143,5	100		941,6	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,6	100		0,95	73		4,1	100		0,2	100		18,5	100		0,7	100		0,6	100		115292,9	100		10,5	100		143,4	100		931,6	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,8	100		1,02	100		2,7	100		0,2	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		113737,2	100		10,3	100		143,4	100		926,3	100	In marcia
18:00		4,5	100		1,6	100		1,0	100		3,0	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		113175,9	100		10,4	100		143,2	100		924,9	100	In marcia
18:30		3,7	100		0,9	100		0,75	100		3,1	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		112762,4	100		10,3	100		143,0	100		927,9	100	In marcia
19:00		3,1	100		0,6	100		1,01	73		2,8	100		0,21	94		34,0	100		0,7	100		0,7	100		111487,2	100		10,0	100		143,4	100		929,5	100	In marcia
19:30		5,1	100		2,1	100		1,46	100		2,7	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		112390,2	100		9,9	100		143,0	100		936,2	100	In marcia
20:00		3,4	100		1,0	100		1,31	100		2,4	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		112701,4	100		10,3	100		143,1	100		929,9	100	In marcia
20:30		4,5	100		1,5	100		1,24	100		2,7	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,5	100		112696,5	100		10,2	100		142,9	100		935,1	100	In marcia
21:00		3,2	84		0,6	84		0,88	73		2,4	84		0,2	100		23,3	84		0,7	84		0,5	84		112150,4	100		10,3	84		143,0	100		935,0	100	In marcia
21:30		4,1	79		0,4	79		1,22	100		2,4	79		0,2	100		32,4	79		0,7	79		0,4	79		112004,1	100		10,2	79		143,1	100		930,2	100	In marcia
22:0																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,2	100		1,9	100		1,96	100		0,22	100		32,5	100		0,7	100		0,2	100		116131,6	100		10,1	100		168,5	100		926,7	100		in Betrieb			
01:00		5,4	100		1,3	100		1,42	73		4,3	100		0,21	100		18,1	100		0,7	100		0,1	100		116609,4	100		10,2	100		163,9	100		926,5	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,5	100		1,4	100		2,8	100		0,21	100		14,8	100		0,7	100		0,1	100		115534,7	100		10,3	100		151,1	100		921,6	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,9	100		1,69	100		3,5	100		0,2	100		17,8	100		0,7	100		0,1	100		114336,5	100		10,1	100		144,8	100		932,3	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		1,5	100		1,72	100		3,1	100		0,2	100		14,4	100		0,7	100		0,1	100		113408,3	100		10,3	100		143,2	100		925,1	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		1,1	100		1,09	73		2,8	100		0,2	94		19,1	100		0,7	100		0,0	100		113223,5	100		10,1	100		143,1	100		931,8	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,0	100		1,23	100		4,2	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		113612,0	100		10,0	100		143,4	100		937,6	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		0,5	100		0,94	100		3,3	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		113877,3	100		10,3	100		142,9	100		932,2	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		0,89	100		3,1	100		0,2	100		35,9	100		0,7	100		0,1	100		113854,0	100		10,0	100		143,4	100		930,4	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,7	100		1,28	73		2,8	100		0,2	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		113703,0	100		10,3	100		143,1	100		926,4	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,1	100		0,95	100		3,9	100		0,2	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		113872,4	100		10,2	100		143,1	100		931,5	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,5	100		1,09	100		2,6	100		0,2	100		31,8	100		0,7	100		0,1	100		112851,2	100		10,0	100		143,2	100		933,6	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,6	100		1,09	100		2,6	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		113674,0	100		10,3	100		143,0	100		928,6	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,7	100		0,92	73		2,7	100		0,2	94		22,9	100		0,7	100		0,1	100		112735,2	100		10,1	100		142,8	100		932,4	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,7	100		0,95	100		2,5	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,1	100		112392,5	100		10,2	100		142,6	100		940,2	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,4	100		0,88	100		2,1	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		111714,7	100		10,2	100		142,7	100		941,1	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		1,6	100		1,13	100		2,0	100		0,2	100		29,9	100		0,7	100		0,1	100		111207,2	100		10,0	100		142,8	100		941,6	100		in Betrieb
09:00		5,8	84		1,6	84		0,87	73		2,5	84		0,2	100		32,0	84		0,7	84		0,0	84		111046,1	100		9,8	84		142,8	100		944,9	100		in Betrieb
09:30		4,0	79		1,0	79		0,88	100		3,3	79		0,2	100		24,4	79		0,7	79		0,6	79		112600,5	100		10,3	79		142,9	100		940,4	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,3	100		0,86	100		2,7	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,6	100		112450,3	100		10,2	100		143,2	100		938,2	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,2	100		0,94	100		4,6	100		0,2	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		112957,4	100		10,2	100		142,8	100		940,3	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,7	100		0,76	73		6,4	100		0,2	95		18,2	100		0,7	100		0,6	100		112205,5	100		10,3	100		142,7	100		937,0	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,4	100		0,91	100		3,7	100		0,2	100		28,7	100		0,7	100		0,6	100		111454,8	100		10,1	100		143,0	100		940,9	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		2,1	100		1,47	100		2,7	100		0,2	100		34,2	100		0,7	100		0,5	100		111512,1	100		10,2	100		143,0	100		938,3	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		1,4	100		1,55	100		2,2	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		112084,3	100		10,3	100		142,8	100		934,2	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		1,4	100		1,4	73		2,8	100		0,2	100		26,3	100		0,7	100		0,5	100		111329,8	100		10,1	100		142,7	100		938,1	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		1,2	100		1,25	100		3,1	100		0,2	100		21,5	100		0,7	100		0,4	100		111024,4	100		10,0	100		142,8	100		947,0	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		1,2	100		1,14	100		2,7	100		0,21	100		33,6	100		0,7	100		0,6	100		111706,2	100		9,9	100		143,5	100		938,9	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,3	100		1,24	100		2,2	100		0,2	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		112133,5	100		10,2	100		142,8	100		938,7	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,7	100		1,23	73		4,0	100		0,2	94		20,8	100		0,7	100		0,6	100		112161,7	100		10,2	100		143,0	100		936,4	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,5	100		1,22	100		6,6	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,7	100		111562,4	100		10,1	100		143,2	100		936,2	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,6	100		1,44	100		5,0	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		113068,3	100		10,2	100		143,3	100		937,2	100		in Betrieb
16:30		5,5	100		1,4	100		1,21	100		4,8	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		113959,5	100		9,9	100		143,5	100		941,6	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,6	100		0,95	73		4,1	100		0,2	100		18,5	100		0,7	100		0,6	100		115292,9	100		10,5	100		143,4	100		931,6	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,8	100		1,02	100		2,7	100		0,2	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		113737,2	100		10,3	100		143,4	100		926,3	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		1,6	100		1,0	100		3,0	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		113175,9	100		10,4	100		143,2	100		924,9	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,9	100		0,75	100		3,1	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		112762,4	100		10,3	100		143,0	100		927,9	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		0,6	100		1,01	73		2,8	100		0,21	94		34,0	100		0,7	100		0,7	100		111487,2	100		10,0	100		143,4	100		929,5	100		in Betrieb
19:30		5,1	100		2,1	100		1,46	100		2,7	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		112390,2	100		9,9	100		143,0	100		936,2	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,0	100		1,31	100		2,4	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		112701,4	100		10,3	100		143,1	100		929,9	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		1,5	100		1,24	100		2,7	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,5	100		112696,5	100		10,2	100		142,9	100		935,1	100		in Betrieb
21:00		3,2	84		0,4	84		0,88	73		2,4	84		0,2	100		23,3	84		0,7	84		0,5	84		112150,4	100		10,3	84		143,0	100		935,0	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		0,6	79		1,22	100		2,4	79		0,2	100		32,4	79		0,7	79		0,4	79		112004,1												