

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/10/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Stato						
00:30		2,4	100		1,9	100		3,45	100		0,27	100		26,8	100		1,8	100		0,4	100		10,9945,3	100		10,4	100		165,9	100		898,5	100		In marcia
01:00		2,3	100		1,5	100		3,43	100		0,27	100		32,5	100		1,8	100		0,4	100		111588,1	100		9,9	100		166,7	100		909,7	100		In marcia
01:30		2,0	100		1,9	100		2,97	100		0,27	94		36,8	100		1,8	100		0,4	100		112032,6	100		10,4	100		167,1	100		903,9	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,6	100		2,89	73		0,27	100		37,9	100		1,9	100		0,4	100		111381,7	100		10,4	100		167,1	100		907,5	100		In marcia
02:30		2,3	100		1,1	100		2,71	100		0,28	100		40,2	100		1,9	100		0,4	100		111480,1	100		10,2	100		167,6	100		912,1	100		In marcia
03:00		2,8	100		1,5	100		2,59	100		0,28	100		27,0	100		1,8	100		0,3	100		112874,3	100		10,1	100		168,0	100		912,8	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,7	100		1,96	100		0,27	100		22,1	100		1,9	100		0,3	100		113477,4	100		10,7	100		166,0	100		922,0	100		In marcia
04:00		2,0	100		1,8	100		1,94	73		0,27	100		23,9	100		1,9	100		0,4	100		112726,4	100		10,4	100		158,5	100		910,3	100		In marcia
04:30		1,8	100		1,2	100		2,08	100		0,27	100		21,8	100		1,9	100		0,4	100		112591,7	100		10,4	100		153,8	100		903,9	100		In marcia
05:00		2,1	100		1,4	100		2,01	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,3	100		112539,2	100		10,2	100		151,8	100		909,9	100		In marcia
05:30		2,5	100		1,7	100		1,7	100		0,26	94		19,6	100		1,9	100		0,3	100		112470,4	100		10,4	100		150,8	100		904,0	100		In marcia
06:00		3,5	100		1,1	100		1,34	73		0,26	100		18,6	100		1,8	100		0,3	100		112185,4	100		10,4	100		149,7	100		901,6	100		In marcia
06:30		3,2	100		0,7	100		1,35	100		0,26	100		20,2	100		1,8	100		0,3	100		111087,7	100		10,3	100		149,9	100		903,7	100		In marcia
07:00		2,5	100		1,5	100		1,32	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,3	100		110540,1	100		10,1	100		148,5	100		916,7	100		In marcia
07:30		2,0	100		2,1	100		4,31	100		0,26	100		26,8	100		1,8	100		0,3	100		111281,2	100		10,6	100		148,1	100		901,0	100		In marcia
08:00		2,5	100		1,5	100		41,52	73		0,26	100		30,5	100		1,8	100		0,4	100		110906,1	100		10,1	100		148,6	100		914,9	100		In marcia
08:30		2,4	100		1,0	100		41,29	100		0,26	100		32,0	100		1,8	100		0,3	100		110455,1	100		10,0	100		149,2	100		923,3	100		In marcia
09:00		2,3	86		1,6	86		38,85	100		0,26	100		26,3	86		1,7	86		0,3	86		111209,2	100		10,3	86		149,5	100		915,1	100		In marcia
09:30		3,2	78		2,5	78		36,42	100		0,27	94		33,2	78		1,7	78		0,1	78		109710,6	100		10,0	78		150,0	100		917,8	100		In marcia
10:00		2,1	100		1,2	100		40,43	73		0,26	100		25,7	100		1,7	100		0,0	100		111153,7	100		10,2	100		150,2	100		927,8	100		In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		46,43	100		0,26	100		24,1	100		1,7	100		0,0	100		111490,7	100		10,5	100		149,8	100		911,6	100		In marcia
11:00		1,8	100		0,0	100		55,31	100		0,26	100		23,6	100		1,7	100		0,1	100		111392,4	100		10,2	100		149,6	100		920,8	100		In marcia
11:30		1,8	100		0,0	100		49,17	100		0,26	100		25,2	100		1,7	100		0,0	100		111617,9	100		10,3	100		149,8	100		914,7	100		In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		47,92	73		0,27	100		27,2	100		1,8	100		0,1	100		111666,8	100		10,4	100		149,7	100		910,3	100		In marcia
12:30		1,9	100		0,0	100		47,83	100		0,27	100		25,4	100		1,8	100		0,1	100		112131,6	100		10,2	100		149,9	100		919,3	100		In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		42,9	100		0,27	100		25,2	100		1,8	100		0,1	100		113178,9	100		10,4	100		150,3	100		915,4	100		In marcia
13:30		1,8	100		0,0	100		39,28	100		0,27	94		22,6	100		1,7	100		0,2	100		113709,0	100		10,1	100		151,5	100		924,2	100		In marcia
14:00		1,8	100		0,0	100		32,39	73		0,27	100		16,9	100		1,7	100		0,1	100		114083,1	100		10,7	100		151,7	100		918,1	100		In marcia
14:30		1,8	100		0,0	100		30,27	100		0,27	100		22,0	100		1,8	100		0,1	100		113313,5	100		10,3	100		152,1	100		926,7	100		In marcia
15:00		1,8	100		0,0	100		29,44	100		0,27	100		22,6	100		1,8	100		0,1	100		113768,4	100		10,3	100		152,2	100		915,3	100		In marcia
15:30		1,8	100		0,0	100		27,87	100		0,27	100		21,5	100		1,7	100		0,1	100		114223,1	100		10,7	100		152,1	100		907,8	100		In marcia
16:00		1,9	100		0,0	100		29,06	73		0,27	100		25,0	100		1,7	100		0,1	100		115017,5	100		10,2	100		153,4	100		933,1	100		In marcia
16:30		1,8	100		0,0	100		29,21	100		0,27	100		26,3	100		1,8	100		0,1	100		115284,4	100		10,6	100		154,1	100		910,0	100		In marcia
17:00		1,8	100		0,0	100		32,91	100		0,27	100		26,8	100		1,8	100		0,1	100		115222,5	100		10,5	100		154,6	100		907,3	100		In marcia
17:30		1,8	100		0,0	100		28,77	100		0,27	95		27,2	100		1,8	100		0,0	100		114769,8	100		10,6	100		154,4	100		914,1	100		In marcia
18:00		1,8	100		0,0	100		24,61	73		0,27	100		25,8	100		1,7	100		0,1	100		113884,3	100		10,5	100		153,7	100		922,3	100		In marcia
18:30		1,8	100		0,0	100		18,69	100		0,27	100		25,6	100		1,8	100		0,0	100		113467,3	100		10,6	100		152,9	100		914,2	100		In marcia
19:00		1,8	100		0,0	100		17,64	100		0,27	100		29,9	100		1,7	100		0,1	100		113385,9	100		10,3	100		152,9	100		934,3	100		In marcia
19:30		1,8	100		0,0	100		18,34	100		0,27	100		26,6	100		1,7	100		0,1	100		113188,9	100		10,5	100		152,2	100		924,6	100		In marcia
20:00		1,8	100		0,0	100		16,48	73		0,27	100		26,7	100		1,7	100		0,1	100		113702,6	100		10,6	100		151,8	100		910,3	100		In marcia
20:30		1,8	100		0,0	100		21,6	100		0,27	100		21,4	100		1,7	100		0,1	100		113201,4	100		10,2	100		151,7	100		923,1	100		In marcia
21:00		1,8	84		0,0	84		39,64	100		0,27	100		19,3	84		1,7	84		0,0	84		112249,8	100		10,4	84		151,4	100		917,7	100		In marcia
21:30		1,8	79		0,0	79		50,29	100		0,27	94		25,6	79		1,7	79		0,2	79		111957,5	100		10,2	79		151,2	100		920,9	100		In marcia
22:00		1,8	100		0,0	100		40,12	73		0,27	100		19,7	100		1,7	100		0,2	100		113129,9	100		10,5	100		150,9	100		917,8	100		In marcia
22:30		1,8	100		0,0	100		13,64	100		0,27	100		23,8	100		1,7	100		0,1	100		113661,6	100		10,4	100		150,8	100		919,9	100		In marcia
23:00		1,8	100		0,0	100		15,54	100		0,27	100		27,4	100		1,8	100		0,2	100</														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,9	100		3,45	100		4,3	100		0,27	100		26,8	100		1,8	100		0,4	100		109945,3	100		10,4	100		165,9	100		898,5	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,5	100		3,43	100		5,0	100		0,27	100		32,5	100		1,8	100		0,4	100		111588,1	100		9,9	100		166,7	100		909,7	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,9	100		2,97	100		4,7	100		0,27	94		36,8	100		1,8	100		0,4	100		112032,6	100		10,4	100		167,1	100		903,9	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,6	100		2,89	73		5,1	100		0,27	100		37,9	100		1,9	100		0,4	100		111381,7	100		10,4	100		167,1	100		907,5	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,1	100		2,71	100		5,2	100		0,28	100		40,2	100		1,9	100		0,4	100		111480,1	100		10,2	100		167,6	100		912,1	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,5	100		2,59	100		5,4	100		0,28	100		27,0	100		1,8	100		0,3	100		112874,3	100		10,1	100		168,0	100		912,8	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,7	100		1,96	100		5,4	100		0,27	100		22,1	100		1,9	100		0,3	100		113477,4	100		10,7	100		166,0	100		922,0	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		1,8	100		1,94	73		4,9	100		0,27	100		23,9	100		1,9	100		0,4	100		112726,4	100		10,4	100		158,5	100		910,3	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,2	100		2,08	100		5,4	100		0,27	100		21,8	100		1,9	100		0,4	100		112591,7	100		10,4	100		153,8	100		903,9	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,4	100		2,01	100		4,5	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,3	100		112539,2	100		10,2	100		151,8	100		909,9	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,7	100		1,7	100		4,8	100		0,26	94		19,6	100		1,9	100		0,3	100		112470,4	100		10,4	100		150,8	100		904,0	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,1	100		1,34	73		4,9	100		0,26	100		18,6	100		1,8	100		0,3	100		112185,4	100		10,4	100		149,7	100		901,6	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,7	100		1,35	100		5,0	100		0,26	100		20,2	100		1,8	100		0,3	100		111087,7	100		10,3	100		149,9	100		903,7	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,5	100		1,32	100		5,2	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,3	100		110540,1	100		10,1	100		148,5	100		916,7	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		2,1	100		4,31	100		4,4	100		0,26	100		26,8	100		1,8	100		0,3	100		111281,2	100		10,6	100		148,1	100		901,0	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,5	100		41,52	73		4,4	100		0,26	100		30,5	100		1,8	100		0,4	100		110906,1	100		10,1	100		148,6	100		914,9	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,0	100		41,29	100		4,4	100		0,26	100		32,0	100		1,8	100		0,3	100		110455,1	100		10,0	100		149,2	100		923,3	100		in Betrieb
09:00		2,3	86		1,6	86		38,85	100		4,2	86		0,26	100		26,3	86		1,7	86		0,3	86		111209,2	100		10,3	86		149,5	100		915,1	100		in Betrieb
09:30		3,2	78		2,5	78		36,42	100		4,0	78		0,27	94		33,2	78		1,7	78		0,1	78		109710,6	100		10,0	78		150,0	100		917,8	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,2	100		40,43	73		4,8	100		0,26	100		25,7	100		1,7	100		0,0	100		111153,7	100		10,2	100		150,2	100		927,8	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		46,43	100		4,1	100		0,26	100		24,1	100		1,7	100		0,0	100		111490,7	100		10,5	100		149,8	100		911,6	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		0,0	100		55,31	100		3,9	100		0,26	100		23,6	100		1,7	100		0,1	100		111392,4	100		10,2	100		149,6	100		920,8	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		0,0	100		49,17	100		4,7	100		0,26	100		25,2	100		1,7	100		0,0	100		111617,9	100		10,3	100		149,8	100		914,7	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		47,92	73		4,4	100		0,27	100		27,2	100		1,8	100		0,1	100		111666,8	100		10,4	100		149,7	100		910,3	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		0,0	100		47,83	100		4,2	100		0,27	100		25,4	100		1,8	100		0,1	100		112131,6	100		10,2	100		149,9	100		919,3	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,0	100		42,9	100		4,4	100		0,27	100		25,2	100		1,8	100		0,1	100		113178,9	100		10,4	100		150,3	100		915,4	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		0,0	100		39,28	100		4,8	100		0,27	94		22,6	100		1,7	100		0,2	100		113709,0	100		10,1	100		151,5	100		924,2	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,0	100		32,39	73		4,7	100		0,27	100		16,9	100		1,7	100		0,1	100		114083,1	100		10,7	100		151,7	100		918,1	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		30,27	100		4,3	100		0,27	100		22,0	100		1,8	100		0,1	100		113313,5	100		10,3	100		152,1	100		926,7	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,0	100		29,44	100		4,6	100		0,27	100		22,6	100		1,8	100		0,1	100		113768,4	100		10,3	100		152,2	100		915,3	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,0	100		27,87	100		5,3	100		0,27	100		21,5	100		1,7	100		0,1	100		114223,1	100		10,7	100		152,1	100		907,8	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,0	100		29,06	73		5,1	100		0,27	100		25,0	100		1,7	100		0,1	100		115017,5	100		10,2	100		153,4	100		933,1	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,0	100		29,21	100		4,2	100		0,27	100		26,3	100		1,8	100		0,1	100		115284,4	100		10,6	100		154,1	100		910,0	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		0,0	100		32,91	100		4,1	100		0,27	100		26,8	100		1,8	100		0,1	100		115222,5	100		10,5	100		154,6	100		907,3	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,0	100		28,77	100		4,0	100		0,27	95		27,2	100		1,8	100		0,0	100		114769,8	100		10,6	100		154,4	100		914,1	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		0,0	100		24,61	73		3,9	100		0,27	100		25,8	100		1,7	100		0,1	100		113884,3	100		10,5	100		153,7	100		922,3	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		0,0	100		18,69	100		4,0	100		0,27	100		25,6	100		1,8	100		0,0	100		113467,3	100		10,6	100		152,9	100		914,2	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		0,0	100		17,64	100		3,6	100		0,27	100		29,9	100		1,7	100		0,1	100		113385,9	100		10,3	100		152,9	100		934,3	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		0,0	100		18,34	100		3,7	100		0,27	100		26,6	100		1,7	100		0,1	100		113188,9	100		10,5	100		152,2	100		924,6	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		0,0	100		16,48	73		3,5	100		0,27	100		26,7	100		1,7	100		0,1	100		113702,6	100		10,6	100		151,8	100		910,3	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		0,0	100		21,6	100		3,8	100		0,27	100		21,4	100		1,7	100		0,1	100		113201,4	100		10,2	100		151,7	100		923,1	100		in Betrieb
21:00		1,8	84		0,0	84		39,64	100		3,5	84		0,27	100		19,3	84		1,7	84		0,0	84		112249,8	100		10,4	84		151,4	100		917,7	100		in Betrieb
21:30		1,8	79		0,0	79		50,29	100		3,9	79																										