

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/10/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,8	100		1,5	100		0,26	98		3,2	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,2	100		108879,7	100		10,4	100		141,9	100		917,0	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		108621,6	100		10,6	100		141,9	100		914,9	100	In marcia
01:30		2,0	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		24,4	100		2,0	100		0,3	100		108107,3	100		10,2	100		142,1	100		921,3	100	In marcia
02:00		3,0	100		2,4	100		0,0	75		2,9	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		108439,2	100		10,4	100		142,0	100		919,5	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,9	100		0,03	98		3,3	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		108941,6	100		10,5	100		141,9	100		915,4	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,5	100		2,0	100		0,2	100		108936,4	100		10,4	100		142,0	100		915,2	100	In marcia
03:30		2,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,2	100		108174,4	100		10,2	100		142,0	100		920,7	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,2	100		0,0	75		2,9	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,2	100		108276,1	100		10,5	100		142,0	100		912,6	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,4	100		0,0	98		2,7	100		0,26	100		29,9	100		1,8	100		0,2	100		108495,3	100		10,3	100		142,2	100		914,2	100	In marcia
05:00		2,1	100		2,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,9	100		1,8	100		0,2	100		110868,4	100		10,2	100		142,3	100		921,7	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		22,9	100		1,8	100		0,2	100		111848,5	100		10,7	100		142,2	100		914,9	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	75		3,3	100		0,26	100		25,1	100		1,8	100		0,3	100		111636,9	100		10,3	100		142,7	100		919,4	100	In marcia
06:30		3,2	100		2,2	100		0,24	98		2,8	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,2	100		112881,6	100		10,6	100		142,3	100		911,0	100	In marcia
07:00		2,7	84		0,7	84		0,04	100		3,7	84		0,26	100		21,7	84		1,9	84		0,2	84		112602,4	100		10,8	84		142,4	100		906,1	100	In marcia
07:30		1,9	79		0,2	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		22,4	79		2,0	79		0,1	79		112260,5	100		10,8	79		142,3	100		903,3	100	In marcia
08:00		3,5	100		1,5	100		0,03	75		3,1	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,2	100		111585,4	100		10,4	100		142,5	100		912,8	100	In marcia
08:30		4,1	100		1,8	100		0,18	98		2,9	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		112284,0	100		10,2	100		142,3	100		921,4	100	In marcia
09:00		2,7	100		0,8	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,2	100		112743,5	100		10,6	100		142,4	100		910,9	100	In marcia
09:30		3,5	100		1,2	100		0,03	100		2,9	100		0,26	94		30,2	100		1,9	100		0,2	100		112653,8	100		10,5	100		142,6	100		916,6	100	In marcia
10:00		5,5	100		2,0	100		0,0	75		3,3	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,2	100		113102,5	100		10,5	100		142,4	100		909,4	100	In marcia
10:30		5,4	100		1,3	100		0,22	98		3,6	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,2	100		112629,9	100		10,5	100		142,3	100		907,9	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,0	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,2	100		112709,2	100		10,6	100		142,3	100		908,5	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,6	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		16,5	100		1,9	100		0,1	100		111815,0	100		10,7	100		142,1	100		914,7	100	In marcia
12:00		3,5	100		0,5	100		0,02	75		3,3	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,2	100		111366,5	100		10,3	100		142,5	100		914,2	100	In marcia
12:30		3,9	100		1,4	100		0,0	98		2,5	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,2	100		111722,8	100		10,4	100		142,3	100		918,4	100	In marcia
13:00		4,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		112391,6	100		10,6	100		142,3	100		914,9	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		29,8	100		1,9	100		0,2	100		112152,9	100		10,4	100		142,6	100		914,6	100	In marcia
14:00		4,0	100		1,3	100		0,0	75		2,9	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		112236,3	100		10,5	100		142,4	100		911,0	100	In marcia
14:30		4,5	100		1,6	100		0,0	98		3,2	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,2	100		112400,6	100		10,5	100		142,4	100		915,9	100	In marcia
15:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,7	100		1,8	100		0,2	100		113345,7	100		10,4	100		142,5	100		918,8	100	In marcia
15:30		3,8	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		113439,0	100		10,7	100		142,4	100		910,0	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,1	100		0,0	75		2,8	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		112641,1	100		10,5	100		142,4	100		911,6	100	In marcia
16:30		4,8	100		1,0	100		0,0	98		3,0	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		111882,8	100		10,5	100		142,1	100		908,1	100	In marcia
17:00		3,8	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		112182,4	100		10,7	100		142,6	100		911,2	100	In marcia
17:30		5,2	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		17,8	100		1,9	100		0,2	100		111269,6	100		10,5	100		141,8	100		914,8	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,0	100		0,0	75		3,7	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,1	100		111324,8	100		10,7	100		141,8	100		911,7	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		0,0	98		4,0	100		0,25	100		18,3	100		1,8	100		0,1	100		110803,7	100		10,5	100		141,9	100		912,8	100	In marcia
19:00		3,6	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,25	100		22,6	85		1,8	85		0,1	85		109093,1	100		10,4	85		141,9	100		913,5	100	In marcia
19:30		3,9	79		0,6	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		32,9	79		1,8	79		0,0	79		107802,5	100		10,5	79		141,7	100		912,5	100	In marcia
20:00		7,3	100		0,7	100		0,0	75		3,3	100		0,25	100		24,5	100		1,8	100		0,0	100		107820,9	100		10,5	100		141,5	100		916,1	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,21	98		4,1	100		0,25	100		35,7	100		1,8	100		0,0	100		107959,2	100		10,2	100		141,7	100		922,4	100	In marcia
21:00		2,9	100		0,0	100		0,16	100		4,1	100		0,25	100		36,1	100		1,8	100		0,1	100		108756,9	100		10,3	100		141,7	100		919,6	100	In marcia
21:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	95		28,0	100		1,8	100		0,0	100		109772,5	100		10,6	100		141,6	100		914,6	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		1,5	100		0,26	98		3,2	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,2	100		108879,7	100	10,4	100		141,9	100		917,0	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		108621,6	100	10,6	100		141,9	100		914,9	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		24,4	100		2,0	100		0,3	100		108107,3	100	10,2	100		142,1	100		921,3	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		2,4	100		0,0	75		2,9	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		108439,2	100	10,4	100		142,0	100		919,5	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,9	100		0,03	98		3,3	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		108941,6	100	10,5	100		141,9	100		915,4	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,5	100		2,0	100		0,2	100		108936,4	100	10,4	100		142,0	100		915,2	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,2	100		108174,4	100	10,2	100		142,0	100		920,7	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,2	100		0,0	75		2,9	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,2	100		109276,1	100	10,5	100		142,0	100		912,6	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,4	100		0,0	98		2,7	100		0,26	100		29,9	100		1,8	100		0,2	100		109495,3	100	10,3	100		142,2	100		914,2	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		2,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,9	100		1,8	100		0,2	100		110868,4	100	10,2	100		142,3	100		921,7	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		22,9	100		1,8	100		0,2	100		111848,5	100	10,7	100		142,2	100		914,9	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	75		3,3	100		0,26	100		25,1	100		1,8	100		0,3	100		111636,9	100	10,3	100		142,7	100		919,4	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		2,2	100		0,24	98		2,8	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,2	100		112881,6	100	10,6	100		142,3	100		911,0	100		in Betrieb
07:00		2,7	84		0,7	84		0,04	100		3,7	84		0,26	100		21,7	84		1,9	84		0,2	84		112602,4	100	10,8	84		142,4	100		906,1	100		in Betrieb
07:30		1,9	79		0,2	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		22,4	79		2,0	79		0,1	79		112260,5	100	10,8	79		142,3	100		903,3	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,5	100		0,03	75		3,1	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,2	100		111585,4	100	10,4	100		142,5	100		912,8	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		1,8	100		0,18	98		2,9	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		112284,0	100	10,2	100		142,3	100		921,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	100		0,8	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,2	100		112743,5	100	10,6	100		142,4	100		910,9	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		1,2	100		0,03	100		2,9	100		0,26	94		30,2	100		1,9	100		0,2	100		112653,8	100	10,5	100		142,6	100		916,6	100		in Betrieb
10:00		5,5	100		2,0	100		0,0	75		3,3	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,2	100		113102,5	100	10,5	100		142,4	100		909,4	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		1,3	100		0,22	98		3,6	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,2	100		112629,9	100	10,5	100		142,3	100		907,9	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,0	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,2	100		112709,2	100	10,6	100		142,3	100		908,5	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,6	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		16,5	100		1,9	100		0,1	100		111815,0	100	10,7	100		142,1	100		914,7	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,5	100		0,02	75		3,3	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,2	100		111366,5	100	10,3	100		142,5	100		914,2	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		1,4	100		0,0	98		2,5	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,2	100		111722,8	100	10,4	100		142,3	100		918,4	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		112391,6	100	10,6	100		142,3	100		914,9	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		29,8	100		1,9	100		0,2	100		112152,9	100	10,4	100		142,6	100		914,6	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		1,3	100		0,0	75		2,9	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		112236,3	100	10,5	100		142,4	100		911,0	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		1,6	100		0,0	98		3,2	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,2	100		112400,6	100	10,5	100		142,4	100		915,9	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,7	100		1,8	100		0,2	100		113345,7	100	10,4	100		142,5	100		918,8	100		in Betrieb
15:30		3,8	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		113439,0	100	10,7	100		142,4	100		910,0	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,1	100		0,0	75		2,8	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		112641,1	100	10,5	100		142,4	100		911,6	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		1,0	100		0,0	98		3,0	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		111882,8	100	10,5	100		142,1	100		908,1	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		112182,4	100	10,7	100		142,6	100		911,2	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		17,8	100		1,9	100		0,2	100		111269,6	100	10,5	100		141,8	100		914,8	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,0	100		0,0	75		3,7	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,1	100		111324,8	100	10,7	100		141,8	100		911,7	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,0	98		4,0	100		0,25	100		18,3	100		1,8	100		0,1	100		110803,7	100	10,5	100		141,9	100		912,8	100		in Betrieb
19:00		3,6	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,25	100		22,6	85		1,8	85		0,1	85		109093,1	100	10,4	85		141,9	100		913,5	100		in Betrieb
19:30		3,9	79		0,6	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		32,9	79		1,8	79		0,0	79		107802,5	100	10,5	79		141,7	100		912,5	100		in Betrieb
20:00		7,3	100		0,7	100		0,0	75		3,3	100		0,25	100		24,5	100		1,8	100		0,0	100		107820,9	100	10,5	100		141,5	100		916,1	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,21	98		4,1	100		0,25	100		35,7	100		1,8	100		0,0	100		107959,2	100	10,2	100		141,7	100		922,4	100		in Betrieb
21:00		2,9	100		0,0	100		0,16	100		4,1	100		0,25	100		36,1	100		1,8	100		0,1	100		108756,9	100	10,3	100		141,7	100		919,6	100		in Betrieb
21:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	95		28,0	100		1,8	100		0,0	100		109772,5	100	10,6	100		141,6	100		914,6	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		0,0	100		0,0																													