

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,3	100		0,5	100		0,17	100		4,9	100		0,26	100		18,4	100		1,4	100		0,4	100		112285,8	100	10,1	100	139,9	100	928,8	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,1	100		0,21	100		5,2	100		0,26	100		18,7	100		1,4	100		0,4	100		113145,8	100	10,1	100	140,5	100	930,9	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,0	100		0,16	100		4,3	100		0,26	94		21,8	100		1,4	100		0,4	100		113840,6	100	10,2	100	140,5	100	929,2	100	In marcia
02:00		4,5	100		0,2	100		0,15	73		4,3	100		0,25	100		23,2	100		1,4	100		0,3	100		115499,2	100	10,3	100	140,6	100	925,3	100	In marcia
02:30		4,9	100		0,7	100		0,54	100		4,9	100		0,26	100		24,2	100		1,4	100		0,3	100		114893,0	100	10,3	100	140,6	100	926,1	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,1	100		0,27	100		4,8	100		0,26	100		26,7	100		1,4	100		0,3	100		114706,4	100	10,3	100	140,7	100	929,3	100	In marcia
03:30		4,7	100		1,4	100		0,28	100		5,1	100		0,25	100		26,2	100		1,4	100		0,3	100		114317,9	100	10,2	100	140,4	100	932,6	100	In marcia
04:00		4,4	100		1,0	100		0,34	73		5,2	100		0,25	100		22,7	100		1,4	100		0,4	100		114618,7	100	10,3	100	140,5	100	929,0	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,6	100		0,15	100		6,2	100		0,25	100		24,7	100		1,4	100		0,4	100		113634,3	100	10,2	100	140,3	100	925,4	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,7	100		0,14	100		7,6	100		0,25	100		29,8	100		1,4	100		0,4	100		113432,1	100	10,1	100	140,4	100	925,5	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,4	100		0,1	100		5,4	100		0,26	94		33,0	100		1,4	100		0,4	100		115532,0	100	10,2	100	141,3	100	929,5	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,6	100		0,05	73		4,6	100		0,25	100		21,6	100		1,4	100		0,4	100		116227,9	100	10,6	100	140,5	100	924,2	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,1	100		0,19	100		4,0	100		0,26	100		29,7	100		1,4	100		0,4	100		115821,3	100	10,7	100	140,8	100	916,6	100	In marcia
07:00		4,7	100		2,2	100		0,22	100		4,8	100		0,26	100		34,4	100		1,5	100		0,4	100		117291,3	100	10,3	100	141,9	100	926,8	100	In marcia
07:30		4,5	100		0,8	100		0,17	100		6,3	100		0,25	100		15,6	100		1,5	100		0,3	100		117473,6	100	10,7	100	141,1	100	919,8	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,4	100		0,14	73		4,3	100		0,25	100		15,5	100		1,5	100		0,4	100		116045,0	100	10,5	100	140,3	100	921,4	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,6	100		0,41	100		4,9	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,4	100		114488,0	100	10,2	100	140,3	100	928,6	100	In marcia
09:00		3,2	85		0,2	85		0,25	100		4,6	85		0,26	100		23,5	85		1,5	85		0,4	85		113911,0	100	10,3	85	140,7	100	927,1	100	In marcia
09:30		4,5	78		1,7	78		0,18	100		4,1	78		0,26	94		29,7	78		1,5	78		0,2	78		113877,2	100	10,0	78	140,8	100	931,4	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,7	100		0,14	73		4,2	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,1	100		115512,9	100	10,0	100	141,4	100	928,2	100	In marcia
10:30		3,8	100		1,3	100		0,18	100		4,8	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		118187,1	100	10,4	100	141,6	100	926,3	100	In marcia
11:00		3,6	100		1,2	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		118067,9	100	10,5	100	140,9	100	916,6	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,9	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		24,5	100		1,4	100		0,0	100		117161,9	100	10,6	100	140,8	100	914,6	100	In marcia
12:00		4,6	100		1,6	100		0,04	73		4,3	100		0,26	100		20,3	100		1,4	100		0,1	100		116318,4	100	10,3	100	140,9	100	927,3	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,0	100		0,19	100		4,0	100		0,26	100		24,0	100		1,4	100		0,0	100		116752,9	100	10,5	100	141,0	100	918,6	100	In marcia
13:00		4,3	100		1,9	100		0,24	100		3,8	100		0,26	100		31,3	100		1,4	100		0,0	100		115295,3	100	10,1	100	141,2	100	929,1	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,1	100		0,16	100		4,5	100		0,25	94		15,8	100		1,5	100		0,1	100		116479,0	100	10,5	100	140,7	100	924,8	100	In marcia
14:00		3,8	100		1,6	100		0,1	73		5,4	100		0,25	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		115826,7	100	10,3	100	140,8	100	928,8	100	In marcia
14:30		1,8	100		0,0	100		0,15	100		4,1	100		0,26	100		20,5	100		1,4	100		0,1	100		115465,4	100	10,5	100	140,8	100	925,7	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,0	100		0,27	100		3,7	100		0,26	100		31,8	100		1,4	100		0,1	100		115143,2	100	10,3	100	141,2	100	921,9	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,2	100		0,26	100		4,2	100		0,26	100		38,3	100		1,4	100		0,0	100		116005,0	100	10,3	100	141,5	100	913,5	100	In marcia
16:00		3,7	100		2,2	100		0,38	73		4,7	100		0,26	100		34,0	100		1,4	100		0,0	100		117651,1	100	10,3	100	141,6	100	918,8	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,4	100		0,54	100		4,7	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		117414,3	100	10,6	100	141,1	100	917,0	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,9	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		12,5	100		1,5	100		0,0	100		116385,9	100	10,4	100	140,2	100	922,4	100	In marcia
17:30		2,7	100		0,0	100		0,18	100		4,2	100		0,26	94		21,7	100		1,4	100		0,0	100		115230,7	100	10,2	100	141,2	100	927,2	100	In marcia
18:00		5,1	100		1,3	100		0,21	73		4,3	100		0,25	100		23,5	100		1,4	100		0,0	100		115433,6	100	10,3	100	140,7	100	927,8	100	In marcia
18:30		5,0	100		1,7	100		0,39	100		5,2	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		115475,2	100	10,4	100	140,6	100	922,8	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,16	100		5,3	100		0,25	100		23,8	100		1,4	100		0,0	100		114603,9	100	10,2	100	141,0	100	928,5	100	In marcia
19:30		3,4	100		0,2	100		0,22	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		1,4	100		0,1	100		114911,4	100	10,4	100	140,8	100	922,8	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,6	100		0,22	73		4,5	100		0,26	100		41,5	100		1,5	100		0,1	100		114859,9	100	9,6	100	141,9	100	941,3	100	In marcia
20:30		4,1	100		0,8	100		0,15	100		4,6	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		117746,3	100	10,9	100	141,3	100	913,2	100	In marcia
21:00		2,9	85		0,2	85		0,19	100		3,4	85		0,25	100		22,5	85		1,5	85		0,0	85		116238,6	100	10,8	85	141,2	100	905,5	100	In marcia
21:30		3,1	79		1,5	79		0,19	100		4,7	79		0,26	94		28,7	79		1,5	79		0,1	79		115474,3	100	10,6	79	140,7	100	913,8	100	In marcia
22:00		3,4	100		1,5	100		0,16	73		5,7	100		0,26	100		29,5	100		1,4	100		0,1	100		116718,9	100	10,3	100	141,7	100	926,0	100	In marcia
22:30		2,9	100		1,3	100		0,33	100		3,9	100		0,26	100		21,7	100		1,4	100		0,0	100		117594,4	100	10,9	100	141,2	100	918,9	100	In marcia
23:00																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,3	100		0,5	100		0,17	100		4,9	100		0,26	100		18,4	100		1,4	100		0,4	100		112285,8	100	10,1	100		139,9	100		928,8	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,1	100		0,21	100		5,2	100		0,26	100		18,7	100		1,4	100		0,4	100		113145,8	100	10,1	100		140,5	100		930,9	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		0,16	100		4,3	100		0,26	94		21,8	100		1,4	100		0,4	100		113840,6	100	10,2	100		140,5	100		929,2	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		0,2	100		0,15	73		4,3	100		0,25	100		23,2	100		1,4	100		0,3	100		115499,2	100	10,3	100		140,6	100		925,3	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		0,7	100		0,54	100		4,9	100		0,26	100		24,2	100		1,4	100		0,3	100		114893,0	100	10,3	100		140,6	100		926,1	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,1	100		0,27	100		4,8	100		0,26	100		26,7	100		1,4	100		0,3	100		114706,4	100	10,3	100		140,7	100		929,3	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		1,4	100		0,28	100		5,1	100		0,25	100		26,2	100		1,4	100		0,3	100		114317,9	100	10,2	100		140,4	100		932,6	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		1,0	100		0,34	73		5,2	100		0,25	100		22,7	100		1,4	100		0,4	100		114618,7	100	10,3	100		140,5	100		929,0	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,6	100		0,15	100		6,2	100		0,25	100		24,7	100		1,4	100		0,4	100		113634,3	100	10,2	100		140,3	100		925,4	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,7	100		0,14	100		7,6	100		0,25	100		29,8	100		1,4	100		0,4	100		113432,1	100	10,1	100		140,4	100		925,5	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,4	100		0,1	100		5,4	100		0,26	94		33,0	100		1,4	100		0,4	100		115532,0	100	10,2	100		141,3	100		929,5	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,6	100		0,05	73		4,6	100		0,25	100		21,6	100		1,4	100		0,4	100		115622,9	100	10,6	100		140,5	100		924,2	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		1,1	100		0,19	100		4,0	100		0,26	100		29,7	100		1,4	100		0,4	100		115821,3	100	10,7	100		140,8	100		916,6	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		2,2	100		0,22	100		4,8	100		0,26	100		34,4	100		1,5	100		0,4	100		117291,3	100	10,3	100		141,9	100		926,8	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		0,8	100		0,17	100		6,3	100		0,25	100		15,6	100		1,5	100		0,3	100		117473,6	100	10,7	100		141,1	100		919,8	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,4	100		0,14	73		4,3	100		0,25	100		15,5	100		1,5	100		0,4	100		116045,0	100	10,5	100		140,3	100		921,4	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,6	100		0,41	100		4,9	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,4	100		114488,0	100	10,2	100		140,3	100		928,6	100		in Betrieb
09:00		3,2	85		0,2	85		0,25	100		4,6	85		0,26	100		23,5	85		1,5	85		0,4	85		113911,0	100	10,3	85		140,7	100		927,1	100		in Betrieb
09:30		4,5	78		1,7	78		0,18	100		4,1	78		0,26	94		29,7	78		1,5	78		0,2	78		113877,2	100	10,0	78		140,8	100		931,4	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,7	100		0,14	73		4,2	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,1	100		115512,9	100	10,0	100		141,4	100		928,2	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		1,3	100		0,18	100		4,8	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		118187,1	100	10,4	100		141,6	100		926,3	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		1,2	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		118067,9	100	10,5	100		140,9	100		916,6	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,9	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		24,5	100		1,4	100		0,0	100		117161,9	100	10,6	100		140,8	100		914,6	100		in Betrieb
12:00		4,6	100		1,6	100		0,04	73		4,3	100		0,26	100		20,3	100		1,4	100		0,1	100		116318,4	100	10,3	100		140,9	100		927,3	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,0	100		0,19	100		4,0	100		0,26	100		24,0	100		1,4	100		0,0	100		116752,9	100	10,5	100		141,0	100		918,6	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		1,9	100		0,24	100		3,8	100		0,26	100		31,3	100		1,4	100		0,0	100		115295,3	100	10,1	100		141,2	100		929,1	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,1	100		0,16	100		4,5	100		0,25	94		15,8	100		1,5	100		0,1	100		116479,0	100	10,5	100		140,7	100		924,8	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		1,6	100		0,1	73		5,4	100		0,25	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		115826,7	100	10,3	100		140,8	100		928,8	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		0,15	100		4,1	100		0,26	100		20,5	100		1,4	100		0,1	100		115465,4	100	10,5	100		140,8	100		925,7	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,0	100		0,27	100		3,7	100		0,26	100		31,8	100		1,4	100		0,1	100		115143,2	100	10,3	100		141,2	100		921,9	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,2	100		0,26	100		4,2	100		0,26	100		38,3	100		1,4	100		0,0	100		116005,0	100	10,3	100		141,5	100		913,5	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		2,2	100		0,38	73		4,7	100		0,26	100		34,0	100		1,4	100		0,0	100		117651,1	100	10,3	100		141,6	100		918,8	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,4	100		0,54	100		4,7	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		117414,3	100	10,6	100		141,1	100		917,0	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,9	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		12,5	100		1,5	100		0,0	100		116385,9	100	10,4	100		140,2	100		922,4	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,0	100		0,18	100		4,2	100		0,26	94		21,7	100		1,4	100		0,0	100		115230,7	100	10,2	100		141,2	100		927,2	100		in Betrieb
18:00		5,1	100		1,3	100		0,21	73		4,3	100		0,25	100		23,5	100		1,4	100		0,0	100		115433,6	100	10,3	100		140,7	100		927,8	100		in Betrieb
18:30		5,0	100		1,7	100		0,39	100		5,2	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		115475,2	100	10,4	100		140,6	100		922,8	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,16	100		5,3	100		0,25	100		23,8	100		1,4	100		0,0	100		114603,9	100	10,2	100		141,0	100		928,5	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		0,2	100		0,22	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		1,4	100		0,1	100		114911,4	100	10,4	100		140,8	100		922,8	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,6	100		0,22	73		4,5	100		0,26	100		41,5	100		1,5	100		0,1	100		114859,9	100	9,6	100		141,9	100		941,3	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,8	100		0,15	100		4,6	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		117746,3	100	10,9	100		141,3	100		913,2	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		0,2	85		0,19	100		3,4	85		0,25	100		22,5	85		1,5	85		0,0	85		116238,6	100	10,8	85		141,2	100		905,5	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		1,5	79		0,19	100		4,7	79		0,26	94		28,7	79		1,5	79		0,1	79		115474,3	100	10,6	79		140,7	100		913,8	100		in Betrieb
22:00		3,4																																			