

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,0	100		0,5	100		0,25	100		4,5	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,1	100		116834,4	100		10,6	100		141,7	100		908,2	100		In marcia
01:00		4,9	100		1,2	100		0,36	100		4,6	100		0,26	100		32,9	100		1,5	100		0,2	100		116929,7	100		10,1	100		142,2	100		919,3	100		In marcia
01:30		4,8	100		0,5	100		0,24	100		4,5	100		0,26	95		22,8	100		1,5	100		0,2	100		117802,1	100		10,6	100		141,7	100		912,0	100		In marcia
02:00		2,7	100		0,3	100		0,23	73		4,7	100		0,26	100		30,7	100		1,4	100		0,2	100		117871,2	100		10,3	100		142,1	100		911,7	100		In marcia
02:30		3,1	100		1,4	100		0,81	100		4,7	100		0,26	100		24,8	100		1,4	100		0,1	100		117318,4	100		10,7	100		141,2	100		908,9	100		In marcia
03:00		5,6	100		1,6	100		0,61	100		4,5	100		0,26	100		22,9	100		1,4	100		0,1	100		115936,5	100		10,4	100		141,3	100		912,7	100		In marcia
03:30		5,7	100		1,2	100		0,25	100		5,0	100		0,26	100		15,6	100		1,5	100		0,1	100		116070,8	100		10,3	100		141,2	100		917,1	100		In marcia
04:00		2,2	100		0,0	100		0,24	73		4,5	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		116187,0	100		10,4	100		141,6	100		917,9	100		In marcia
04:30		2,3	100		0,2	100		0,51	100		4,2	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,2	100		115967,2	100		10,3	100		142,3	100		919,5	100		In marcia
05:00		4,4	100		1,4	100		0,4	100		5,1	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,1	100		116796,0	100		10,3	100		142,2	100		923,8	100		In marcia
05:30		2,2	100		0,6	100		0,49	100		5,5	100		0,27	95		34,1	100		1,5	100		0,3	100		117726,5	100		10,3	100		143,5	100		913,8	100		In marcia
06:00		4,7	100		2,2	100		0,59	73		4,5	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,2	100		118653,4	100		10,3	100		143,0	100		918,2	100		In marcia
06:30		3,3	100		1,0	100		0,31	100		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		119048,9	100		10,8	100		141,8	100		912,0	100		In marcia
07:00		4,2	100		2,2	100		0,31	100		3,8	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		117639,5	100		11,0	100		141,2	100		905,7	100		In marcia
07:30		2,6	100		0,9	100		0,17	100		4,7	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		116290,0	100		10,5	100		141,6	100		912,8	100		In marcia
08:00		3,2	100		1,1	100		0,26	73		7,9	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		116901,9	100		10,3	100		141,6	100		918,0	100		In marcia
08:30		1,9	100		0,3	100		0,44	100		6,9	100		0,27	100		30,8	100		1,5	100		0,3	100		117747,9	100		10,2	100		143,0	100		917,6	100		In marcia
09:00		3,2	86		1,0	86		0,55	100		4,7	86		0,26	100		19,1	86		1,5	86		0,2	86		117805,5	100		10,6	86		141,9	100		911,8	100		In marcia
09:30		2,4	78		0,0	78		0,35	100		5,1	78		0,27	94		27,0	78		1,5	78		0,2	78		117094,7	100		10,7	78		142,3	100		904,6	100		In marcia
10:00		3,3	100		1,2	100		0,6	73		5,2	100		0,27	100		38,5	100		1,5	100		0,2	100		116686,7	100		10,0	100		142,6	100		920,6	100		In marcia
10:30		3,3	100		1,7	100		0,64	100		3,8	100		0,26	100		21,5	100		1,4	100		0,2	100		118306,9	100		10,4	100		142,7	100		914,9	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,3	100		0,85	100		4,3	100		0,27	100		21,8	100		1,5	100		0,3	100		118511,9	100		10,3	100		142,4	100		910,5	100		In marcia
11:30		2,8	100		1,7	100		1,06	100		3,9	100		0,27	100		21,7	100		1,5	100		0,3	100		119336,9	100		10,5	100		142,5	100		907,8	100		In marcia
12:00		7,5	100		1,4	100		0,87	73		6,2	100		0,27	100		20,2	100		1,5	100		0,2	100		117590,1	100		10,3	100		142,2	100		911,5	100		In marcia
12:30		5,4	100		0,0	100		0,32	100		15,4	100		0,26	100		8,7	100		1,6	100		0,3	100		119032,6	100		10,4	100		141,4	100		923,8	100		In marcia
13:00		1,9	100		0,0	100		0,42	100		5,9	100		0,27	100		12,3	100		1,6	100		0,6	100		115639,0	100		10,4	100		142,2	100		914,0	100		In marcia
13:30		2,3	100		0,0	100		1,12	100		4,2	100		0,27	94		22,0	100		1,5	100		0,4	100		115659,3	100		10,0	100		142,1	100		921,1	100		In marcia
14:00		2,3	100		0,0	100		0,92	73		4,1	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		115325,7	100		10,3	100		141,7	100		916,5	100		In marcia
14:30		1,9	100		0,0	100		1,69	100		4,7	100		0,27	100		34,1	100		1,5	100		0,3	100		114815,3	100		10,0	100		142,5	100		916,2	100		In marcia
15:00		2,5	100		0,6	100		3,02	100		3,8	100		0,26	100		35,9	100		1,4	100		0,2	100		116036,5	100		10,5	100		141,8	100		909,9	100		In marcia
15:30		6,3	100		2,6	100		1,86	100		3,5	100		0,26	100		39,6	100		1,4	100		0,1	100		114675,5	100		10,4	100		141,4	100		913,1	100		In marcia
16:00		3,2	100		0,5	100		0,94	73		3,7	100		0,27	100		37,9	100		1,5	100		0,3	100		113909,9	100		9,9	100		141,6	100		928,1	100		In marcia
16:30		3,7	100		1,5	100		1,53	100		3,5	100		0,27	100		28,0	100		1,5	100		0,3	100		113268,2	100		10,1	100		141,7	100		925,7	100		In marcia
17:00		2,7	100		1,3	100		2,08	100		4,2	100		0,27	100		19,6	100		1,6	100		0,3	100		114019,8	100		10,0	100		141,9	100		924,2	100		In marcia
17:30		2,8	100		2,0	100		2,3	100		4,1	100		0,27	94		21,2	100		1,5	100		0,3	100		116125,0	100		9,9	100		142,3	100		929,6	100		In marcia
18:00		2,6	100		1,3	100		1,9	73		3,7	100		0,27	100		15,7	100		1,5	100		0,4	100		116472,1	100		10,0	100		142,3	100		929,3	100		In marcia
18:30		3,6	100		1,4	100		1,38	100		3,3	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,3	100		115996,2	100		10,4	100		141,6	100		918,7	100		In marcia
19:00		3,8	100		0,7	100		1,12	100		3,3	100		0,27	100		18,9	100		1,5	100		0,3	100		114721,8	100		10,3	100		141,9	100		922,7	100		In marcia
19:30		3,6	100		1,0	100		0,87	100		4,1	100		0,27	100		24,1	100		1,4	100		0,4	100		113538,9	100		9,9	100		141,8	100		934,2	100		In marcia
20:00		3,5	100		1,4	100		0,66	73		3,8	100		0,27	100		22,7	100		1,4	100		0,2	100		113833,6	100		10,3	100		141,6	100		926,7	100		In marcia
20:30		4,5	100		0,7	100		0,6	100		4,3	100		0,27	100		29,7	100		1,5	100		0,2	100		114154,6	100		10,3	100		141,8	100		921,5	100		In marcia
21:00		5,9	85		0,6	85		0,46	100		4,7	85		0,26	100		31,2	85		1,5	85		0,2	85		114426,7	100		10,5	85		141,5	100		914,0	100		In marcia
21:30		2,5	79		0,1	79		0,4	100		3,6	79		0,26	95		27,2	79	</																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		0,5	100		0,25	100		4,5	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,1	100		116834,4	100	10,6	100		141,7	100		908,2	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		1,2	100		0,36	100		4,6	100		0,26	100		32,9	100		1,5	100		0,2	100		116929,7	100	10,1	100		142,2	100		919,3	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,5	100		0,24	100		4,5	100		0,26	95		22,8	100		1,5	100		0,2	100		117802,1	100	10,6	100		141,7	100		912,0	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,3	100		0,23	73		4,7	100		0,26	100		30,7	100		1,4	100		0,2	100		117871,2	100	10,3	100		142,1	100		911,7	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,4	100		0,81	100		4,7	100		0,26	100		24,8	100		1,4	100		0,1	100		117318,4	100	10,7	100		141,2	100		908,9	100		in Betrieb
03:00		5,6	100		1,6	100		0,61	100		4,5	100		0,26	100		22,9	100		1,4	100		0,1	100		115936,5	100	10,4	100		141,3	100		912,7	100		in Betrieb
03:30		5,7	100		1,2	100		0,25	100		5,0	100		0,26	100		15,6	100		1,5	100		0,1	100		116070,8	100	10,3	100		141,2	100		917,1	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,0	100		0,24	73		4,5	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		116187,0	100	10,4	100		141,6	100		917,9	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,2	100		0,51	100		4,2	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,2	100		115967,2	100	10,3	100		142,3	100		919,5	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		1,4	100		0,4	100		5,1	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,1	100		116796,0	100	10,3	100		142,2	100		923,8	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,6	100		0,49	100		5,5	100		0,27	95		34,1	100		1,5	100		0,3	100		117726,5	100	10,3	100		143,5	100		913,8	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		2,2	100		0,59	73		4,5	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,2	100		118653,4	100	10,3	100		143,0	100		918,2	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,0	100		0,31	100		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		119048,9	100	10,8	100		141,8	100		912,0	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		2,2	100		0,31	100		3,8	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		117639,5	100	11,0	100		141,2	100		905,7	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,9	100		0,17	100		4,7	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		116290,0	100	10,5	100		141,6	100		912,8	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		1,1	100		0,26	73		7,9	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		116901,9	100	10,3	100		141,6	100		918,0	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,3	100		0,44	100		6,9	100		0,27	100		30,8	100		1,5	100		0,3	100		117747,9	100	10,2	100		143,0	100		917,6	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		1,0	86		0,55	100		4,7	86		0,26	100		19,1	86		1,5	86		0,2	86		117805,5	100	10,6	86		141,9	100		911,8	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,0	78		0,35	100		5,1	78		0,27	94		27,0	78		1,5	78		0,2	78		117094,7	100	10,7	78		142,3	100		904,6	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,2	100		0,6	73		5,2	100		0,27	100		38,5	100		1,5	100		0,2	100		116686,7	100	10,0	100		142,6	100		920,6	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,7	100		0,64	100		3,8	100		0,26	100		21,5	100		1,4	100		0,2	100		118306,9	100	10,4	100		142,7	100		914,9	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,3	100		0,85	100		4,3	100		0,27	100		21,8	100		1,5	100		0,3	100		118511,9	100	10,3	100		142,4	100		910,5	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,7	100		1,06	100		3,9	100		0,27	100		21,7	100		1,5	100		0,3	100		119336,9	100	10,5	100		142,5	100		907,8	100		in Betrieb
12:00		7,5	100		1,4	100		0,87	73		6,2	100		0,27	100		20,2	100		1,5	100		0,2	100		117590,1	100	10,3	100		142,2	100		911,5	100		in Betrieb
12:30		5,4	100		0,0	100		0,32	100		15,4	100		0,26	100		8,7	100		1,6	100		0,3	100		119032,6	100	10,4	100		141,4	100		923,8	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,0	100		0,42	100		5,9	100		0,27	100		12,3	100		1,6	100		0,6	100		115639,0	100	10,4	100		142,2	100		914,0	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,0	100		1,12	100		4,2	100		0,27	94		22,0	100		1,5	100		0,4	100		115659,3	100	10,0	100		142,1	100		921,1	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,0	100		0,92	73		4,1	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		115325,7	100	10,3	100		141,7	100		916,5	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,0	100		1,69	100		4,7	100		0,27	100		34,1	100		1,5	100		0,3	100		114815,3	100	10,0	100		142,5	100		916,2	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,6	100		3,02	100		3,8	100		0,26	100		35,9	100		1,4	100		0,2	100		116036,5	100	10,5	100		141,8	100		909,9	100		in Betrieb
15:30		6,3	100		2,6	100		1,86	100		3,5	100		0,26	100		39,6	100		1,4	100		0,1	100		114675,5	100	10,4	100		141,4	100		913,1	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,5	100		0,94	73		3,7	100		0,27	100		37,9	100		1,5	100		0,3	100		113909,9	100	9,9	100		141,6	100		928,1	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,5	100		1,53	100		3,5	100		0,27	100		28,0	100		1,5	100		0,3	100		113268,2	100	10,1	100		141,7	100		925,7	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,3	100		2,08	100		4,2	100		0,27	100		19,6	100		1,6	100		0,3	100		114019,8	100	10,0	100		141,9	100		924,2	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		2,0	100		2,3	100		4,1	100		0,27	94		21,2	100		1,5	100		0,3	100		116125,0	100	9,9	100		142,3	100		929,6	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,3	100		1,9	73		3,7	100		0,27	100		15,7	100		1,5	100		0,4	100		116472,1	100	10,0	100		142,3	100		929,3	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,4	100		1,38	100		3,3	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,3	100		115996,2	100	10,4	100		141,6	100		918,7	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,7	100		1,12	100		3,3	100		0,27	100		18,9	100		1,5	100		0,3	100		114721,8	100	10,3	100		141,9	100		922,7	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,0	100		0,87	100		4,1	100		0,27	100		24,1	100		1,4	100		0,4	100		113538,9	100	9,9	100		141,8	100		934,2	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		1,4	100		0,66	73		3,8	100		0,27	100		22,7	100		1,4	100		0,2	100		113833,6	100	10,3	100		141,6	100		926,7	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		0,7	100		0,6	100		4,3	100		0,27	100		29,7	100		1,5	100		0,2	100		114154,6	100	10,3	100		141,8	100		921,5	100		in Betrieb
21:00		5,9	85		0,6	85		0,46	100		4,7	85		0,26	100		31,2	85		1,5	85		0,2	85		114426,7	100	10,5	85		141,5	100		914,0	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		0,1	79		0,4	100		3,6	79		0,26	95		27,2	79		1,5	79		0,5	79		113341,9	100	10,3	79		141,3	100		921,1	100		in Betrieb
22:00		2,8	100																																		