

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,3	100		0,2	100		0,2	100		4,0	100		0,25	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		116609,0	100	10,0	100		140,4	100		939,9	100		In marcia
01:00		4,2	100		0,0	100		0,15	100		4,8	100		0,25	100		17,9	100		1,6	100		0,0	100		116863,4	100	10,4	100		140,3	100		931,5	100		In marcia
01:30		1,7	100		0,0	100		0,18	100		3,5	100		0,26	94		19,1	100		1,6	100		0,0	100		115502,6	100	10,0	100		140,5	100		933,7	100		In marcia
02:00		3,2	100		0,4	100		0,31	73		3,4	100		0,25	100		16,5	100		1,6	100		0,0	100		115059,5	100	10,5	100		140,0	100		917,0	100		In marcia
02:30		3,7	100		0,9	100		0,13	100		3,5	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		114858,5	100	9,9	100		140,1	100		934,5	100		In marcia
03:00		3,7	100		1,6	100		0,3	100		4,3	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		115632,3	100	10,2	100		140,2	100		926,8	100		In marcia
03:30		6,0	100		2,6	100		0,19	100		3,7	100		0,25	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		117151,6	100	10,3	100		140,2	100		927,6	100		In marcia
04:00		5,1	100		0,0	100		0,13	73		4,4	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		116490,7	100	10,4	100		139,9	100		921,3	100		In marcia
04:30		3,6	100		0,0	100		0,12	100		4,6	100		0,25	100		22,6	100		1,7	100		0,0	100		117218,0	100	10,5	100		140,5	100		921,2	100		In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,26	100		4,0	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		117523,6	100	10,1	100		140,9	100		930,9	100		In marcia
05:30		6,1	100		0,0	100		0,68	100		4,1	100		0,25	95		30,2	100		1,6	100		0,0	100		116868,3	100	10,1	100		140,4	100		928,0	100		In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,2	73		4,2	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		116391,9	100	10,3	100		140,0	100		929,6	100		In marcia
06:30		3,6	100		0,0	100		0,14	100		3,3	100		0,25	100		15,9	100		1,6	100		0,0	100		116086,6	100	10,1	100		140,1	100		939,2	100		In marcia
07:00		5,0	85		0,0	85		0,19	100		4,0	85		0,25	100		19,5	85		1,6	85		0,0	85		116241,5	100	10,2	85		140,1	100		926,5	100		In marcia
07:30		3,7	78		0,2	78		0,36	100		4,5	78		0,25	100		28,8	78		1,6	78		0,1	78		116133,7	100	10,2	78		140,0	100		926,7	100		In marcia
08:00		6,3	100		0,7	100		0,31	73		4,1	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		116326,0	100	10,4	100		140,1	100		927,8	100		In marcia
08:30		2,3	100		0,0	100		0,17	100		4,0	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		116154,7	100	10,2	100		140,3	100		930,2	100		In marcia
09:00		3,9	100		0,0	100		0,47	100		3,7	100		0,25	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		116263,8	100	10,1	100		140,2	100		937,2	100		In marcia
09:30		2,7	100		0,0	100		0,31	100		3,8	100		0,25	94		28,4	100		1,6	100		0,1	100		116085,5	100	10,2	100		140,3	100		933,7	100		In marcia
10:00		6,0	100		0,0	100		0,45	73		4,3	100		0,25	100		19,3	100		1,6	100		0,0	100		116093,1	100	10,2	100		140,3	100		933,8	100		In marcia
10:30		5,4	100		0,0	100		0,16	100		4,4	100		0,25	100		15,8	100		1,6	100		0,1	100		116533,9	100	10,5	100		140,0	100		927,3	100		In marcia
11:00		2,4	100		0,0	100		0,22	100		4,4	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,1	100		115883,6	100	10,2	100		140,0	100		934,0	100		In marcia
11:30		3,6	100		0,0	100		0,44	100		4,1	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		116305,3	100	10,4	100		140,2	100		931,9	100		In marcia
12:00		3,5	100		0,0	100		0,5	73		3,9	100		0,26	100		32,6	100		1,7	100		0,2	100		116562,0	100	10,3	100		140,5	100		930,5	100		In marcia
12:30		4,9	100		0,0	100		0,54	100		4,2	100		0,25	100		31,3	100		1,6	100		0,1	100		116014,7	100	10,3	100		140,1	100		926,9	100		In marcia
13:00		4,3	100		0,0	100		0,4	100		4,6	100		0,25	100		21,6	100		1,7	100		0,0	100		116378,5	100	10,5	100		140,1	100		923,6	100		In marcia
13:30		3,4	100		0,0	100		0,55	100		4,5	100		0,25	94		23,8	100		1,7	100		0,2	100		115791,7	100	10,2	100		140,2	100		932,0	100		In marcia
14:00		6,0	100		0,0	100		0,67	73		4,6	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		116063,8	100	10,3	100		140,2	100		931,6	100		In marcia
14:30		4,9	100		0,0	100		0,58	100		5,6	100		0,25	100		15,3	100		1,7	100		0,0	100		117445,0	100	10,4	100		140,1	100		930,3	100		In marcia
15:00		2,9	100		0,0	100		0,71	100		5,2	100		0,25	100		22,8	100		1,7	100		0,1	100		115051,4	100	10,2	100		140,3	100		929,2	100		In marcia
15:30		2,4	100		0,0	100		0,76	100		4,6	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		115549,2	100	10,2	100		140,2	100		933,4	100		In marcia
16:00		5,2	100		0,0	100		0,91	73		4,5	100		0,25	100		22,6	100		1,6	100		0,0	100		115756,9	100	10,3	100		140,1	100		933,7	100		In marcia
16:30		4,5	100		0,0	100		0,68	100		4,5	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		114848,9	100	10,3	100		140,0	100		932,5	100		In marcia
17:00		2,9	100		0,0	100		0,79	100		5,2	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		115219,1	100	10,2	100		140,2	100		932,1	100		In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,97	100		4,8	100		0,25	94		28,6	100		1,6	100		0,0	100		116327,1	100	10,4	100		140,0	100		924,4	100		In marcia
18:00		2,7	100		0,0	100		1,14	73		5,0	100		0,25	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		116164,3	100	10,4	100		140,4	100		924,5	100		In marcia
18:30		4,1	100		0,2	100		1,72	100		5,1	100		0,25	100		39,9	100		1,6	100		0,0	100		115534,0	100	10,3	100		140,2	100		930,0	100		In marcia
19:00		4,9	85		0,2	85		1,25	100		5,5	85		0,25	100		32,4	85		1,6	85		0,0	85		115831,0	100	10,2	85		139,9	100		933,6	100		In marcia
19:30		1,8	79		0,0	79		0,84	100		5,2	79		0,25	100		28,6	79		1,6	79		0,1	79		115340,1	100	10,8	79		139,9	100		923,5	100		In marcia
20:00		4,6	100		0,0	100		1,64	73		6,2	100		0,25	100		38,1	100		1,6	100		0,1	100		116068,7	100	10,1	100		140,3	100		930,6	100		In marcia
20:30		5,0	100		0,0	100		1,11	100		5,2	100		0,26	100		40,1	100		1,7	100		0,1	100		117052,8	100	10,2	100		141,1	100		924,9	100		In marcia
21:00		4,7	100		0,0	100		1,43	100		5,5	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		118018,0	100	9,9	100		141,2	100		935,9	100		In marcia
21:30		4,4	100		0,0	100		1,06	100		6,1	100		0,25	95		10,0	100		1,6	100		0,0	100		117820,7	100	10,7	100		140,1	100		919,7	100		In marcia
22:00		2,8	100																																		

MVA Bozen

Datum: 26/11/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,3	100		0,2	100		0,2	100		4,0	100		0,25	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		116609,0	100	10,0	100		140,4	100		939,9	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,0	100		0,15	100		4,8	100		0,25	100		17,9	100		1,6	100		0,0	100		116863,4	100	10,4	100		140,3	100		931,5	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		0,0	100		0,18	100		3,5	100		0,26	94		19,1	100		1,6	100		0,0	100		115502,6	100	10,0	100		140,5	100		933,7	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,4	100		0,31	73		3,4	100		0,25	100		16,5	100		1,6	100		0,0	100		115059,5	100	10,5	100		140,0	100		917,0	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,9	100		0,13	100		3,5	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		114858,5	100	9,9	100		140,1	100		934,5	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,6	100		0,3	100		4,3	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		115632,3	100	10,2	100		140,2	100		926,8	100		in Betrieb
03:30		6,0	100		2,6	100		0,19	100		3,7	100		0,25	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		117151,6	100	10,3	100		140,2	100		927,6	100		in Betrieb
04:00		5,1	100		0,0	100		0,13	73		4,4	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		116490,7	100	10,4	100		139,9	100		921,3	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,0	100		0,12	100		4,6	100		0,25	100		22,6	100		1,7	100		0,0	100		117218,0	100	10,5	100		140,5	100		921,2	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,26	100		4,0	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		117523,6	100	10,1	100		140,9	100		930,9	100		in Betrieb
05:30		6,1	100		0,0	100		0,68	100		4,1	100		0,25	95		30,2	100		1,6	100		0,0	100		116868,3	100	10,1	100		140,4	100		928,0	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,2	73		4,2	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		116391,9	100	10,3	100		140,0	100		929,6	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,0	100		0,14	100		3,3	100		0,25	100		15,9	100		1,6	100		0,0	100		116086,6	100	10,1	100		140,1	100		939,2	100		in Betrieb
07:00		5,0	85		0,0	85		0,19	100		4,0	85		0,25	100		19,5	85		1,6	85		0,0	85		116241,5	100	10,2	85		140,1	100		926,5	100		in Betrieb
07:30		3,7	78		0,2	78		0,36	100		4,5	78		0,25	100		28,8	78		1,6	78		0,1	78		116133,7	100	10,2	78		140,0	100		926,7	100		in Betrieb
08:00		6,3	100		0,7	100		0,31	73		4,1	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		116326,0	100	10,4	100		140,1	100		927,8	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,0	100		0,17	100		4,0	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		116154,7	100	10,2	100		140,3	100		930,2	100		in Betrieb
09:00		3,9	100		0,0	100		0,47	100		3,7	100		0,25	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		116263,8	100	10,1	100		140,2	100		937,2	100		in Betrieb
09:30		2,7	100		0,0	100		0,31	100		3,8	100		0,25	94		28,4	100		1,6	100		0,1	100		116085,5	100	10,2	100		140,3	100		933,7	100		in Betrieb
10:00		6,0	100		0,0	100		0,45	73		4,3	100		0,25	100		19,3	100		1,6	100		0,0	100		116093,1	100	10,2	100		140,3	100		933,8	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		0,0	100		0,16	100		4,4	100		0,25	100		15,8	100		1,6	100		0,1	100		116533,9	100	10,5	100		140,0	100		927,3	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,0	100		0,22	100		4,4	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,1	100		115883,6	100	10,2	100		140,0	100		934,0	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,0	100		0,44	100		4,1	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		116305,3	100	10,4	100		140,2	100		931,9	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,0	100		0,5	73		3,9	100		0,26	100		32,6	100		1,7	100		0,2	100		115652,0	100	10,3	100		140,5	100		930,5	100		in Betrieb
12:30		4,9	100		0,0	100		0,54	100		4,2	100		0,25	100		31,3	100		1,6	100		0,1	100		116014,7	100	10,3	100		140,1	100		926,9	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		0,0	100		0,4	100		4,6	100		0,25	100		21,6	100		1,7	100		0,0	100		116378,5	100	10,5	100		140,1	100		923,6	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		0,0	100		0,55	100		4,5	100		0,25	94		23,8	100		1,7	100		0,2	100		115791,7	100	10,2	100		140,2	100		932,0	100		in Betrieb
14:00		6,0	100		0,0	100		0,67	73		4,6	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		116063,8	100	10,3	100		140,2	100		931,6	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		0,0	100		0,58	100		5,6	100		0,25	100		15,3	100		1,7	100		0,0	100		117445,0	100	10,4	100		140,1	100		930,3	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,0	100		0,71	100		5,2	100		0,25	100		22,8	100		1,7	100		0,1	100		115051,4	100	10,2	100		140,3	100		929,2	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		0,0	100		0,76	100		4,6	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		115549,2	100	10,2	100		140,2	100		933,4	100		in Betrieb
16:00		5,2	100		0,0	100		0,91	73		4,5	100		0,25	100		22,6	100		1,6	100		0,0	100		115756,9	100	10,3	100		140,1	100		933,7	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		0,0	100		0,68	100		4,5	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		114848,9	100	10,3	100		140,0	100		932,5	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,0	100		0,79	100		5,2	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		115219,1	100	10,2	100		140,2	100		932,1	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,0	100		0,97	100		4,8	100		0,25	94		28,6	100		1,6	100		0,0	100		116327,1	100	10,4	100		140,0	100		924,4	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,0	100		1,14	73		5,0	100		0,25	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		116164,3	100	10,4	100		140,4	100		924,5	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,2	100		1,72	100		5,1	100		0,25	100		39,9	100		1,6	100		0,0	100		115534,0	100	10,3	100		140,2	100		930,0	100		in Betrieb
19:00		4,9	85		0,2	85		1,25	100		5,5	85		0,25	100		32,4	85		1,6	85		0,0	85		115831,0	100	10,2	85		139,9	100		933,6	100		in Betrieb
19:30		1,8	79		0,0	79		0,84	100		5,2	79		0,25	100		28,6	79		1,6	79		0,1	79		115340,1	100	10,8	79		139,9	100		923,5	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		0,0	100		1,64	73		6,2	100		0,25	100		38,1	100		1,6	100		0,1	100		116068,7	100	10,1	100		140,3	100		930,6	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		0,0	100		1,11	100		5,2	100		0,26	100		40,1	100		1,7	100		0,1	100		117052,8	100	10,2	100		141,1	100		924,9	100		in Betrieb
21:00		4,7	100		0,0	100		1,43	100		5,5	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		118018,0	100	9,9	100		141,2	100		935,9	100		in Betrieb
21:30		4,4	100		0,0	100		1,06	100		6,1	100		0,25	95		10,0	100		1,6	100		0,0	100		117820,7	100	10,7	100		140,1	100		919,7	100		in Betrieb
22:00		2,8	100																																		