

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,7	100		0,7	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,2	100		115896,0	100		10,1	100		139,3	100		936,4	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,7	100		0,28	100		4,0	100		0,25	100		33,7	100		1,5	100		0,1	100		117995,4	100		10,1	100		140,1	100		936,2	100	In marcia
01:30		4,6	100		1,2	100		0,24	100		4,4	100		0,26	95		34,3	100		1,6	100		0,1	100		117835,7	100		10,1	100		140,3	100		940,9	100	In marcia
02:00		3,2	100		0,6	100		0,25	73		3,9	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		118493,4	100		10,1	100		140,0	100		938,3	100	In marcia
02:30		3,9	100		1,0	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,1	100		118843,6	100		10,2	100		139,9	100		939,8	100	In marcia
03:00		4,0	100		1,0	100		0,03	100		3,5	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		118004,4	100		10,3	100		139,6	100		936,4	100	In marcia
03:30		4,8	100		0,8	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		118041,0	100		10,1	100		139,6	100		946,4	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,2	100		0,09	73		3,4	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,2	100		118243,6	100		10,2	100		139,9	100		941,2	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,5	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		118095,8	100		10,3	100		140,0	100		936,2	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		118272,8	100		10,1	100		139,7	100		937,0	100	In marcia
05:30		5,1	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		20,9	100		1,6	100		0,1	100		118532,4	100		10,3	100		139,6	100		937,1	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		117797,0	100		10,2	100		139,5	100		940,0	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,0	100		0,18	100		4,1	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,2	100		116954,5	100		10,0	100		140,1	100		942,3	100	In marcia
07:00		4,2	85		0,7	85		0,11	100		4,2	85		0,25	100		24,9	85		1,5	85		0,1	85		118582,3	100		10,2	85		139,6	100		940,5	100	In marcia
07:30		2,7	79		0,1	79		0,03	100		3,7	79		0,25	100		21,7	79		1,5	79		0,2	79		118437,3	100		10,2	79		139,4	100		940,4	100	In marcia
08:00		4,8	100		1,8	100		0,03	73		3,8	100		0,25	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		118806,0	100		10,3	100		139,4	100		944,3	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,7	100		0,02	100		4,7	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		118972,7	100		10,5	100		139,4	100		940,6	100	In marcia
09:00		4,7	100		1,3	100		0,01	100		6,4	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		118006,4	100		10,1	100		139,2	100		950,9	100	In marcia
09:30		2,2	100		0,2	100		0,01	100		5,3	100		0,24	94		25,3	100		1,6	100		0,1	100		117670,1	100		10,3	100		139,9	100		947,9	100	In marcia
10:00		5,1	100		3,3	100		0,0	73		10,8	100		0,24	100		16,4	100		1,6	100		0,2	100		117790,2	100		10,3	100		138,2	100		952,3	100	In marcia
10:30		1,5	100		0,0	100		0,01	100		10,9	100		0,24	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		115764,4	100		10,1	100		138,4	100		944,0	100	In marcia
11:00		1,5	100		0,0	100		0,03	100		6,1	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,1	100		115027,3	100		10,1	100		138,7	100		941,3	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100		0,15	100		4,8	100		0,25	100		27,2	100		1,6	100		0,2	100		114450,8	100		10,0	100		138,5	100		940,7	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		0,13	73		7,4	100		0,25	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		115735,3	100		9,9	100		139,0	100		949,8	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		11,4	100		0,25	100		22,5	100		1,6	100		0,1	100		116784,9	100		10,3	100		139,1	100		941,3	100	In marcia
13:00		4,1	100		0,5	100		0,04	100		8,6	100		0,24	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		116637,1	100		10,2	100		138,5	100		947,4	100	In marcia
13:30		6,3	100		1,3	100		0,0	100		7,8	100		0,24	94		24,9	100		1,6	100		0,1	100		115758,2	100		10,1	100		138,5	100		946,0	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,2	100		0,0	73		9,2	100		0,24	100		22,9	100		1,6	100		0,1	100		113917,0	100		10,1	100		137,9	100		948,6	100	In marcia
14:30		4,2	100		0,3	100		0,08	100		7,5	100		0,25	100		32,1	100		1,6	100		0,1	100		114010,4	100		9,8	100		138,5	100		951,4	100	In marcia
15:00		3,3	100		0,0	100		0,08	100		5,7	100		0,25	100		36,2	100		1,6	100		0,1	100		115949,8	100		10,1	100		138,7	100		937,8	100	In marcia
15:30		5,4	100		0,7	100		0,14	100		4,7	100		0,25	100		34,8	100		1,6	100		0,1	100		116303,3	100		10,3	100		139,0	100		932,9	100	In marcia
16:00		5,0	100		0,0	100		0,04	73		5,2	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,2	100		116917,1	100		10,3	100		138,9	100		932,1	100	In marcia
16:30		4,9	100		0,0	100		0,06	100		6,6	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		117323,2	100		10,2	100		139,3	100		935,2	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,0	100		0,08	100		6,0	100		0,25	100		23,5	100		1,6	100		0,3	100		117400,4	100		10,1	100		139,8	100		939,1	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,0	100		0,14	100		4,4	100		0,25	94		24,0	100		1,6	100		0,3	100		119271,1	100		10,2	100		139,8	100		940,2	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,3	100		0,21	73		4,7	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,2	100		119995,0	100		10,1	100		140,4	100		938,7	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,4	100		0,19	100		4,4	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,2	100		121834,2	100		11,1	100		140,1	100		928,1	100	In marcia
19:00		3,9	84		1,1	84		0,36	100		3,7	84		0,25	100		30,4	84		1,6	84		0,1	84		121694,8	100		10,5	84		140,5	100		929,9	100	In marcia
19:30		5,0	79		1,8	79		0,32	100		4,1	79		0,25	100		31,0	79		1,6	79		0,0	79		120844,7	100		10,3	79		140,4	100		930,7	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,8	100		0,3	73		4,5	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		121132,6	100		10,3	100		140,8	100		928,3	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,4	100		0,1	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		122411,6	100		10,6	100		140,3	100		927,3	100	In marcia
21:00		3,9	100		1,5	100		0,2	100		4,1	100		0,24	100		14,8	100		1,6	100		0,0	100		122322,4	100		10,9	100		140,1	100		923,1	100	In marcia
21:30		3,2	100		1,3	100		0,11	100		3,4	100		0,25	95		20,9	100		1,6	100		0,0	100		121695,0	100		10,6	100		140,0	100		924,1	100	In mar

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		0,7	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,2	100		115896,0	100		10,1	100		139,3	100		936,4	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,7	100		0,28	100		4,0	100		0,25	100		33,7	100		1,5	100		0,1	100		117995,4	100		10,1	100		140,1	100		936,2	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		1,2	100		0,24	100		4,4	100		0,26	95		34,3	100		1,6	100		0,1	100		117835,7	100		10,1	100		140,3	100		940,9	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,6	100		0,25	73		3,9	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		118493,4	100		10,1	100		140,0	100		938,3	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,0	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,1	100		118843,6	100		10,2	100		139,9	100		939,8	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		1,0	100		0,03	100		3,5	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		118004,4	100		10,3	100		139,6	100		936,4	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		0,8	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		118041,0	100		10,1	100		139,6	100		946,4	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,2	100		0,09	73		3,4	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,2	100		118243,6	100		10,2	100		139,9	100		941,2	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,5	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		118095,8	100		10,3	100		140,0	100		936,2	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		118272,8	100		10,1	100		139,7	100		937,0	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		20,9	100		1,6	100		0,1	100		118532,4	100		10,3	100		139,6	100		937,1	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		117797,0	100		10,2	100		139,5	100		940,0	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		0,18	100		4,1	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,2	100		116954,5	100		10,0	100		140,1	100		942,3	100		in Betrieb
07:00		4,2	85		0,7	85		0,11	100		4,2	85		0,25	100		24,9	85		1,5	85		0,1	85		118582,3	100		10,2	85		139,6	100		940,5	100		in Betrieb
07:30		2,7	79		0,1	79		0,03	100		3,7	79		0,25	100		21,7	79		1,5	79		0,2	79		118437,3	100		10,2	79		139,4	100		940,4	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		1,8	100		0,03	73		3,8	100		0,25	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		118806,0	100		10,3	100		139,4	100		944,3	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,7	100		0,02	100		4,7	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		118972,7	100		10,5	100		139,4	100		940,6	100		in Betrieb
09:00		4,7	100		1,3	100		0,01	100		6,4	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		118006,4	100		10,1	100		139,2	100		950,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	100		0,2	100		0,01	100		5,3	100		0,24	94		25,3	100		1,6	100		0,1	100		117670,1	100		10,3	100		139,9	100		947,9	100		in Betrieb
10:00		5,1	100		3,3	100		0,0	73		10,8	100		0,24	100		16,4	100		1,6	100		0,2	100		117790,2	100		10,3	100		138,2	100		952,3	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		0,0	100		0,01	100		10,9	100		0,24	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		115764,4	100		10,1	100		138,4	100		944,0	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		0,0	100		0,03	100		6,1	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,1	100		115027,3	100		10,1	100		138,7	100		941,3	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,15	100		4,8	100		0,25	100		27,2	100		1,6	100		0,2	100		114450,8	100		10,0	100		138,5	100		940,7	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,13	73		7,4	100		0,25	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		115735,3	100		9,9	100		139,0	100		949,8	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		11,4	100		0,25	100		22,5	100		1,6	100		0,1	100		116784,9	100		10,3	100		139,1	100		941,3	100		in Betrieb
13:00		4,1	100		0,5	100		0,04	100		8,6	100		0,24	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		116637,1	100		10,2	100		138,5	100		947,4	100		in Betrieb
13:30		6,3	100		1,3	100		0,0	100		7,8	100		0,24	94		24,9	100		1,6	100		0,1	100		115758,2	100		10,1	100		138,5	100		946,0	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,2	100		0,0	73		9,2	100		0,24	100		22,9	100		1,6	100		0,1	100		113917,0	100		10,1	100		137,9	100		948,6	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		0,3	100		0,08	100		7,5	100		0,25	100		32,1	100		1,6	100		0,1	100		114010,4	100		9,8	100		138,5	100		951,4	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		0,0	100		0,08	100		5,7	100		0,25	100		36,2	100		1,6	100		0,1	100		115949,8	100		10,1	100		138,7	100		937,8	100		in Betrieb
15:30		5,4	100		0,7	100		0,14	100		4,7	100		0,25	100		34,8	100		1,6	100		0,1	100		116303,3	100		10,3	100		139,0	100		932,9	100		in Betrieb
16:00		5,0	100		0,0	100		0,04	73		5,2	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,2	100		116917,1	100		10,3	100		138,9	100		932,1	100		in Betrieb
16:30		4,9	100		0,0	100		0,06	100		6,6	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		117323,2	100		10,2	100		139,3	100		935,2	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,0	100		0,08	100		6,0	100		0,25	100		23,5	100		1,6	100		0,3	100		117400,4	100		10,1	100		139,8	100		939,1	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,0	100		0,14	100		4,4	100		0,25	94		24,0	100		1,6	100		0,3	100		119271,1	100		10,2	100		139,8	100		940,2	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,3	100		0,21	73		4,7	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,2	100		119995,0	100		10,1	100		140,4	100		938,7	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,4	100		0,19	100		4,4	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,2	100		121834,2	100		11,1	100		140,1	100		928,1	100		in Betrieb
19:00		3,9	84		1,1	84		0,36	100		3,7	84		0,25	100		30,4	84		1,6	84		0,1	84		121694,8	100		10,5	84		140,5	100		929,9	100		in Betrieb
19:30		5,0	79		1,8	79		0,32	100		4,1	79		0,25	100		31,0	79		1,6	79		0,0	79		120844,7	100		10,3	79		140,4	100		930,7	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,8	100		0,3	73		4,5	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		121132,6	100		10,3	100		140,8	100		928,3	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,4	100		0,1	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		122411,6	100		10,6	100		140,3	100		927,3	100		in Betrieb
21:00		3,9	100		1,5	100		0,2	100		4,1	100		0,24	100		14,8	100		1,6	100		0,0	100		122322,4	100		10,9	100		140,1	100		923,1	100		in Betrieb
21:30		3,2	100		1,3	100		0,11	100		3,4	100		0,25	95		20,9	100	</																			