

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/12/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,8	100		1,0	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		118099,6	100	10,2	100		139,7	100		945,4	100		In marcia
01:00		3,3	100		1,9	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		28,0	100		1,5	100		0,0	100		119147,5	100	10,2	100		139,8	100		948,5	100		In marcia
01:30		4,0	100		1,8	100		0,08	100		3,8	100		0,25	94		29,2	100		1,6	100		0,0	100		118480,2	100	10,2	100		139,9	100		942,7	100		In marcia
02:00		1,9	100		0,1	100		0,02	73		3,6	100		0,24	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		118059,7	100	10,3	100		139,6	100		941,9	100		In marcia
02:30		3,6	100		0,9	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		117832,9	100	9,9	100		140,0	100		948,5	100		In marcia
03:00		3,0	100		1,4	100		0,04	100		3,3	100		0,24	100		22,2	100		1,6	100		0,0	100		118984,7	100	10,3	100		139,7	100		942,3	100		In marcia
03:30		3,1	100		2,3	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		118530,6	100	10,4	100		139,5	100		943,8	100		In marcia
04:00		3,0	100		1,8	100		0,05	73		3,4	100		0,25	100		30,0	100		1,6	100		0,0	100		117970,8	100	10,0	100		139,9	100		948,4	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,9	100		0,12	100		3,1	100		0,24	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		118431,0	100	10,2	100		139,9	100		949,7	100		In marcia
05:00		1,9	100		0,9	100		0,14	100		3,1	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		119164,6	100	10,2	100		140,1	100		948,9	100		In marcia
05:30		2,7	100		1,6	100		0,13	100		2,9	100		0,25	94		25,2	100		1,5	100		0,0	100		119631,0	100	10,3	100		139,8	100		940,9	100		In marcia
06:00		2,8	100		1,2	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		119782,8	100	10,2	100		140,1	100		942,1	100		In marcia
06:30		3,5	100		1,9	100		0,02	100		3,1	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		120908,6	100	10,2	100		140,6	100		945,3	100		In marcia
07:00		3,3	85		1,9	85		0,03	100		2,9	85		0,25	100		24,8	85		1,6	85		0,0	85		120851,5	100	10,3	85		140,8	100		938,8	100		In marcia
07:30		6,3	79		2,8	79		0,03	100		3,8	79		0,24	100		19,1	79		1,6	79		0,2	79		121823,1	100	10,6	79		139,3	100		931,7	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		31,8	100		1,7	100		0,3	100		122967,6	100	10,3	100		140,7	100		939,5	100		In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,19	100		4,6	100		0,25	100		36,5	100		1,6	100		0,3	100		123386,7	100	9,8	100		141,7	100		942,2	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,23	100		4,6	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,3	100		123081,5	100	10,5	100		141,1	100		932,5	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,27	100		3,6	100		0,25	94		28,1	100		1,6	100		0,2	100		122088,0	100	10,1	100		140,8	100		934,5	100		In marcia
10:00		3,4	100		0,0	100		0,25	73		4,0	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,2	100		121533,7	100	10,2	100		140,7	100		935,7	100		In marcia
10:30		4,3	100		1,4	100		0,15	100		3,7	100		0,24	100		17,1	100		1,6	100		0,2	100		121306,2	100	10,3	100		140,1	100		941,0	100		In marcia
11:00		2,7	100		0,0	100		0,18	100		3,6	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,3	100		121326,1	100	10,2	100		141,3	100		936,6	100		In marcia
11:30		5,8	100		1,8	100		0,21	100		3,3	100		0,25	100		19,2	100		1,6	100		0,2	100		122200,6	100	10,2	100		140,7	100		945,2	100		In marcia
12:00		5,7	100		1,1	100		0,12	73		3,2	100		0,24	100		15,5	100		1,6	100		0,2	100		122660,4	100	10,6	100		140,3	100		940,3	100		In marcia
12:30		5,3	100		0,5	100		0,09	100		4,0	100		0,24	100		15,3	100		1,6	100		0,2	100		121128,3	100	10,4	100		140,3	100		945,1	100		In marcia
13:00		2,5	100		0,0	100		0,14	100		4,0	100		0,24	100		15,4	100		1,6	100		0,2	100		120439,8	100	10,6	100		139,9	100		938,2	100		In marcia
13:30		1,7	100		0,0	100		0,13	100		3,5	100		0,24	94		23,0	100		1,6	100		0,2	100		119567,5	100	10,3	100		139,9	100		947,0	100		In marcia
14:00		3,2	100		0,0	100		0,21	73		3,4	100		0,24	100		30,4	100		1,6	100		0,2	100		119631,3	100	10,3	100		139,9	100		948,2	100		In marcia
14:30		2,9	100		0,0	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		45,5	100		1,6	100		0,2	100		119231,6	100	10,3	100		140,5	100		942,0	100		In marcia
15:00		5,0	100		0,5	100		0,25	100		3,6	100		0,24	100		36,6	100		1,5	100		0,2	100		118801,1	100	10,3	100		139,8	100		945,8	100		In marcia
15:30		3,4	100		0,0	100		0,19	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		1,5	100		0,2	100		119196,9	100	10,2	100		139,9	100		950,0	100		In marcia
16:00		2,4	100		0,1	100		0,24	73		3,0	100		0,25	100		33,3	100		1,5	100		0,3	100		119346,8	100	10,1	100		140,3	100		947,6	100		In marcia
16:30		4,1	100		1,8	100		0,13	100		3,2	100		0,24	100		22,2	100		1,6	100		0,1	100		120098,8	100	10,4	100		140,0	100		941,7	100		In marcia
17:00		5,0	100		0,7	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		17,0	100		1,6	100		0,1	100		119440,3	100	10,4	100		139,7	100		943,5	100		In marcia
17:30		3,2	100		0,0	100		0,1	100		3,9	100		0,25	94		19,9	100		1,6	100		0,3	100		118873,2	100	10,0	100		140,2	100		954,1	100		In marcia
18:00		3,7	100		0,9	100		0,16	73		4,3	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		118746,0	100	10,2	100		140,1	100		944,7	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,7	100		0,21	100		4,8	100		0,25	100		27,2	100		1,6	100		0,2	100		120570,4	100	10,2	100		140,5	100		944,3	100		In marcia
19:00		3,2	84		1,8	84		0,38	100		3,7	84		0,25	100		29,3	84		1,6	84		0,2	84		121779,1	100	10,0	84		140,9	100		949,5	100		In marcia
19:30		3,5	79		1,8	79		0,34	100		3,0	79		0,24	100		26,1	79		1,6	79		0,3	79		123134,0	100	10,5	79		140,7	100		936,0	100		In marcia
20:00		2,7	100		0,1	100		0,24	73		3,3	100		0,24	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		122204,6	100	10,4	100		140,4	100		937,9	100		In marcia
20:30		4,8	100		0,9	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		27,0	100		1,6	100		0,2	100		122301,9	100	10,3	100		140,8	100		942,3	100		In marcia
21:00		4,8	100		0,5	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		23,3	100		1,6	100		0,2	100		121796,7	100	10,4	100		140,9	100		938,3	100		In marcia
21:30		3,6	100		0,0	100		0,06	100		5,1	100		0,25	94		17,9	100		1,6	100		0,2	100		122650,1	100	10,4	100		140,6	100		939,7	100		In marcia
22:00		5,2																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		1,0	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		118099,6	100		10,2	100		139,7	100		945,4	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,9	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		28,0	100		1,5	100		0,0	100		119147,5	100		10,2	100		139,8	100		948,5	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,8	100		0,08	100		3,8	100		0,25	94		29,2	100		1,6	100		0,0	100		118480,2	100		10,2	100		139,9	100		942,7	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		0,1	100		0,02	73		3,6	100		0,24	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		118059,7	100		10,3	100		139,6	100		941,9	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,9	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		117832,9	100		9,9	100		140,0	100		948,5	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,4	100		0,04	100		3,3	100		0,24	100		22,2	100		1,6	100		0,0	100		118984,7	100		10,3	100		139,7	100		942,3	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		2,3	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		118530,6	100		10,4	100		139,5	100		943,8	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,8	100		0,05	73		3,4	100		0,25	100		30,0	100		1,6	100		0,0	100		117970,8	100		10,0	100		139,9	100		948,4	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,9	100		0,12	100		3,1	100		0,24	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		118431,0	100		10,2	100		139,9	100		949,7	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		0,9	100		0,14	100		3,1	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		119164,6	100		10,2	100		140,1	100		948,9	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,6	100		0,13	100		2,9	100		0,25	94		25,2	100		1,5	100		0,0	100		119631,0	100		10,3	100		139,8	100		940,9	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,2	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		119782,8	100		10,2	100		140,1	100		942,1	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,9	100		0,02	100		3,1	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		120908,6	100		10,2	100		140,6	100		945,3	100		in Betrieb
07:00		3,3	85		1,9	85		0,03	100		2,9	85		0,25	100		24,8	85		1,6	85		0,0	85		120851,5	100		10,3	85		140,8	100		938,8	100		in Betrieb
07:30		6,3	79		2,8	79		0,03	100		3,8	79		0,24	100		19,1	79		1,6	79		0,2	79		121823,1	100		10,6	79		139,3	100		931,7	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		31,8	100		1,7	100		0,3	100		122967,6	100		10,3	100		140,7	100		939,5	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,19	100		4,6	100		0,25	100		36,5	100		1,6	100		0,3	100		123386,7	100		9,8	100		141,7	100		942,2	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,23	100		4,6	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,3	100		123081,5	100		10,5	100		141,1	100		932,5	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,27	100		3,6	100		0,25	94		28,1	100		1,6	100		0,2	100		122088,0	100		10,1	100		140,8	100		934,5	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,0	100		0,25	73		4,0	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,2	100		121533,7	100		10,2	100		140,7	100		935,7	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,4	100		0,15	100		3,7	100		0,24	100		17,1	100		1,6	100		0,2	100		121306,2	100		10,3	100		140,1	100		941,0	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,0	100		0,18	100		3,6	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,3	100		121326,1	100		10,2	100		141,3	100		936,6	100		in Betrieb
11:30		5,8	100		1,8	100		0,21	100		3,3	100		0,25	100		19,2	100		1,6	100		0,2	100		122200,6	100		10,2	100		140,7	100		945,2	100		in Betrieb
12:00		5,7	100		1,1	100		0,12	73		3,2	100		0,24	100		15,5	100		1,6	100		0,2	100		122660,4	100		10,6	100		140,3	100		940,3	100		in Betrieb
12:30		5,3	100		0,5	100		0,09	100		4,0	100		0,24	100		15,3	100		1,6	100		0,2	100		121128,3	100		10,4	100		140,3	100		945,1	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,0	100		0,14	100		4,0	100		0,24	100		15,4	100		1,6	100		0,2	100		120439,8	100		10,6	100		139,9	100		938,2	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,0	100		0,13	100		3,5	100		0,24	94		23,0	100		1,6	100		0,2	100		119567,5	100		10,3	100		139,9	100		947,0	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		0,0	100		0,21	73		3,4	100		0,24	100		30,4	100		1,6	100		0,2	100		119631,3	100		10,3	100		139,9	100		948,2	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		0,0	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		45,5	100		1,6	100		0,2	100		119231,6	100		10,3	100		140,5	100		942,0	100		in Betrieb
15:00		5,0	100		0,5	100		0,25	100		3,6	100		0,24	100		36,6	100		1,5	100		0,2	100		118801,1	100		10,3	100		139,8	100		945,8	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,0	100		0,19	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		1,5	100		0,2	100		119196,9	100		10,2	100		139,9	100		950,0	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,1	100		0,24	73		3,0	100		0,25	100		33,3	100		1,5	100		0,3	100		119346,8	100		10,1	100		140,3	100		947,6	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,8	100		0,13	100		3,2	100		0,24	100		22,2	100		1,6	100		0,1	100		120098,8	100		10,4	100		140,0	100		941,7	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		0,7	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		17,0	100		1,6	100		0,1	100		119440,3	100		10,4	100		139,7	100		943,5	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		0,1	100		3,9	100		0,25	94		19,9	100		1,6	100		0,3	100		118873,2	100		10,0	100		140,2	100		954,1	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,9	100		0,16	73		4,3	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		118746,0	100		10,2	100		140,1	100		944,7	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,7	100		0,21	100		4,8	100		0,25	100		27,2	100		1,6	100		0,2	100		120570,4	100		10,2	100		140,5	100		944,3	100		in Betrieb
19:00		3,2	84		1,8	84		0,38	100		3,7	84		0,25	100		29,3	84		1,6	84		0,2	84		121779,1	100		10,0	84		140,9	100		949,5	100		in Betrieb
19:30		3,5	79		1,8	79		0,34	100		3,0	79		0,24	100		26,1	79		1,6	79		0,3	79		123134,0	100		10,5	79		140,7	100		936,0	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,1	100		0,24	73		3,3	100		0,24	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		122204,6	100		10,4	100		140,4	100		937,9	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,9	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		27,0	100		1,6	100		0,2	100		122301,9	100		10,3	100		140,8	100		942,3	100		in Betrieb
21:00		4,8	100		0,5	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		23,3	100		1,6	100		0,2	100		121796,7	100		10,4	100		140,9	100		938,3	100		in Betrieb
21:30		3,6	100		0,0	100		0,06	100		5,1	100		0,25	94		17,9	100</																				