

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,8	100		0,0	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		122023,9	100		10,4	100		141,4	100		934,7	100		In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		0,11	100		4,4	100		0,25	100		28,8	100		1,6	100		0,1	100		121759,4	100		10,2	100		141,8	100		936,7	100		In marcia
01:30		5,1	100		0,2	100		0,09	100		4,6	100		0,25	94		24,1	100		1,6	100		0,1	100		122119,7	100		10,5	100		141,4	100		933,2	100		In marcia
02:00		4,5	100		0,0	100		0,03	73		3,8	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,2	100		121054,2	100		10,2	100		141,8	100		941,0	100		In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		18,2	100		1,6	100		0,1	100		121903,8	100		10,3	100		141,7	100		938,6	100		In marcia
03:00		2,6	100		0,0	100		0,04	100		3,8	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		121179,0	100		10,4	100		141,6	100		936,6	100		In marcia
03:30		5,6	100		0,2	100		0,02	100		3,8	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		120671,8	100		10,3	100		141,0	100		941,5	100		In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		30,8	100		1,6	100		0,2	100		120988,3	100		10,1	100		141,6	100		943,9	100		In marcia
04:30		6,5	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		120678,5	100		10,5	100		141,0	100		936,0	100		In marcia
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		120376,8	100		10,3	100		140,2	100		939,3	100		In marcia
05:30		3,2	100		0,0	100		0,04	100		3,8	100		0,25	94		25,6	100		1,6	100		0,1	100		119423,1	100		10,4	100		140,1	100		939,7	100		In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		0,01	73		3,7	100		0,25	100		33,8	100		1,6	100		0,1	100		118523,2	100		10,0	100		140,8	100		944,9	100		In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,2	100		118884,4	100		10,1	100		141,2	100		944,3	100		In marcia
07:00		5,0	84		0,0	84		0,04	100		3,8	84		0,25	100		33,1	84		1,6	84		0,0	84		120277,4	100		10,1	84		140,9	100		941,9	100		In marcia
07:30		2,5	79		0,1	79		0,06	100		3,5	79		0,25	100		26,0	79		1,6	79		0,3	79		121091,5	100		10,2	79		140,8	100		939,9	100		In marcia
08:00		7,6	100		0,4	100		0,06	73		3,5	100		0,25	100		19,9	100		1,6	100		0,2	100		120842,2	100		10,4	100		140,8	100		934,0	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		5,5	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,4	100		120946,7	100		10,1	100		141,1	100		950,1	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,06	100		4,4	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,3	100		120790,5	100		9,8	100		141,6	100		951,0	100		In marcia
09:30		2,1	100		0,2	100		0,14	100		3,7	100		0,25	95		25,0	100		1,6	100		0,3	100		119932,9	100		10,2	100		140,8	100		935,4	100		In marcia
10:00		4,9	100		0,9	100		0,05	73		4,5	100		0,26	100		31,6	100		1,6	100		0,3	100		120827,0	100		10,0	100		141,4	100		934,7	100		In marcia
10:30		6,0	100		0,2	100		0,02	100		4,6	100		0,26	100		39,4	100		1,7	100		0,4	100		121245,0	100		9,7	100		142,1	100		937,4	100		In marcia
11:00		2,0	100		0,0	100		0,02	100		4,2	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,4	100		122590,6	100		10,1	100		142,3	100		938,9	100		In marcia
11:30		2,9	100		0,5	100		0,09	100		3,8	100		0,26	100		18,7	100		1,6	100		0,3	100		121512,4	100		10,1	100		141,5	100		929,3	100		In marcia
12:00		4,3	100		0,4	100		0,03	73		3,3	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,4	100		121242,0	100		10,2	100		141,0	100		935,5	100		In marcia
12:30		5,1	100		1,1	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		16,8	100		1,6	100		0,3	100		120928,9	100		10,2	100		141,5	100		940,5	100		In marcia
13:00		5,1	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,0	100		1,6	100		0,3	100		121242,3	100		10,4	100		140,9	100		934,2	100		In marcia
13:30		6,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		20,7	100		1,6	100		0,3	100		119508,7	100		10,2	100		140,7	100		939,5	100		In marcia
14:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		15,3	100		1,6	100		0,3	100		118933,3	100		10,2	100		140,4	100		947,0	100		In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,3	100		117860,0	100		10,2	100		140,6	100		945,0	100		In marcia
15:00		2,8	100		0,0	100		0,12	100		4,8	100		0,26	100		46,1	100		1,5	100		0,4	100		117374,7	100		9,7	100		141,3	100		942,6	100		In marcia
15:30		3,5	100		0,0	100		0,1	100		3,9	100		0,25	100		35,0	100		1,6	100		0,3	100		118429,9	100		10,1	100		140,8	100		941,1	100		In marcia
16:00		1,7	100		0,0	100		0,1	73		4,4	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,2	100		118828,8	100		10,0	100		141,0	100		942,2	100		In marcia
16:30		2,8	100		1,2	100		0,13	100		3,9	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,3	100		120015,8	100		10,3	100		141,0	100		939,7	100		In marcia
17:00		2,6	100		1,9	100		0,15	100		4,4	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,3	100		119687,2	100		10,2	100		140,8	100		942,6	100		In marcia
17:30		3,8	100		1,7	100		0,25	100		3,1	100		0,25	94		24,2	100		1,6	100		0,3	100		118637,7	100		10,2	100		140,8	100		943,5	100		In marcia
18:00		4,6	100		0,9	100		0,15	73		3,3	100		0,25	100		19,6	100		1,6	100		0,2	100		118642,7	100		10,2	100		140,3	100		944,2	100		In marcia
18:30		5,5	100		0,4	100		9,15	100		4,1	100		0,25	100		15,4	100		1,6	100		0,2	100		117508,6	100		10,3	100		140,1	100		940,2	100		In marcia
19:00		4,6	85		0,0	85		15,92	100		4,5	85		0,25	100		12,9	85		1,6	85		0,3	85		117968,6	100		9,9	85		140,4	100		952,0	100		In marcia
19:30		3,1	79		0,0	79		28,77	100		3,9	79		0,25	100		18,9	79		1,6	79		0,2	79		118446,3	100		10,4	79		140,4	100		942,3	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		31,57	73		3,7	100		0,25	100		31,8	100		1,6	100		0,3	100		117696,1	100		10,5	100		140,6	100		926,9	100		In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		34,73	100		4,5	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,3	100		118102,2	100		10,2	100		140,7	100		936,3	100		In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		38,75	100		5,6	100		0,25	100		28,5	100		1,6	100		0,3	100		118271,3	100		9,9	100		140,8	100		949,2	100		In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		41,38	100		4,4	100		0,25	94		27,5	100		1,																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,0	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		122023,9	100	10,4	100		141,4	100		934,7	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		0,11	100		4,4	100		0,25	100		28,8	100		1,6	100		0,1	100		121759,4	100	10,2	100		141,8	100		936,7	100		in Betrieb
01:30		5,1	100		0,2	100		0,09	100		4,6	100		0,25	94		24,1	100		1,6	100		0,1	100		122119,7	100	10,5	100		141,4	100		933,2	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		0,0	100		0,03	73		3,8	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,2	100		121054,2	100	10,2	100		141,8	100		941,0	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		18,2	100		1,6	100		0,1	100		121903,8	100	10,3	100		141,7	100		938,6	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		0,0	100		0,04	100		3,8	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		121179,0	100	10,4	100		141,6	100		936,6	100		in Betrieb
03:30		5,6	100		0,2	100		0,02	100		3,8	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		120671,8	100	10,3	100		141,0	100		941,5	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		30,8	100		1,6	100		0,2	100		120988,3	100	10,1	100		141,6	100		943,9	100		in Betrieb
04:30		6,5	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		120678,5	100	10,5	100		141,0	100		936,0	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		120376,8	100	10,3	100		140,2	100		939,3	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,0	100		0,04	100		3,8	100		0,25	94		25,6	100		1,6	100		0,1	100		119423,1	100	10,4	100		140,1	100		939,7	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		0,01	73		3,7	100		0,25	100		33,8	100		1,6	100		0,1	100		118523,2	100	10,0	100		140,8	100		944,9	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,2	100		118884,4	100	10,1	100		141,2	100		944,3	100		in Betrieb
07:00		5,0	84		0,0	84		0,04	100		3,8	84		0,25	100		33,1	84		1,6	84		0,0	84		120277,4	100	10,1	84		140,9	100		941,9	100		in Betrieb
07:30		2,5	79		0,1	79		0,06	100		3,5	79		0,25	100		26,0	79		1,6	79		0,3	79		121091,5	100	10,2	79		140,8	100		939,9	100		in Betrieb
08:00		7,6	100		0,4	100		0,06	73		3,5	100		0,25	100		19,9	100		1,6	100		0,2	100		120842,2	100	10,4	100		140,8	100		934,0	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		5,5	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,4	100		120946,7	100	10,1	100		141,1	100		950,1	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,06	100		4,4	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,3	100		120790,5	100	9,8	100		141,6	100		951,0	100		in Betrieb
09:30		2,1	100		0,2	100		0,14	100		3,7	100		0,25	95		25,0	100		1,6	100		0,3	100		119932,9	100	10,2	100		140,8	100		935,4	100		in Betrieb
10:00		4,9	100		0,9	100		0,05	73		4,5	100		0,26	100		31,6	100		1,6	100		0,3	100		120827,0	100	10,0	100		141,4	100		934,7	100		in Betrieb
10:30		6,0	100		0,2	100		0,02	100		4,6	100		0,26	100		39,4	100		1,7	100		0,4	100		121245,0	100	9,7	100		142,1	100		937,4	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		0,02	100		4,2	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,4	100		122590,6	100	10,1	100		142,3	100		938,9	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,5	100		0,09	100		3,8	100		0,26	100		18,7	100		1,6	100		0,3	100		121512,4	100	10,1	100		141,5	100		929,3	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		0,4	100		0,03	73		3,3	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,4	100		121242,0	100	10,2	100		141,0	100		935,5	100		in Betrieb
12:30		5,1	100		1,1	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		16,8	100		1,6	100		0,3	100		120928,9	100	10,2	100		141,5	100		940,5	100		in Betrieb
13:00		5,1	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,0	100		1,6	100		0,3	100		121242,3	100	10,4	100		140,9	100		934,2	100		in Betrieb
13:30		6,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		20,7	100		1,6	100		0,3	100		119508,7	100	10,2	100		140,7	100		939,5	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		15,3	100		1,6	100		0,3	100		118933,3	100	10,2	100		140,4	100		947,0	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,3	100		117860,0	100	10,2	100		140,6	100		945,0	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,0	100		0,12	100		4,8	100		0,26	100		46,1	100		1,5	100		0,4	100		117374,7	100	9,7	100		141,3	100		942,6	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,0	100		0,1	100		3,9	100		0,25	100		35,0	100		1,6	100		0,3	100		118429,9	100	10,1	100		140,8	100		941,1	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		0,0	100		0,1	73		4,4	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,2	100		118828,8	100	10,0	100		141,0	100		942,2	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,2	100		0,13	100		3,9	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,3	100		120015,8	100	10,3	100		141,0	100		939,7	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,9	100		0,15	100		4,4	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,3	100		119687,2	100	10,2	100		140,8	100		942,6	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,7	100		0,25	100		3,1	100		0,25	94		24,2	100		1,6	100		0,3	100		118637,7	100	10,2	100		140,8	100		943,5	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		0,9	100		0,15	73		3,3	100		0,25	100		19,6	100		1,6	100		0,2	100		118642,7	100	10,2	100		140,3	100		944,2	100		in Betrieb
18:30		5,5	100		0,4	100		9,15	100		4,1	100		0,25	100		15,4	100		1,6	100		0,2	100		117508,6	100	10,3	100		140,1	100		940,2	100		in Betrieb
19:00		4,6	85		0,0	85		15,92	100		4,5	85		0,25	100		12,9	85		1,6	85		0,3	85		117968,6	100	9,9	85		140,4	100		952,0	100		in Betrieb
19:30		3,1	79		0,0	79		28,77	100		3,9	79		0,25	100		18,9	79		1,6	79		0,2	79		118446,3	100	10,4	79		140,4	100		942,3	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		31,57	73		3,7	100		0,25	100		31,8	100		1,6	100		0,3	100		117696,1	100	10,5	100		140,6	100		926,9	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		34,73	100		4,5	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,3	100		118102,2	100	10,2	100		140,7	100		936,3	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		38,75	100		5,6	100		0,25	100		28,5	100		1,6	100		0,3	100		118271,3	100	9,9	100		140,8	100		949,2	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		41,38	100		4,4	100		0,25	94		27,5	100		1,6	100		0,2	100		119158,5	100	10,0	100		141,1	100		948,6	100		in Betrieb
22:00		1,6	1																																		