

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,9	100		1,3	100		0,16	100		2,8	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		111926,2	100		9,3	100		140,1	100		962,1	100		In marcia
01:00		2,2	100		1,1	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		111764,1	100		9,2	100		140,1	100		968,2	100		In marcia
01:30		2,8	100		1,4	100		0,17	100		2,9	100		0,25	94		17,0	100		1,5	100		0,1	100		112021,8	100		9,3	100		139,9	100		967,5	100		In marcia
02:00		3,0	100		1,2	100		0,07	73		2,6	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		111261,2	100		9,4	100		140,1	100		961,7	100		In marcia
02:30		3,6	100		1,4	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		111032,4	100		9,3	100		140,0	100		954,9	100		In marcia
03:00		2,8	100		1,1	100		0,06	100		3,4	100		0,25	100		25,5	100		1,5	100		0,1	100		110277,2	100		9,0	100		139,9	100		958,8	100		In marcia
03:30		2,1	100		1,0	100		0,17	100		3,1	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		111395,0	100		9,3	100		139,8	100		959,3	100		In marcia
04:00		2,4	100		1,4	100		0,19	73		3,0	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,1	100		110841,5	100		9,3	100		139,8	100		965,3	100		In marcia
04:30		2,7	100		0,8	100		0,18	100		2,9	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,1	100		110586,8	100		9,2	100		139,8	100		959,8	100		In marcia
05:00		3,5	100		2,1	100		0,29	100		4,0	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,1	100		111777,8	100		9,0	100		140,3	100		966,5	100		In marcia
05:30		1,8	100		0,1	100		0,23	100		4,1	100		0,26	94		28,9	100		1,6	100		0,1	100		112615,4	100		9,3	100		140,3	100		964,4	100		In marcia
06:00		1,6	100		0,1	100		0,34	73		3,5	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,0	100		112574,3	100		9,1	100		140,5	100		962,8	100		In marcia
06:30		1,6	100		0,1	100		0,4	100		2,7	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		112767,4	100		9,7	100		140,5	100		947,8	100		In marcia
07:00		1,6	84		0,4	84		0,59	100		2,7	84		0,26	100		24,1	84		1,6	84		0,2	84		111339,9	100		9,3	84		140,1	100		951,9	100		In marcia
07:30		1,6	80		0,4	80		0,53	100		3,4	80		0,26	100		22,3	80		1,6	80		0,0	80		112872,4	100		9,1	80		140,3	100		957,9	100		In marcia
08:00		2,5	100		2,2	100		0,48	73		3,0	100		0,25	100		15,8	100		1,5	100		0,1	100		113124,1	100		9,4	100		140,3	100		958,3	100		In marcia
08:30		2,9	100		0,7	100		0,17	100		4,0	100		0,25	100		10,7	100		1,5	100		0,0	100		112389,9	100		9,5	100		139,6	100		959,2	100		In marcia
09:00		1,7	100		0,0	100		0,23	100		3,2	100		0,25	100		13,4	100		1,5	100		0,0	100		111106,3	100		9,0	100		139,9	100		971,7	100		In marcia
09:30		1,7	100		1,8	100		0,35	100		2,7	100		0,25	94		19,6	100		1,5	100		0,0	100		110907,5	100		9,3	100		140,1	100		965,7	100		In marcia
10:00		1,8	100		2,0	100		0,25	73		3,2	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		111175,2	100		9,1	100		139,8	100		970,2	100		In marcia
10:30		2,1	100		1,2	100		0,31	100		4,0	100		0,25	100		37,8	100		1,5	100		0,1	100		112898,2	100		9,3	100		140,4	100		961,8	100		In marcia
11:00		6,1	100		0,8	100		0,26	100		5,1	100		0,25	100		33,9	100		1,6	100		0,0	100		112541,7	100		9,3	100		140,0	100		965,9	100		In marcia
11:30		2,7	100		0,0	100		0,06	100		6,2	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		111865,3	100		9,2	100		139,9	100		967,2	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,08	73		4,3	100		0,25	100		30,6	100		1,5	100		0,1	100		111885,5	100		9,1	100		140,3	100		973,8	100		In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,49	100		3,7	100		0,26	100		32,4	100		1,5	100		0,0	100		111632,6	100		9,2	100		140,3	100		963,3	100		In marcia
13:00		4,2	100		1,7	100		0,59	100		3,6	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		111475,0	100		9,3	100		140,0	100		964,3	100		In marcia
13:30		2,3	100		1,4	100		0,39	100		3,7	100		0,26	94		28,3	100		1,6	100		0,0	100		111445,8	100		9,0	100		140,4	100		970,3	100		In marcia
14:00		5,0	100		2,4	100		0,43	73		5,9	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,1	100		113172,7	100		9,0	100		140,6	100		967,2	100		In marcia
14:30		1,9	100		0,0	100		0,19	100		4,8	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		113653,3	100		9,3	100		140,7	100		973,9	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,5	100		0,37	100		3,9	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		113928,1	100		9,4	100		140,6	100		962,9	100		In marcia
15:30		2,1	100		2,3	100		0,51	100		4,5	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		112607,4	100		9,0	100		141,0	100		965,1	100		In marcia
16:00		2,4	100		1,8	100		0,32	73		4,2	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		115777,8	100		9,3	100		140,9	100		965,0	100		In marcia
16:30		1,7	100		0,0	100		0,25	100		3,2	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		115227,3	100		9,5	100		140,9	100		958,2	100		In marcia
17:00		3,5	100		1,9	100		0,38	100		3,4	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		114097,4	100		9,2	100		140,5	100		966,7	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,4	100		0,21	100		2,8	100		0,26	95		15,2	100		1,5	100		0,0	100		113257,9	100		9,7	100		140,5	100		953,8	100		In marcia
18:00		4,7	100		2,5	100		0,21	73		2,9	100		0,25	100		17,6	100		1,5	100		0,1	100		112569,2	100		9,5	100		140,1	100		952,9	100		In marcia
18:30		2,5	100		0,0	100		0,05	100		3,0	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		113567,2	100		9,7	100		140,1	100		958,7	100		In marcia
19:00		2,6	86		0,7	86		0,22	100		3,2	86		0,25	100		27,9	86		1,5	86		0,0	86		112820,9	100		9,3	86		140,4	100		965,8	100		In marcia
19:30		2,9	78		2,3	78		0,16	100		2,9	78		0,25	100		37,3	78		1,5	78		0,1	78		113010,3	100		9,2	78		140,5	100		972,7	100		In marcia
20:00		1,8	100		0,2	100		0,04	73		3,4	100		0,26	100		43,8	100		1,6	100		0,0	100		114040,9	100		9,6	100		140,9	100		964,5	100		In marcia
20:30		2,8	100		2,4	100		0,18	100		3,4	100		0,25	100		37,3	100		1,5	100		0,0	100		113946,0	100		9,4	100		140,7	100		968,4	100		In marcia
21:00		1,7	100		0,8	100		0,11	100		3,6	100		0,25	100		30,6	100		1,5	100		0,0	100		113463,1	100		9,4	100		140,3	100		969,6	100		In marcia
21:30		3,5	100		1,7	100		0,18	100		3,6	100		0,25	94		28,0	100		1,5	100		0,0	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,9	100		1,3	100		0,16	100		2,8	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		111926,2	100		9,3	100		140,1	100		962,1	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,1	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		111764,1	100		9,2	100		140,1	100		968,2	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,4	100		0,17	100		2,9	100		0,25	94		17,0	100		1,5	100		0,1	100		112021,8	100		9,3	100		139,9	100		967,5	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,2	100		0,07	73		2,6	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		111261,2	100		9,4	100		140,1	100		961,7	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,4	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		111032,4	100		9,3	100		140,0	100		954,9	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,1	100		0,06	100		3,4	100		0,25	100		25,5	100		1,5	100		0,1	100		110277,2	100		9,0	100		139,9	100		958,8	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,0	100		0,17	100		3,1	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		111395,0	100		9,3	100		139,8	100		959,3	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,4	100		0,19	73		3,0	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,1	100		110841,5	100		9,3	100		139,8	100		965,3	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,8	100		0,18	100		2,9	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,1	100		110586,8	100		9,2	100		139,8	100		959,8	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		2,1	100		0,29	100		4,0	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,1	100		111777,8	100		9,0	100		140,3	100		966,5	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		0,1	100		0,23	100		4,1	100		0,26	94		28,9	100		1,6	100		0,1	100		112615,4	100		9,3	100		140,3	100		964,4	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,1	100		0,34	73		3,5	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,0	100		112574,3	100		9,1	100		140,5	100		962,8	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,1	100		0,4	100		2,7	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		112767,4	100		9,7	100		140,5	100		947,8	100		in Betrieb
07:00		1,6	84		0,4	84		0,59	100		2,7	84		0,26	100		24,1	84		1,6	84		0,2	84		111339,9	100		9,3	84		140,1	100		951,9	100		in Betrieb
07:30		1,6	80		0,4	80		0,53	100		3,4	80		0,26	100		22,3	80		1,6	80		0,0	80		112872,4	100		9,1	80		140,3	100		957,9	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		2,2	100		0,48	73		3,0	100		0,25	100		15,8	100		1,5	100		0,1	100		113124,1	100		9,4	100		140,3	100		958,3	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,7	100		0,17	100		4,0	100		0,25	100		10,7	100		1,5	100		0,0	100		112389,9	100		9,5	100		139,6	100		959,2	100		in Betrieb
09:00		1,7	100		0,0	100		0,23	100		3,2	100		0,25	100		13,4	100		1,5	100		0,0	100		111106,3	100		9,0	100		139,9	100		971,7	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		1,8	100		0,35	100		2,7	100		0,25	94		19,6	100		1,5	100		0,0	100		110907,5	100		9,3	100		140,1	100		965,7	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		2,0	100		0,25	73		3,2	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		111175,2	100		9,1	100		139,8	100		970,2	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,2	100		0,31	100		4,0	100		0,25	100		37,8	100		1,5	100		0,1	100		112898,2	100		9,3	100		140,4	100		961,8	100		in Betrieb
11:00		6,1	100		0,8	100		0,26	100		5,1	100		0,25	100		33,9	100		1,6	100		0,0	100		112541,7	100		9,3	100		140,0	100		965,9	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,0	100		0,06	100		6,2	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		111865,3	100		9,2	100		139,9	100		967,2	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,08	73		4,3	100		0,25	100		30,6	100		1,5	100		0,1	100		111885,5	100		9,1	100		140,3	100		973,8	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,49	100		3,7	100		0,26	100		32,4	100		1,5	100		0,0	100		111632,6	100		9,2	100		140,3	100		963,3	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		1,7	100		0,59	100		3,6	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		111475,0	100		9,3	100		140,0	100		964,3	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,4	100		0,39	100		3,7	100		0,26	94		28,3	100		1,6	100		0,0	100		111445,8	100		9,0	100		140,4	100		970,3	100		in Betrieb
14:00		5,0	100		2,4	100		0,43	73		5,9	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,1	100		113172,7	100		9,0	100		140,6	100		967,2	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,0	100		0,19	100		4,8	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		113653,3	100		9,3	100		140,7	100		973,9	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,5	100		0,37	100		3,9	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		113928,1	100		9,4	100		140,6	100		962,9	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		2,3	100		0,51	100		4,5	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		112607,4	100		9,0	100		141,0	100		965,1	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,8	100		0,32	73		4,2	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		115777,8	100		9,3	100		140,9	100		965,0	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		0,0	100		0,25	100		3,2	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		115227,3	100		9,5	100		140,9	100		958,2	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		1,9	100		0,38	100		3,4	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		114097,4	100		9,2	100		140,5	100		966,7	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,4	100		0,21	100		2,8	100		0,26	95		15,2	100		1,5	100		0,0	100		113257,9	100		9,7	100		140,5	100		953,8	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		2,5	100		0,21	73		2,9	100		0,25	100		17,6	100		1,5	100		0,1	100		112569,2	100		9,5	100		140,1	100		952,9	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,0	100		0,05	100		3,0	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		113567,2	100		9,7	100		140,1	100		958,7	100		in Betrieb
19:00		2,6	86		0,7	86		0,22	100		3,2	86		0,25	100		27,9	86		1,5	86		0,0	86		112820,9	100		9,3	86		140,4	100		965,8	100		in Betrieb
19:30		2,9	78		2,3	78		0,16	100		2,9	78		0,25	100		37,3	78		1,5	78		0,1	78		113010,3	100		9,2	78		140,5	100		972,7	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		0,2	100		0,04	73		3,4	100		0,26	100		43,8	100		1,6	100		0,0	100		114040,9	100		9,6	100		140,9	100		964,5	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		2,4	100		0,18	100		3,4	100		0,25	100		37,3	100		1,5	100		0,0	100		113946,0	100		9,4	100		140,7	100		968,4	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		0,8	100		0,11	100		3,6	100		0,25	100		30,6	100		1,5	100		0,0	100		113463,1	100		9,4	100		140,3	100		969,6	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		1,7	100		0,18	100		3,6	100		0,25	94		28,0	100		1,5	100		0,0	10														