

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,8	100		1,6	100		5,41	100		3,1	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,2	100		111902,6	100		9,2	100		140,1	100		969,3	100		In marcia
01:00		4,3	100		1,6	100		5,77	100		3,3	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		112056,5	100		9,3	100		140,2	100		968,4	100		In marcia
01:30		3,5	100		0,4	100		4,75	100		3,4	100		0,26	94		32,9	100		1,6	100		0,2	100		111635,7	100		9,0	100		140,5	100		969,7	100		In marcia
02:00		3,7	100		1,1	100		6,3	73		3,2	100		0,27	100		30,6	100		1,6	100		0,2	100		112411,4	100		8,9	100		140,4	100		978,4	100		In marcia
02:30		4,7	100		1,2	100		5,85	100		3,4	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,2	100		112013,5	100		9,2	100		140,5	100		969,9	100		In marcia
03:00		3,8	100		0,7	100		4,2	100		3,6	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		112114,2	100		9,1	100		140,5	100		963,8	100		In marcia
03:30		3,8	100		1,1	100		3,67	100		3,3	100		0,26	100		18,8	100		1,6	100		0,2	100		112592,5	100		9,1	100		139,9	100		973,0	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,0	100		2,8	73		3,4	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		113308,1	100		9,4	100		140,6	100		954,4	100		In marcia
04:30		4,0	100		2,0	100		3,88	100		3,3	100		0,27	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		112582,6	100		9,2	100		140,6	100		960,9	100		In marcia
05:00		2,8	100		1,0	100		2,27	100		2,9	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		113176,5	100		9,4	100		140,3	100		961,0	100		In marcia
05:30		1,8	100		0,3	100		2,61	100		3,3	100		0,26	94		27,0	100		1,6	100		0,2	100		113936,7	100		9,7	100		140,7	100		950,4	100		In marcia
06:00		2,4	100		2,1	100		2,98	73		3,2	100		0,27	100		32,9	100		1,6	100		0,2	100		113234,6	100		9,2	100		140,6	100		954,3	100		In marcia
06:30		2,8	100		1,5	100		2,26	100		2,9	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		113943,1	100		9,3	100		140,4	100		958,7	100		In marcia
07:00		2,3	86		0,7	86		2,03	100		3,7	86		0,27	100		25,7	86		1,6	86		0,1	86		114113,4	100		9,5	86		141,0	100		960,8	100		In marcia
07:30		5,3	78		2,5	78		1,71	100		3,6	78		0,26	100		22,1	78		1,5	78		0,1	78		115048,8	100		9,4	78		140,5	100		957,5	100		In marcia
08:00		5,4	100		2,5	100		0,9	73		4,3	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		114880,5	100		9,6	100		139,9	100		954,5	100		In marcia
08:30		2,9	100		1,2	100		0,62	100		4,7	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		115729,4	100		9,7	100		140,5	100		955,6	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,24	100		3,7	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,1	100		113182,3	100		9,3	100		140,3	100		966,7	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,91	100		4,0	100		0,26	94		27,9	100		1,6	100		0,2	100		113447,6	100		9,2	100		140,8	100		962,9	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		2,24	73		3,3	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,2	100		114738,9	100		9,5	100		140,5	100		960,9	100		In marcia
10:30		1,7	100		0,1	100		5,11	100		3,2	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,2	100		112943,4	100		9,3	100		140,4	100		958,4	100		In marcia
11:00		1,8	100		1,5	100		3,47	100		3,8	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		112842,7	100		9,5	100		140,1	100		957,0	100		In marcia
11:30		2,2	100		2,8	100		2,58	100		3,6	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,2	100		112161,5	100		9,4	100		140,3	100		957,9	100		In marcia
12:00		2,0	100		0,9	100		1,25	73		3,9	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		111382,5	100		9,3	100		140,0	100		958,4	100		In marcia
12:30		1,7	100		0,4	100		1,6	100		3,6	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		111750,3	100		9,3	100		140,0	100		964,1	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,1	100		1,58	100		4,1	100		0,27	100		33,1	100		1,6	100		0,1	100		111280,5	100		9,0	100		141,2	100		959,8	100		In marcia
13:30		2,5	100		1,5	100		1,94	100		4,5	100		0,26	95		25,0	100		1,6	100		0,2	100		113425,0	100		9,3	100		139,8	100		964,5	100		In marcia
14:00		4,7	100		1,6	100		1,24	73		4,8	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,2	100		113810,3	100		9,4	100		140,3	100		968,9	100		In marcia
14:30		4,1	100		0,0	100		0,85	100		5,0	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,2	100		113586,7	100		9,4	100		140,5	100		969,4	100		In marcia
15:00		2,4	100		1,0	100		1,23	100		3,0	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,2	100		113149,8	100		9,3	100		140,4	100		975,7	100		In marcia
15:30		2,1	100		2,0	100		0,98	100		2,8	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,2	100		112829,8	100		9,7	100		139,9	100		953,4	100		In marcia
16:00		1,9	100		1,3	100		0,86	73		2,8	100		0,25	100		25,2	100		1,5	100		0,1	100		112059,3	100		9,4	100		140,1	100		964,3	100		In marcia
16:30		1,7	100		1,4	100		0,82	100		2,7	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		111556,7	100		9,7	100		139,7	100		960,2	100		In marcia
17:00		1,9	100		1,5	100		0,9	100		2,7	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,1	100		111297,9	100		9,4	100		140,0	100		968,6	100		In marcia
17:30		1,8	100		1,4	100		0,82	100		2,8	100		0,26	95		28,5	100		1,5	100		0,1	100		112054,1	100		9,6	100		140,3	100		965,6	100		In marcia
18:00		2,6	100		2,0	100		0,89	73		3,6	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,2	100		111457,2	100		9,5	100		139,9	100		964,9	100		In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,41	100		3,2	100		0,27	100		29,0	100		1,5	100		0,2	100		110954,9	100		9,4	100		140,0	100		968,4	100		In marcia
19:00		1,6	86		0,0	86		0,61	100		3,2	86		0,28	100		27,1	86		1,5	86		0,2	86		112089,7	100		9,6	86		140,2	100		970,2	100		In marcia
19:30		2,4	78		0,0	78		0,45	100		4,7	78		0,28	100		24,7	78		1,5	78		0,0	78		110963,4	100		9,4	78		140,0	100		974,2	100		In marcia
20:00		3,1	100		0,9	100		0,42	73		4,6	100		0,27	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		110227,2	100		9,4	100		140,0	100		978,2	100		In marcia
20:30		3,6	100		1,3	100		0,32	100		3,5	100		0,28	100		24,9	100		1,5	100		0,1	100		109760,8	100		9,2	100		140,2	100		985,4	100		In marcia
21:00		3,7	100		1,6	100		0,28	100		3,6	100		0,27	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		109894,0	100		9,4	100		139,7	100		970,7	100		In marcia
21:30		3,3	100		1,6	100		0,04	100		3,5	100		0,27	94		23,6	100		1,5	100		0,1	100</														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q Rauchgas Nm3/h		Note	O2 %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %	
00:30		2,8	100		1,6	100		5,41	100		3,1	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,2	100		111902,6	100		9,2	100		140,1	100		969,3	100	in Betrieb
01:00		4,3	100		1,6	100		5,77	100		3,3	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		112056,5	100		9,3	100		140,2	100		968,4	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		0,4	100		4,75	100		3,4	100		0,26	94		32,9	100		1,6	100		0,2	100		111635,7	100		9,0	100		140,5	100		969,7	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		1,1	100		6,3	73		3,2	100		0,27	100		30,6	100		1,6	100		0,2	100		112411,4	100		8,9	100		140,4	100		978,4	100	in Betrieb
02:30		4,7	100		1,2	100		5,85	100		3,4	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,2	100		112013,5	100		9,2	100		140,5	100		969,9	100	in Betrieb
03:00		3,8	100		0,7	100		4,2	100		3,6	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		112114,2	100		9,1	100		140,5	100		963,8	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		1,1	100		3,67	100		3,3	100		0,26	100		18,8	100		1,6	100		0,2	100		112592,5	100		9,1	100		139,9	100		973,0	100	in Betrieb
04:00		3,5	100		1,0	100		2,8	73		3,4	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		113308,1	100		9,4	100		140,6	100		954,4	100	in Betrieb
04:30		4,0	100		2,0	100		3,88	100		3,3	100		0,27	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		112582,6	100		9,2	100		140,6	100		960,9	100	in Betrieb
05:00		2,8	100		1,0	100		2,27	100		2,9	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		113176,5	100		9,4	100		140,3	100		961,0	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		0,3	100		2,61	100		3,3	100		0,26	94		27,0	100		1,6	100		0,2	100		113936,7	100		9,7	100		140,7	100		950,4	100	in Betrieb
06:00		2,4	100		2,1	100		2,98	73		3,2	100		0,27	100		32,9	100		1,6	100		0,2	100		113234,6	100		9,2	100		140,6	100		954,3	100	in Betrieb
06:30		2,8	100		1,5	100		2,26	100		2,9	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		113943,1	100		9,3	100		140,4	100		958,7	100	in Betrieb
07:00		2,3	86		0,7	86		2,03	100		3,7	86		0,27	100		25,7	86		1,6	86		0,1	86		114113,4	100		9,5	86		141,0	100		960,8	100	in Betrieb
07:30		5,3	78		2,5	78		1,71	100		3,6	78		0,26	100		22,1	78		1,5	78		0,1	78		115048,8	100		9,4	78		140,5	100		957,5	100	in Betrieb
08:00		5,4	100		2,5	100		0,9	73		4,3	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		114880,5	100		9,6	100		139,9	100		954,5	100	in Betrieb
08:30		2,9	100		1,2	100		0,62	100		4,7	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		115729,4	100		9,7	100		140,5	100		955,6	100	in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,24	100		3,7	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,1	100		113182,3	100		9,3	100		140,3	100		966,7	100	in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,91	100		4,0	100		0,26	94		27,9	100		1,6	100		0,2	100		113447,6	100		9,2	100		140,8	100		962,9	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		2,24	73		3,3	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,2	100		114738,9	100		9,5	100		140,5	100		960,9	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		0,1	100		5,11	100		3,2	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,2	100		112943,4	100		9,3	100		140,4	100		958,4	100	in Betrieb
11:00		1,8	100		1,5	100		3,47	100		3,8	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		112842,7	100		9,5	100		140,1	100		957,0	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		2,8	100		2,58	100		3,6	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,2	100		112161,5	100		9,4	100		140,3	100		957,9	100	in Betrieb
12:00		2,0	100		0,9	100		1,25	73		3,9	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		111382,5	100		9,3	100		140,0	100		958,4	100	in Betrieb
12:30		1,7	100		0,4	100		1,6	100		3,6	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		111750,3	100		9,3	100		140,0	100		964,1	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,1	100		1,58	100		4,1	100		0,27	100		33,1	100		1,6	100		0,1	100		111280,5	100		9,0	100		141,2	100		959,8	100	in Betrieb
13:30		2,5	100		1,5	100		1,94	100		4,5	100		0,26	95		25,0	100		1,6	100		0,2	100		113425,0	100		9,3	100		139,8	100		964,5	100	in Betrieb
14:00		4,7	100		1,6	100		1,24	73		4,8	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,2	100		113810,3	100		9,4	100		140,3	100		968,9	100	in Betrieb
14:30		4,1	100		0,0	100		0,85	100		5,0	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,2	100		113586,7	100		9,4	100		140,5	100		969,4	100	in Betrieb
15:00		2,4	100		1,0	100		1,23	100		3,0	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,2	100		113149,8	100		9,3	100		140,4	100		975,7	100	in Betrieb
15:30		2,1	100		2,0	100		0,98	100		2,8	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,2	100		112829,8	100		9,7	100		139,9	100		953,4	100	in Betrieb
16:00		1,9	100		1,3	100		0,86	73		2,8	100		0,25	100		25,2	100		1,5	100		0,1	100		112059,3	100		9,4	100		140,1	100		964,3	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		1,4	100		0,82	100		2,7	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		111556,7	100		9,7	100		139,7	100		960,2	100	in Betrieb
17:00		1,9	100		1,5	100		0,9	100		2,7	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,1	100		111297,9	100		9,4	100		140,0	100		968,6	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		1,4	100		0,82	100		2,8	100		0,26	95		28,5	100		1,5	100		0,1	100		112054,1	100		9,6	100		140,3	100		965,6	100	in Betrieb
18:00		2,6	100		2,0	100		0,89	73		3,6	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,2	100		111457,2	100		9,5	100		139,9	100		964,9	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,41	100		3,2	100		0,27	100		29,0	100		1,5	100		0,2	100		110954,9	100		9,4	100		140,0	100		968,4	100	in Betrieb
19:00		1,6	86		0,0	86		0,61	100		3,2	86		0,28	100		27,1	86		1,5	86		0,2	86		112089,7	100		9,6	86		140,2	100		970,2	100	in Betrieb
19:30		2,4	78		0,0	78		0,45	100		4,7	78		0,28	100		24,7	78		1,5	78		0,0	78		110963,4	100		9,4	78		140,0	100		974,2	100	in Betrieb
20:00		3,1	100		0,9	100		0,42	73		4,6	100		0,27	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		110227,2	100		9,4	100		140,0	100		978,2	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		1,3	100		0,32	100		3,5	100		0,28	100		24,9	100		1,5	100		0,1	100		109760,8	100		9,2	100		140,2	100		985,4	100	in Betrieb
21:00		3,7	100		1,6	100		0,28	100		3,6	100		0,27	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		109894,0	100		9,4	100		139,7	100		970,7	100	in Betrieb
21:30		3,3	100		1,6	100		0,04	100		3,5	100		0,27	94		23,6	100		1,5	100																