

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,2	100		108762,5	100		9,5	100		140,5	100		961,8	100	In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,2	100		108831,7	100		9,4	100		140,6	100		969,6	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,26	94		24,8	100		1,6	100		0,2	100		109008,2	100		9,4	100		140,8	100		963,8	100	In marcia
02:00		4,4	100		3,9	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,2	100		109969,5	100		9,7	100		140,7	100		957,6	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,7	100		1,5	100		0,2	100		108165,9	100		9,3	100		140,6	100		960,9	100	In marcia
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,3	100		1,5	100		0,2	100		108340,0	100		9,5	100		140,9	100		959,5	100	In marcia
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,3	100		1,5	100		0,2	100		108546,6	100		9,3	100		140,8	100		960,7	100	In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		0,08	73		2,7	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,2	100		108677,0	100		9,5	100		140,8	100		961,9	100	In marcia
04:30		5,0	100		0,7	100		0,05	100		2,6	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,2	100		108525,3	100		9,4	100		140,4	100		963,9	100	In marcia
05:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,2	100		108010,2	100		9,4	100		140,2	100		967,9	100	In marcia
05:30		4,8	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		20,7	100		1,5	100		0,2	100		107488,9	100		9,5	100		140,0	100		960,2	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,2	100		107436,9	100		9,2	100		140,2	100		965,5	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,2	100		108728,2	100		9,2	100		140,9	100		964,5	100	In marcia
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,5	85		0,25	100		23,6	85		1,5	85		0,2	85		109356,0	100		9,5	85		140,7	100		957,2	100	In marcia
07:30		4,4	79		2,7	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		19,0	79		1,5	79		0,0	79		109980,7	100		9,7	79		140,4	100		954,6	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		110148,4	100		9,6	100		140,5	100		956,7	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		108832,7	100		9,4	100		140,4	100		957,7	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,1	100		108837,2	100		9,5	100		140,7	100		956,1	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		31,9	100		1,5	100		0,1	100		108892,2	100		9,2	100		140,7	100		963,4	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		109465,5	100		9,5	100		140,7	100		963,2	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		109170,6	100		9,5	100		140,6	100		961,0	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,1	100		110461,0	100		9,6	100		140,7	100		952,5	100	In marcia
11:30		2,2	100		2,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		109499,8	100		9,6	100		140,2	100		958,2	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		110154,3	100		9,5	100		140,5	100		965,5	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,1	100		110025,8	100		9,5	100		140,6	100		964,4	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		2,4	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		110612,9	100		9,7	100		140,5	100		962,8	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,0	100		0,05	100		2,3	100		0,25	94		22,6	100		1,5	100		0,0	100		108969,1	100		9,5	100		140,1	100		964,0	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,3	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,0	100		109236,3	100		9,7	100		140,3	100		963,8	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		34,6	100		1,6	100		0,0	100		109625,5	100		9,2	100		140,9	100		967,0	100	In marcia
15:00		2,3	100		3,0	100		0,14	100		2,2	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		110676,8	100		9,7	100		140,2	100		972,1	100	In marcia
15:30		1,7	100		0,1	100		0,13	100		2,3	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		109556,5	100		9,8	100		140,1	100		962,5	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,4	100		0,1	73		2,5	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		107125,2	100		9,6	100		139,9	100		958,7	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,04	100		2,7	100		0,25	100		31,2	100		1,5	100		0,1	100		107714,9	100		9,2	100		140,0	100		962,4	100	In marcia
17:00		6,4	100		1,8	100		0,06	100		3,3	100		0,25	100		19,3	100		1,6	100		0,0	100		108416,4	100		9,7	100		139,7	100		953,3	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,25	94		22,3	100		1,6	100		0,0	100		106585,6	100		9,4	100		139,9	100		958,2	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,02	73		2,7	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,1	100		106267,6	100		9,3	100		140,0	100		958,4	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		105886,9	100		9,2	100		140,0	100		956,3	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		0,05	100		2,4	84		0,25	100		26,6	84		1,5	84		0,1	84		107418,4	100		9,4	84		140,1	100		959,9	100	In marcia
19:30		1,6	80		1,0	80		0,08	100		2,4	80		0,25	100		27,8	80		1,5	80		0,0	80		106838,3	100		9,4	80		140,2	100		968,9	100	In marcia
20:00		2,4	100		2,7	100		0,11	73		2,2	100		0,25	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		107310,2	100		9,7	100		140,4	100		958,5	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,2	100		0,14	100		2,3	100		0,25	100		36,6	100		1,5	100		0,0	100		106686,0	100		9,6	100		140,3	100		958,8	100	In marcia
21:00		3,4	100		0,0	100		0,11	100		2,9	100		0,25	100		31,5	100		1,5	100		0,0	100		108572,8	100		9,4	100		140,9	100		957,2	100	In marcia
21:30		3,3	100		0,3	100		0,32	100		2,7	100		0,25	95		25,7	100		1,5	100		0,0	100		111467,4	100		9,6	100		141,4	100		971,2	100	In marcia
22:00		5,6	10																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage															
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand											
00:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,2	100		108762,5	100	9,5	100		140,5	100		140,5	100		961,8	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,2	100		108831,7	100	9,4	100		140,6	100		140,6	100		969,6	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,26	94		24,8	100		1,6	100		0,2	100		109008,2	100	9,4	100		140,8	100		140,8	100		963,8	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		3,9	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,2	100		109969,5	100	9,7	100		140,7	100		140,7	100		957,6	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,7	100		1,5	100		0,2	100		108165,9	100	9,3	100		140,6	100		140,6	100		960,9	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,3	100		1,5	100		0,2	100		108340,0	100	9,5	100		140,9	100		140,9	100		959,5	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,3	100		1,5	100		0,2	100		108546,6	100	9,3	100		140,8	100		140,8	100		960,7	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,08	73		2,7	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,2	100		108677,0	100	9,5	100		140,8	100		140,8	100		961,9	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		0,7	100		0,05	100		2,6	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,2	100		108525,3	100	9,4	100		140,4	100		140,4	100		963,9	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,2	100		108010,2	100	9,4	100		140,2	100		140,2	100		967,9	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		20,7	100		1,5	100		0,2	100		107488,9	100	9,5	100		140,0	100		140,0	100		960,2	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,2	100		107436,9	100	9,2	100		140,2	100		140,2	100		965,5	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,2	100		108728,2	100	9,2	100		140,9	100		140,9	100		964,5	100		in Betrieb
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,5	85		0,25	100		23,6	85		1,5	85		0,2	85		109356,0	100	9,5	85		140,7	100		140,7	100		957,2	100		in Betrieb
07:30		4,4	79		2,7	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		19,0	79		1,5	79		0,0	79		109980,7	100	9,7	79		140,4	100		140,4	100		954,6	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		110148,4	100	9,6	100		140,5	100		140,5	100		956,7	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		108832,7	100	9,4	100		140,4	100		140,4	100		957,7	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,1	100		108837,2	100	9,5	100		140,7	100		140,7	100		956,1	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		31,9	100		1,5	100		0,1	100		108892,2	100	9,2	100		140,7	100		140,7	100		963,4	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		109465,5	100	9,5	100		140,7	100		140,7	100		963,2	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		109170,6	100	9,5	100		140,6	100		140,6	100		961,0	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,1	100		110461,0	100	9,6	100		140,7	100		140,7	100		952,5	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		2,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		109499,8	100	9,6	100		140,2	100		140,2	100		958,2	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		110154,3	100	9,5	100		140,5	100		140,5	100		965,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,1	100		110025,8	100	9,5	100		140,6	100		140,6	100		964,4	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		2,4	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		110612,9	100	9,7	100		140,5	100		140,5	100		962,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,0	100		0,05	100		2,3	100		0,25	94		22,6	100		1,5	100		0,0	100		108969,1	100	9,5	100		140,1	100		140,1	100		964,0	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,3	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,0	100		109236,3	100	9,7	100		140,3	100		140,3	100		963,8	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		34,6	100		1,6	100		0,0	100		109625,5	100	9,2	100		140,9	100		140,9	100		967,0	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		3,0	100		0,14	100		2,2	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		110676,8	100	9,7	100		140,2	100		140,2	100		972,1	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,1	100		0,13	100		2,3	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		109556,5	100	9,8	100		140,1	100		140,1	100		962,5	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,4	100		0,1	73		2,5	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		107125,2	100	9,6	100		139,9	100		139,9	100		958,7	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,04	100		2,7	100		0,25	100		31,2	100		1,5	100		0,1	100		107714,9	100	9,2	100		140,0	100		140,0	100		962,4	100		in Betrieb
17:00		6,4	100		1,8	100		0,06	100		3,3	100		0,25	100		19,3	100		1,6	100		0,0	100		108416,4	100	9,7	100		139,7	100		139,7	100		953,3	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,25	94		22,3	100		1,6	100		0,0	100		106585,6	100	9,4	100		139,9	100		139,9	100		958,2	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,02	73		2,7	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,1	100		106267,6	100	9,3	100		140,0	100		140,0	100		958,4	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		105886,9	100	9,2	100		140,0	100		140,0	100		956,3	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,05	100		2,4	84		0,25	100		26,6	84		1,5	84		0,1	84		107418,4	100	9,4	84		140,1	100		140,1	100		959,9	100		in Betrieb
19:30		1,6	80		1,0	80		0,08	100		2,4	80		0,25	100		27,8	80		1,5	80		0,0	80		106838,3	100	9,4	80		140,2	100		140,2	100		968,9	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		2,7	100		0,11	73		2,2	100		0,25	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		107310,2	100	9,7	100		140,4	100		140,4	100		958,5	100		in Betrieb
20:30		1,9																																						