

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 16/02/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,4	100		0,0	100		0,59	100		3,5	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		109310,3	100		9,5	100		140,6	100		948,5	100		In marcia
01:00		5,0	100		1,3	100		0,46	100		3,0	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		108930,1	100		9,8	100		140,2	100		949,6	100		In marcia
01:30		4,0	100		0,0	100		0,02	100		3,3	100		0,25	94		20,1	100		1,5	100		0,0	100		107726,7	100		9,5	100		140,3	100		961,9	100		In marcia
02:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		107564,8	100		9,4	100		140,4	100		961,7	100		In marcia
02:30		4,7	100		0,8	100		0,18	100		2,5	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		107617,4	100		9,3	100		140,5	100		961,0	100		In marcia
03:00		3,3	100		0,2	100		0,33	100		3,4	100		0,26	100		45,4	100		1,6	100		0,0	100		108851,0	100		9,3	100		141,0	100		959,4	100		In marcia
03:30		6,4	100		0,6	100		0,73	100		3,2	100		0,26	100		44,6	100		1,6	100		0,0	100		111689,2	100		9,5	100		141,6	100		947,9	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,0	100		0,42	73		3,4	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		111049,0	100		9,8	100		140,9	100		942,8	100		In marcia
04:30		4,4	100		0,0	100		0,54	100		2,9	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		110621,0	100		9,6	100		141,1	100		947,4	100		In marcia
05:00		3,8	100		0,0	100		0,41	100		3,2	100		0,25	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		110010,7	100		9,7	100		140,9	100		950,8	100		In marcia
05:30		3,9	100		0,0	100		0,36	100		3,2	100		0,25	94		20,4	100		1,5	100		0,0	100		109659,4	100		9,4	100		140,9	100		959,2	100		In marcia
06:00		3,0	100		0,0	100		0,26	73		2,9	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		109788,6	100		9,6	100		140,9	100		953,5	100		In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		0,27	100		3,1	100		0,26	100		19,1	100		1,6	100		0,0	100		109577,3	100		9,4	100		141,1	100		954,5	100		In marcia
07:00		2,4	85		0,0	85		0,32	100		3,1	85		0,26	100		24,7	85		1,6	85		0,1	85		110047,1	100		9,4	85		141,2	100		954,1	100		In marcia
07:30		8,2	78		0,2	78		0,36	100		3,0	78		0,25	100		24,0	78		1,5	78		0,0	78		111321,5	100		9,7	78		140,8	100		951,3	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		30,3	100		1,6	100		0,0	100		111145,4	100		9,7	100		140,9	100		953,3	100		In marcia
08:30		1,7	100		0,0	100		0,17	100		3,5	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		111083,3	100		9,9	100		140,6	100		955,2	100		In marcia
09:00		4,4	100		0,0	100		0,32	100		2,9	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		109962,4	100		9,8	100		140,6	100		957,8	100		In marcia
09:30		1,8	100		0,0	100		0,16	100		2,7	100		0,25	94		28,0	100		1,5	100		0,0	100		109453,3	100		9,7	100		140,6	100		955,4	100		In marcia
10:00		1,9	100		0,0	100		0,36	73		2,8	100		0,26	100		39,5	100		1,6	100		0,0	100		110613,6	100		9,6	100		141,4	100		940,2	100		In marcia
10:30		3,1	100		1,3	100		0,92	100		3,3	100		0,26	100		31,1	100		1,5	100		0,1	100		111540,7	100		9,6	100		141,1	100		944,4	100		In marcia
11:00		4,3	100		1,4	100		0,58	100		3,4	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		110996,0	100		9,9	100		140,6	100		940,0	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,39	100		2,6	100		0,25	100		10,5	100		1,5	100		0,0	100		109251,3	100		9,7	100		140,4	100		954,8	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,48	73		2,7	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		109588,8	100		9,5	100		140,8	100		959,0	100		In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		0,42	100		2,7	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		108396,9	100		9,6	100		140,4	100		957,6	100		In marcia
13:00		3,2	100		0,9	100		0,23	100		2,3	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		109361,3	100		9,8	100		140,8	100		957,3	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,7	100		0,42	100		2,5	100		0,25	94		25,8	100		1,5	100		0,1	100		108053,2	100		9,5	100		140,3	100		961,7	100		In marcia
14:00		2,1	100		1,1	100		0,26	73		2,5	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		108095,9	100		9,5	100		140,2	100		964,7	100		In marcia
14:30		1,7	100		0,7	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		107548,9	100		9,3	100		140,7	100		965,4	100		In marcia
15:00		2,4	100		1,9	100		0,57	100		2,6	100		0,25	100		33,4	100		1,5	100		0,1	100		107837,6	100		9,5	100		140,2	100		951,1	100		In marcia
15:30		2,7	100		1,7	100		0,58	100		3,7	100		0,26	100		43,8	100		1,6	100		0,1	100		110482,2	100		9,3	100		141,1	100		952,2	100		In marcia
16:00		4,5	100		1,9	100		0,6	73		2,8	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		112809,0	100		9,6	100		140,9	100		947,6	100		In marcia
16:30		4,6	100		0,5	100		0,3	100		30,3	100		0,25	100		12,1	100		1,6	100		0,0	100		112222,2	100		10,1	100		140,4	100		946,1	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,17	100		2,6	100		0,25	100		10,3	100		1,5	100		0,0	100		110058,5	100		9,8	100		140,1	100		955,5	100		In marcia
17:30		3,2	100		0,0	100		0,31	100		2,5	100		0,25	94		16,8	100		1,5	100		0,0	100		108220,3	100		9,7	100		140,1	100		961,3	100		In marcia
18:00		3,9	100		0,9	100		0,18	73		2,3	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		107402,2	100		9,5	100		140,1	100		969,5	100		In marcia
18:30		4,9	100		2,2	100		0,1	100		2,3	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		107593,5	100		9,5	100		140,0	100		968,2	100		In marcia
19:00		2,0	85		0,3	85		0,02	100		2,7	85		0,25	100		23,6	85		1,5	85		0,0	85		106465,6	100		9,6	85		139,8	100		966,4	100		In marcia
19:30		1,6	79		0,0	79		0,01	100		3,0	79		0,25	100		27,0	79		1,5	79		0,4	79		106379,8	100		9,4	79		139,9	100		975,4	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,4	100		106886,2	100		9,5	100		140,1	100		973,2	100		In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,6	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,3	100		106783,1	100		9,2	100		140,6	100		979,7	100		In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,2	100		2,7	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,3	100		107223,9	100		9,7	100		140,3	100		968,3	100		In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,0	100		0,25	94		25,1	100		1,5	100		0,3	10														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,0	100		0,59	100		3,5	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		109310,3	100		9,5	100		140,6	100		948,5	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		1,3	100		0,46	100		3,0	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		108930,1	100		9,8	100		140,2	100		949,6	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,0	100		0,02	100		3,3	100		0,25	94		20,1	100		1,5	100		0,0	100		107726,7	100		9,5	100		140,3	100		961,9	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		107564,8	100		9,4	100		140,4	100		961,7	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,8	100		0,18	100		2,5	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		107617,4	100		9,3	100		140,5	100		961,0	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,2	100		0,33	100		3,4	100		0,26	100		45,4	100		1,6	100		0,0	100		108851,0	100		9,3	100		141,0	100		959,4	100		in Betrieb
03:30		6,4	100		0,6	100		0,73	100		3,2	100		0,26	100		44,6	100		1,6	100		0,0	100		111689,2	100		9,5	100		141,6	100		947,9	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		0,42	73		3,4	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		111049,0	100		9,8	100		140,9	100		942,8	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,0	100		0,54	100		2,9	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		110621,0	100		9,6	100		141,1	100		947,4	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,0	100		0,41	100		3,2	100		0,25	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		110010,7	100		9,7	100		140,9	100		950,8	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,0	100		0,36	100		3,2	100		0,25	94		20,4	100		1,5	100		0,0	100		109659,4	100		9,4	100		140,9	100		959,2	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		0,26	73		2,9	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		109788,6	100		9,6	100		140,9	100		953,5	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		0,27	100		3,1	100		0,26	100		19,1	100		1,6	100		0,0	100		109577,3	100		9,4	100		141,1	100		954,5	100		in Betrieb
07:00		2,4	85		0,0	85		0,32	100		3,1	85		0,26	100		24,7	85		1,6	85		0,1	85		110047,1	100		9,4	85		141,2	100		954,1	100		in Betrieb
07:30		8,2	78		0,2	78		0,36	100		3,0	78		0,25	100		24,0	78		1,5	78		0,0	78		111321,5	100		9,7	78		140,8	100		951,3	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		30,3	100		1,6	100		0,0	100		111145,4	100		9,7	100		140,9	100		953,3	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,0	100		0,17	100		3,5	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		111083,3	100		9,9	100		140,6	100		955,2	100		in Betrieb
09:00		4,4	100		0,0	100		0,32	100		2,9	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		109962,4	100		9,8	100		140,6	100		957,8	100		in Betrieb
09:30		1,8	100		0,0	100		0,16	100		2,7	100		0,25	94		28,0	100		1,5	100		0,0	100		109453,3	100		9,7	100		140,6	100		955,4	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		0,36	73		2,8	100		0,26	100		39,5	100		1,6	100		0,0	100		110613,6	100		9,6	100		141,4	100		940,2	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,3	100		0,92	100		3,3	100		0,26	100		31,1	100		1,5	100		0,1	100		111540,7	100		9,6	100		141,1	100		944,4	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		1,4	100		0,58	100		3,4	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		110996,0	100		9,9	100		140,6	100		940,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,39	100		2,6	100		0,25	100		10,5	100		1,5	100		0,0	100		109251,3	100		9,7	100		140,4	100		954,8	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,48	73		2,7	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		109588,8	100		9,5	100		140,8	100		959,0	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		0,42	100		2,7	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		108396,9	100		9,6	100		140,4	100		957,6	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,9	100		0,23	100		2,3	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		109361,3	100		9,8	100		140,8	100		957,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,7	100		0,42	100		2,5	100		0,25	94		25,8	100		1,5	100		0,1	100		108053,2	100		9,5	100		140,3	100		961,7	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,1	100		0,26	73		2,5	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		108095,9	100		9,5	100		140,2	100		964,7	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		0,7	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		107548,9	100		9,3	100		140,7	100		965,4	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,9	100		0,57	100		2,6	100		0,25	100		33,4	100		1,5	100		0,1	100		107837,6	100		9,5	100		140,2	100		951,1	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,7	100		0,58	100		3,7	100		0,26	100		43,8	100		1,6	100		0,1	100		110482,2	100		9,3	100		141,1	100		952,2	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		1,9	100		0,6	73		2,8	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		112809,0	100		9,6	100		140,9	100		947,6	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		0,5	100		0,3	100		30,3	100		0,25	100		12,1	100		1,6	100		0,0	100		112222,2	100		10,1	100		140,4	100		946,1	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,17	100		2,6	100		0,25	100		10,3	100		1,5	100		0,0	100		110058,5	100		9,8	100		140,1	100		955,5	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		0,31	100		2,5	100		0,25	94		16,8	100		1,5	100		0,0	100		108220,3	100		9,7	100		140,1	100		961,3	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,9	100		0,18	73		2,3	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		107402,2	100		9,5	100		140,1	100		969,5	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		2,2	100		0,1	100		2,3	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		107593,5	100		9,5	100		140,0	100		968,2	100		in Betrieb
19:00		2,0	85		0,3	85		0,02	100		2,7	85		0,25	100		23,6	85		1,5	85		0,0	85		106465,6	100		9,6	85		139,8	100		966,4	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,0	79		0,01	100		3,0	79		0,25	100		27,0	79		1,5	79		0,4	79		106379,8	100		9,4	79		139,9	100		975,4	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,4	100		106886,2	100		9,5	100		140,1	100		973,2	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,6	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,3	100		106783,1	100		9,2	100		140,6	100		979,7	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,2	100		2,7	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,3	100		107223,9	100		9,7	100		140,3	100		968,3	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,0	100		0,25	94		25,1	100		1,5	100		0,3	100														