

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 25/02/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,3	100		1,7	100		2,32	100		4,3	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,2	100		106803,5	100		9,4	100		140,7	100		964,1	100		In marcia
01:00		3,8	100		1,9	100		3,3	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		109438,2	100		9,5	100		141,0	100		957,5	100		In marcia
01:30		4,4	100		1,0	100		4,14	100		4,3	100		0,26	94		27,5	100		1,6	100		0,2	100		109547,7	100		9,2	100		141,1	100		972,5	100		In marcia
02:00		4,4	100		0,9	100		3,13	73		2,9	100		0,26	100		15,9	100		1,5	100		0,2	100		110559,6	100		9,6	100		140,5	100		963,4	100		In marcia
02:30		3,2	100		0,0	100		1,99	100		2,7	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,2	100		110215,5	100		9,7	100		140,7	100		956,2	100		In marcia
03:00		3,8	100		0,6	100		2,05	100		2,8	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		109970,7	100		9,7	100		140,5	100		965,5	100		In marcia
03:30		5,4	100		0,5	100		1,45	100		3,3	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		110176,7	100		9,9	100		140,5	100		962,4	100		In marcia
04:00		3,2	100		0,0	100		0,75	73		3,2	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,2	100		110438,5	100		9,8	100		140,7	100		964,4	100		In marcia
04:30		4,7	100		0,0	100		1,38	100		3,5	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,1	100		109813,8	100		9,5	100		140,7	100		970,9	100		In marcia
05:00		2,9	100		0,0	100		1,01	100		3,3	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,2	100		109439,7	100		9,6	100		140,7	100		966,4	100		In marcia
05:30		3,9	100		0,2	100		1,15	100		3,0	100		0,26	94		24,7	100		1,5	100		0,2	100		109868,8	100		9,6	100		140,4	100		968,5	100		In marcia
06:00		5,7	100		0,0	100		0,55	73		3,0	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,2	100		108515,0	100		9,6	100		140,4	100		967,7	100		In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		0,25	100		3,1	100		0,26	100		22,2	100		1,5	100		0,2	100		107847,2	100		9,6	100		140,3	100		965,5	100		In marcia
07:00		2,3	86		0,0	86		0,43	100		2,9	86		0,25	100		17,5	86		1,5	86		0,1	86		107284,2	100		9,7	86		140,1	100		961,0	100		In marcia
07:30		3,7	78		0,1	78		0,74	100		2,5	78		0,25	100		18,2	78		1,5	78		0,1	78		106525,3	100		9,3	78		140,0	100		975,5	100		In marcia
08:00		4,7	100		0,1	100		0,53	73		2,7	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		106339,7	100		9,4	100		140,0	100		969,9	100		In marcia
08:30		4,9	100		0,0	100		0,05	100		3,0	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		106498,2	100		9,4	100		140,4	100		969,7	100		In marcia
09:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,9	100		1,5	100		0,1	100		107418,4	100		9,3	100		140,5	100		970,4	100		In marcia
09:30		3,5	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,26	94		36,4	100		1,6	100		0,0	100		108646,0	100		9,5	100		140,9	100		967,4	100		In marcia
10:00		4,0	100		0,0	100		0,42	73		2,6	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		108593,3	100		9,5	100		140,6	100		966,0	100		In marcia
10:30		3,3	100		0,1	100		0,39	100		2,8	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		108404,5	100		9,5	100		140,4	100		971,6	100		In marcia
11:00		4,4	100		0,5	100		0,24	100		2,8	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		108313,1	100		9,5	100		140,5	100		971,5	100		In marcia
11:30		4,6	100		0,5	100		0,16	100		2,9	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		107977,1	100		9,4	100		140,6	100		971,4	100		In marcia
12:00		3,9	100		0,3	100		0,26	73		2,8	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		107886,9	100		9,5	100		140,4	100		970,0	100		In marcia
12:30		4,7	100		0,0	100		0,18	100		2,9	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,1	100		107550,0	100		9,3	100		140,6	100		975,1	100		In marcia
13:00		3,7	100		0,2	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		108327,7	100		9,5	100		140,5	100		962,2	100		In marcia
13:30		3,1	100		0,3	100		0,11	100		3,3	100		0,26	95		21,2	100		1,5	100		0,1	100		108965,4	100		9,5	100		140,8	100		969,7	100		In marcia
14:00		3,2	100		1,0	100		0,14	73		2,8	100		0,25	100		18,2	100		1,5	100		0,1	100		109288,4	100		9,8	100		140,7	100		956,2	100		In marcia
14:30		3,1	100		2,4	100		0,46	100		2,6	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		109114,4	100		9,7	100		140,6	100		952,3	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,2	100		1,1	100		2,5	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		107614,5	100		9,7	100		139,8	100		953,9	100		In marcia
15:30		1,8	100		0,3	100		0,97	100		3,2	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		107864,8	100		9,4	100		140,2	100		959,6	100		In marcia
16:00		1,9	100		2,5	100		2,54	73		2,7	100		0,26	100		37,7	100		1,5	100		0,1	100		109014,8	100		9,6	100		140,5	100		959,8	100		In marcia
16:30		1,8	100		1,3	100		1,65	100		2,7	100		0,26	100		38,8	100		1,5	100		0,1	100		109195,1	100		9,7	100		140,6	100		960,3	100		In marcia
17:00		3,0	100		1,1	100		1,55	100		2,6	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		108322,5	100		9,9	100		140,1	100		960,2	100		In marcia
17:30		2,4	100		0,1	100		0,99	100		3,3	100		0,26	94		30,2	100		1,5	100		0,1	100		108949,9	100		9,8	100		140,7	100		957,9	100		In marcia
18:00		4,6	100		1,1	100		1,18	73		3,3	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		108279,8	100		9,7	100		140,5	100		955,9	100		In marcia
18:30		3,7	100		0,3	100		0,65	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		108968,1	100		9,7	100		140,6	100		957,8	100		In marcia
19:00		3,7	84		0,0	84		0,65	100		4,4	84		0,26	100		25,9	84		1,5	84		0,1	84		108552,1	100		9,4	84		140,7	100		969,3	100		In marcia
19:30		1,6	79		0,6	79		0,82	100		3,0	79		0,26	100		22,1	79		1,5	79		0,0	79		109486,1	100		9,7	79		140,7	100		964,4	100		In marcia
20:00		3,1	100		2,3	100		0,98	73		2,7	100		0,25	100		16,2	100		1,5	100		0,0	100		109020,6	100		9,7	100		140,6	100		954,4	100		In marcia
20:30		3,6	100		0,0	100		0,31	100		3,4	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		108973,4	100		9,7	100		140,6	100		963,5	100		In marcia
21:00		2,2	100		0,0	100		0,11	100		3,7	100		0,25	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		109347,5	100		9,7	100		140,6	100		964,9	100		In marcia
21:30		2,0	100		0,0	100		0,19	100		3,7	100		0,25	94		19,8	100		1,5	100		0,0	1														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage																
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand												
00:30		3,3	100		1,7	100		2,32	100		4,3	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,2	100		108803,5	100		9,4	100		140,7	100		140,7	100		964,1	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,9	100		3,3	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		109438,2	100		9,5	100		141,0	100		141,0	100		957,5	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		1,0	100		4,14	100		4,3	100		0,26	94		27,5	100		1,6	100		0,2	100		109547,7	100		9,2	100		141,1	100		141,1	100		972,5	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,9	100		3,13	73		2,9	100		0,26	100		15,9	100		1,5	100		0,2	100		110559,6	100		9,6	100		140,5	100		140,5	100		963,4	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,0	100		1,99	100		2,7	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,2	100		110215,5	100		9,7	100		140,7	100		140,7	100		956,2	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,6	100		2,05	100		2,8	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		109970,7	100		9,7	100		140,5	100		140,5	100		965,5	100		in Betrieb
03:30		5,4	100		0,5	100		1,45	100		3,3	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		110176,7	100		9,9	100		140,5	100		140,5	100		962,4	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,0	100		0,75	73		3,2	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,2	100		110438,5	100		9,8	100		140,7	100		140,7	100		964,4	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,0	100		1,38	100		3,5	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,1	100		109813,8	100		9,5	100		140,7	100		140,7	100		970,9	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,0	100		1,01	100		3,3	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,2	100		109439,7	100		9,6	100		140,7	100		140,7	100		966,4	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,2	100		1,15	100		3,0	100		0,26	94		24,7	100		1,5	100		0,2	100		108968,8	100		9,6	100		140,4	100		140,4	100		968,5	100		in Betrieb
06:00		5,7	100		0,0	100		0,55	73		3,0	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,2	100		108515,0	100		9,6	100		140,4	100		140,4	100		967,7	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		0,25	100		3,1	100		0,26	100		22,2	100		1,5	100		0,2	100		107847,2	100		9,6	100		140,3	100		140,3	100		965,5	100		in Betrieb
07:00		2,3	86		0,0	86		0,43	100		2,9	86		0,25	100		17,5	86		1,5	86		0,1	86		107284,2	100		9,7	86		140,1	100		140,1	100		961,0	100		in Betrieb
07:30		3,7	78		0,1	78		0,74	100		2,5	78		0,25	100		18,2	78		1,5	78		0,1	78		106525,3	100		9,3	78		140,0	100		140,0	100		975,5	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		0,1	100		0,53	73		2,7	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		106339,7	100		9,4	100		140,0	100		140,0	100		969,9	100		in Betrieb
08:30		4,9	100		0,0	100		0,05	100		3,0	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		106498,2	100		9,4	100		140,4	100		140,4	100		969,7	100		in Betrieb
09:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,9	100		1,5	100		0,1	100		107418,4	100		9,3	100		140,5	100		140,5	100		970,4	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,26	94		36,4	100		1,6	100		0,0	100		108646,0	100		9,5	100		140,9	100		140,9	100		967,4	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,0	100		0,42	73		2,6	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		108593,3	100		9,5	100		140,6	100		140,6	100		966,0	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,1	100		0,39	100		2,8	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		108404,5	100		9,5	100		140,4	100		140,4	100		971,6	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,5	100		0,24	100		2,8	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		108313,1	100		9,5	100		140,5	100		140,5	100		971,5	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		0,5	100		0,16	100		2,9	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		107977,1	100		9,4	100		140,6	100		140,6	100		971,4	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		0,3	100		0,26	73		2,8	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		107886,9	100		9,5	100		140,4	100		140,4	100		970,0	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		0,0	100		0,18	100		2,9	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,1	100		107550,0	100		9,3	100		140,6	100		140,6	100		975,1	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,2	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		108327,7	100		9,5	100		140,5	100		140,5	100		962,2	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,3	100		0,11	100		3,3	100		0,26	95		21,2	100		1,5	100		0,1	100		108965,4	100		9,5	100		140,8	100		140,8	100		969,7	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,0	100		0,14	73		2,8	100		0,25	100		18,2	100		1,5	100		0,1	100		109288,4	100		9,8	100		140,7	100		140,7	100		956,2	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		2,4	100		0,46	100		2,6	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		109114,4	100		9,7	100		140,6	100		140,6	100		952,3	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,2	100		1,1	100		2,5	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		107614,5	100		9,7	100		139,8	100		139,8	100		953,9	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,3	100		0,97	100		3,2	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		107864,8	100		9,4	100		140,2	100		140,2	100		959,6	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		2,5	100		2,54	73		2,7	100		0,26	100		37,7	100		1,5	100		0,1	100		109014,8	100		9,6	100		140,5	100		140,5	100		959,8	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,3	100		1,65	100		2,7	100		0,26	100		38,8	100		1,5	100		0,1	100		109195,1	100		9,7	100		140,6	100		140,6	100		960,3	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,1	100		1,55	100		2,6	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		108322,5	100		9,9	100		140,1	100		140,1	100		960,2	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,1	100		0,99	100		3,3	100		0,26	94		30,2	100		1,5	100		0,1	100		108949,9	100		9,8	100		140,7	100		140,7	100		957,9	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		1,1	100		1,18	73		3,3	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		108279,8	100		9,7	100		140,5	100		140,5	100		955,9	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,3	100		0,65	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		108968,1	100		9,7	100		140,6	100		140,6	100		957,8	100		in Betrieb
19:00		3,7	84		0,0	84		0,65	100		4,4	84		0,26	100		25,9	84		1,5	84		0,1	84		108552,1	100		9,4	84		140,7	100		140,7	100		969,3	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,6	79		0,82	100		3,0	79		0,26	100		22,1	79		1,5	79		0,0	79		109486,1	100		9,7	79		140,7	100		140,7	100		964,4	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		2,3	100		0,98	73		2,7	100		0,25	100		16,2	100		1,5																					