

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 29/02/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		3,5	100	0,5	100	0,14	100	2,8	100	0,26	100	22,7	100	1,6	100	0,0	100	104988,2	100	9,7	100	140,1	100	940,0	100	In marcia
01:00		1,7	100	0,0	100	0,13	100	2,8	100	0,26	100	25,0	100	1,5	100	0,0	100	104949,0	100	9,8	100	140,0	100	939,8	100	In marcia
01:30		3,9	100	0,8	100	0,22	100	2,4	100	0,25	94	28,2	100	1,5	100	0,0	100	106074,3	100	9,7	100	140,2	100	942,0	100	In marcia
02:00		3,1	100	1,0	100	0,04	73	2,6	100	0,26	100	26,3	100	1,6	100	0,0	100	107221,4	100	9,9	100	140,5	100	942,5	100	In marcia
02:30		3,5	100	2,1	100	0,19	100	2,7	100	0,26	100	28,8	100	1,6	100	0,0	100	108813,2	100	10,0	100	140,8	100	936,2	100	In marcia
03:00		2,1	100	1,5	100	0,24	100	2,6	100	0,26	100	24,6	100	1,5	100	0,0	100	107630,1	100	9,8	100	140,4	100	941,8	100	In marcia
03:30		2,0	100	0,6	100	0,19	100	2,3	100	0,25	100	15,1	100	1,5	100	0,0	100	102016,0	100	9,7	100	139,4	100	938,4	100	In marcia
04:00		4,3	100	1,7	100	0,2	73	2,0	100	0,26	100	17,7	100	1,5	100	0,0	100	99513,8	100	9,3	100	139,2	100	952,8	100	In marcia
04:30		4,9	100	1,5	100	0,02	100	2,1	100	0,26	100	31,1	100	1,6	100	0,0	100	99077,9	100	9,0	100	139,6	100	957,6	100	In marcia
05:00		3,3	100	0,7	100	0,01	100	2,2	100	0,26	100	25,4	100	1,6	100	0,0	100	100155,0	100	9,3	100	140,0	100	948,7	100	In marcia
05:30		2,2	100	1,3	100	0,01	100	2,2	100	0,26	94	27,9	100	1,6	100	0,0	100	101129,2	100	9,3	100	140,4	100	948,2	100	In marcia
06:00		2,4	100	2,4	100	0,0	73	2,3	100	0,26	100	37,3	100	1,6	100	0,0	100	106451,0	100	9,8	100	141,2	100	942,1	100	In marcia
06:30		1,6	100	0,3	100	0,04	100	2,2	100	0,26	100	30,6	100	1,6	100	0,0	100	104841,7	100	9,6	100	141,0	100	945,5	100	In marcia
07:00		2,0	85	1,2	85	0,12	100	2,3	85	0,26	100	27,1	85	1,6	85	0,0	85	108780,4	100	9,8	85	141,7	100	940,3	100	In marcia
07:30		2,1	79	2,2	79	0,15	100	2,3	79	0,26	100	16,0	79	1,6	79	0,0	79	106261,9	100	9,8	79	140,9	100	941,1	100	In marcia
08:00		1,7	100	0,6	100	0,02	73	2,0	100	0,26	100	13,5	100	1,6	100	0,1	100	101262,7	100	9,5	100	140,2	100	944,7	100	In marcia
08:30		1,7	100	1,5	100	0,17	100	1,8	100	0,26	100	16,5	100	1,6	100	0,1	100	99986,0	100	9,2	100	140,3	100	952,7	100	In marcia
09:00		2,4	100	2,4	100	0,16	100	1,8	100	0,26	100	19,0	100	1,5	100	0,1	100	100741,0	100	9,5	100	140,4	100	952,5	100	In marcia
09:30		1,8	100	1,0	100	0,14	100	2,0	100	0,26	94	25,4	100	1,6	100	0,1	100	101156,6	100	9,3	100	140,7	100	956,5	100	In marcia
10:00		1,7	100	1,6	100	0,14	73	2,1	100	0,26	100	34,9	100	1,6	100	0,0	100	101994,9	100	9,2	100	141,2	100	956,7	100	In marcia
10:30		1,6	100	1,9	100	0,07	100	1,9	100	0,26	100	32,0	100	1,6	100	0,1	100	104298,3	100	9,6	100	141,1	100	944,6	100	In marcia
11:00		1,6	100	1,4	100	0,06	100	1,9	100	0,26	100	26,3	100	1,5	100	0,1	100	103380,4	100	9,7	100	140,5	100	943,9	100	In marcia
11:30		1,6	100	0,7	100	0,03	100	2,1	100	0,26	100	26,6	100	1,5	100	0,0	100	103147,5	100	9,6	100	140,5	100	945,0	100	In marcia
12:00		1,8	100	1,6	100	0,07	73	2,2	100	0,26	100	25,5	100	1,5	100	0,0	100	102702,4	100	9,6	100	140,4	100	949,8	100	In marcia
12:30		2,5	100	1,7	100	0,16	100	2,3	100	0,26	100	37,3	100	1,6	100	0,0	100	102856,4	100	9,5	100	140,8	100	950,0	100	In marcia
13:00		4,4	100	1,6	100	0,17	100	2,2	100	0,26	100	31,9	100	1,6	100	0,0	100	103591,3	100	9,7	100	140,6	100	942,3	100	In marcia
13:30		1,9	100	0,1	100	0,13	100	2,5	100	0,26	94	22,0	100	1,5	100	0,0	100	103991,4	100	9,6	100	140,5	100	948,7	100	In marcia
14:00		1,6	100	0,5	100	0,1	73	2,0	100	0,26	100	18,9	100	1,5	100	0,0	100	103620,6	100	9,7	100	140,7	100	947,3	100	In marcia
14:30		2,0	100	1,8	100	0,18	100	2,4	100	0,26	100	25,5	100	1,6	100	0,0	100	105238,7	100	9,5	100	141,0	100	945,7	100	In marcia
15:00		1,8	100	2,2	100	0,15	100	2,7	100	0,26	100	16,9	100	1,6	100	0,0	100	105316,9	100	9,7	100	141,0	100	944,0	100	In marcia
15:30		1,6	100	0,7	100	0,19	100	2,3	100	0,26	100	24,3	100	1,6	100	0,1	100	108811,0	100	10,1	100	141,7	100	925,2	100	In marcia
16:00		1,6	100	2,4	100	0,25	73	2,9	100	0,26	100	22,9	100	1,6	100	0,1	100	106383,5	100	9,7	100	140,7	100	933,7	100	In marcia
16:30		1,6	100	0,5	100	0,05	100	2,5	100	0,26	100	24,3	100	1,6	100	0,1	100	105908,8	100	9,8	100	140,2	100	934,8	100	In marcia
17:00		1,6	100	0,1	100	0,1	100	2,1	100	0,26	100	27,6	100	1,6	100	0,0	100	104960,2	100	9,6	100	140,2	100	946,0	100	In marcia
17:30		3,9	100	4,9	100	0,16	100	3,6	100	0,26	95	32,3	100	1,7	100	0,1	100	106182,1	100	9,9	100	140,3	100	940,3	100	In marcia
18:00		1,6	100	0,0	100	0,0	73	4,3	100	0,26	100	30,6	100	1,7	100	0,1	100	106504,1	100	9,8	100	140,4	100	946,0	100	In marcia
18:30		1,6	100	0,0	100	0,0	100	3,7	100	0,26	100	18,9	100	1,6	100	0,1	100	105287,8	100	9,8	100	140,4	100	946,2	100	In marcia
19:00		1,6	84	0,0	84	0,03	100	3,5	84	0,26	100	15,3	84	1,6	84	0,1	84	105577,3	100	9,5	84	140,5	100	952,1	100	In marcia
19:30		1,6	79	0,0	79	0,16	100	2,8	79	0,26	100	29,3	79	1,6	79	0,1	79	105951,8	100	9,7	79	140,8	100	945,0	100	In marcia
20:00		1,6	100	0,0	100	0,32	73	2,7	100	0,26	100	28,7	100	1,6	100	0,0	100	105026,0	100	9,7	100	140,5	100	939,3	100	In marcia
20:30		1,6	100	0,0	100	0,3	100	3,2	100	0,26	100	24,4	100	1,6	100	0,1	100	105429,8	100	9,8	100	140,4	100	940,4	100	In marcia
21:00		1,8	100	0,0	100	0,3	100	2,6	100	0,26	100	20,0	100	1,5	100	0,0	100	104727,8	100	9,8	100	140,1	100	944,2	100	In marcia
21:30		3,1	100	1,5	100	0,09	100	5,3	100	0,26	94	21,6	100	1,8	100	0,1	100	105772,9	100	9,7	100	140,3	100	947,2	100	In marcia
22:00		1,6	100	0,0	100	0,0	73	3,6	100	0,26	100	23,4	100	1,7	100	0,0	100	104508,1	100	9,6	100	140,5	100	949,9	100	In marcia
22:30		1,6	100	0,0	100	0,0	100	4,1	100	0,27	100	27,1	100	1,6	100	0,0	100	104926,9	100	9,3	100	141,1	100	950,5	100	In marcia
23:00		1,6	100	0,0	100	0,0	100	3,6	100	0,26	100	20,1	100	1,6	100	0,1	100	105131,8	100	9,3	100	140,8	100	953,2	100	In marcia
23:30		1,6	100	0,0	100	0,0	100	3,3	100	0,26	100	11,6	100	1,5	100	0,1	100	105869,3	100	9,7	100	140,4	100	948,9	100	In marcia
24:00		1,6	100	0,0	100	0,0	73	3,8	100	0,26	100	17,4	100	1,6	100	0,0	100	105326,4	100	10,0	100	140,4	100	947,4	100	In marcia
<b>MIN</b>		1,6		0		0		1,8		0,25		11,6		1,5		0		99077,9		9		139,2		925,2		
<b>MAX</b>		4,9		4,9		0,32		5,3		0,27		37,3		1,8		0,1		108813,2		10,1		141,7		957,6		
<b>Limite Semiorario</b>		200		60				100		30		400		20		60										
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		4,4/4,5		1,5/1,5		0,7		1,1/1,6		1,4/1,4		6,0/5,7		1,5/1,5		0,3/0,5										
<b>% Medie Semiorarie &lt; Soglia 97%</b>		100,00		100,00						100,00		100,00		100,00		100,00	</									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		0,5	100		0,14	100		2,8	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		104988,2	100		9,7	100		140,1	100		940,0	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		0,0	100		0,13	100		2,8	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		104949,0	100		9,8	100		140,0	100		939,8	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,8	100		0,22	100		2,4	100		0,25	94		28,2	100		1,5	100		0,0	100		106074,3	100		9,7	100		140,2	100		942,0	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,0	100		0,04	73		2,6	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,0	100		107221,4	100		9,9	100		140,5	100		942,5	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		2,1	100		0,19	100		2,7	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		108813,2	100		10,0	100		140,8	100		936,2	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		1,5	100		0,24	100		2,6	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		107630,1	100		9,8	100		140,4	100		941,8	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		0,6	100		0,19	100		2,3	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,0	100		102016,0	100		9,7	100		139,4	100		938,4	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,7	100		0,2	73		2,0	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		99513,8	100		9,3	100		139,2	100		952,8	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		1,5	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,0	100		99077,9	100		9,0	100		139,6	100		957,6	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,7	100		0,01	100		2,2	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,0	100		100155,0	100		9,3	100		140,0	100		948,7	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,3	100		0,01	100		2,2	100		0,26	94		27,9	100		1,6	100		0,0	100		101129,2	100		9,3	100		140,4	100		948,2	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		2,4	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		37,3	100		1,6	100		0,0	100		106451,0	100		9,8	100		141,2	100		942,1	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,3	100		0,04	100		2,2	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,0	100		104841,7	100		9,6	100		141,0	100		945,5	100		in Betrieb
07:00		2,0	85		1,2	85		0,12	100		2,3	85		0,26	100		27,1	85		1,6	85		0,0	85		108780,4	100		9,8	85		141,7	100		940,3	100		in Betrieb
07:30		2,1	79		2,2	79		0,15	100		2,3	79		0,26	100		16,0	79		1,6	79		0,0	79		106261,9	100		9,8	79		140,9	100		941,1	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,6	100		0,02	73		2,0	100		0,26	100		13,5	100		1,6	100		0,1	100		101262,7	100		9,5	100		140,2	100		944,7	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,5	100		0,17	100		1,8	100		0,26	100		16,5	100		1,6	100		0,1	100		99986,0	100		9,2	100		140,3	100		952,7	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		2,4	100		0,16	100		1,8	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		100741,0	100		9,5	100		140,4	100		952,5	100		in Betrieb
09:30		1,8	100		1,0	100		0,14	100		2,0	100		0,26	94		25,4	100		1,6	100		0,1	100		101156,6	100		9,3	100		140,7	100		956,5	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,6	100		0,14	73		2,1	100		0,26	100		34,9	100		1,6	100		0,0	100		101994,9	100		9,2	100		141,2	100		956,7	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,9	100		0,07	100		1,9	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,1	100		104298,3	100		9,6	100		141,1	100		944,6	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,4	100		0,06	100		1,9	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		103380,4	100		9,7	100		140,5	100		943,9	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,7	100		0,03	100		2,1	100		0,26	100		26,6	100		1,5	100		0,0	100		103147,5	100		9,6	100		140,5	100		945,0	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,6	100		0,07	73		2,2	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,0	100		102702,4	100		9,6	100		140,4	100		949,8	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		1,7	100		0,16	100		2,3	100		0,26	100		37,3	100		1,6	100		0,0	100		102856,4	100		9,5	100		140,8	100		950,0	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		1,6	100		0,17	100		2,2	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,0	100		103591,3	100		9,7	100		140,6	100		942,3	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,1	100		0,13	100		2,5	100		0,26	94		22,0	100		1,5	100		0,0	100		103991,4	100		9,6	100		140,5	100		948,7	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,5	100		0,1	73		2,0	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		103620,6	100		9,7	100		140,7	100		947,3	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,8	100		0,18	100		2,4	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		105238,7	100		9,5	100		141,0	100		945,7	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		2,2	100		0,15	100		2,7	100		0,26	100		16,9	100		1,6	100		0,0	100		105316,9	100		9,7	100		141,0	100		944,0	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,7	100		0,19	100		2,3	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,1	100		108811,0	100		10,1	100		141,7	100		925,2	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		2,4	100		0,25	73		2,9	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,1	100		106383,5	100		9,7	100		140,7	100		933,7	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,5	100		0,05	100		2,5	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,1	100		105908,8	100		9,8	100		140,2	100		934,8	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,1	100		0,1	100		2,1	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		104960,2	100		9,6	100		140,2	100		946,0	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		4,9	100		0,16	100		3,6	100		0,26	95		32,3	100		1,7	100		0,1	100		106182,1	100		9,9	100		140,3	100		940,3	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		30,6	100		1,7	100		0,1	100		106504,1	100		9,8	100		140,4	100		946,0	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		18,9	100		1,6	100		0,1	100		105287,8	100		9,8	100		140,4	100		946,2	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,03	100		3,5	84		0,26	100		15,3	84		1,6	84		0,1	84		105577,3	100		9,5	84		140,5	100		952,1	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,0	79		0,16	100		2,8	79		0,26	100		29,3	79		1,6	79		0,1	79		105951,8	100		9,7	79		140,8	100		945,0	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,32	73		2,7	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		105026,0	100		9,7	100		140,5	100		939,3	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,3	100		3,2	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,1	100		105429,8	100		9,8	100		140,4	100		940,4	100		in Betrieb
21:00		1,8	100		0,0	100		0,3	100		2,6	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,0	100		104727,8	100		9,8	100		140,1	100		944,2	100		in Betrieb
21:30		3,1	100		1,5	100		0,09	100		5,3	100		0,26	94		21,6	100		1,8	100		0,1	100														