

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,2	100		1,2	100		0,03	100		1,9	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,2	100		103286,1	100		9,6	100		140,0	100		939,9	100	In marcia
01:00		4,7	100		0,3	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,3	100		103486,5	100		9,5	100		140,4	100		940,7	100	In marcia
01:30		5,2	100		0,0	100		0,03	100		2,8	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,3	100		102882,8	100		9,4	100		140,5	100		944,1	100	In marcia
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		17,8	100		1,5	100		0,2	100		103949,7	100		9,8	100		140,2	100		940,1	100	In marcia
02:30		2,7	100		0,0	100		0,04	100		2,1	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,3	100		103713,9	100		9,7	100		140,3	100		941,2	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,14	100		2,3	100		0,26	100		31,4	100		1,5	100		0,2	100		105331,5	100		9,8	100		140,6	100		937,9	100	In marcia
03:30		4,9	100		0,8	100		0,2	100		2,1	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,2	100		104823,0	100		9,8	100		140,5	100		940,0	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,0	100		0,05	73		2,2	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,3	100		105157,6	100		10,0	100		140,6	100		935,4	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,3	100		0,11	100		2,4	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,3	100		105505,8	100		9,6	100		140,7	100		935,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,9	100		0,13	100		2,0	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		106631,3	100		10,0	100		140,6	100		932,1	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,8	100		0,05	100		2,0	100		0,26	94		24,0	100		1,5	100		0,3	100		106407,9	100		10,1	100		140,7	100		932,7	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,7	100		0,08	73		2,0	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,3	100		106236,7	100		9,9	100		140,6	100		939,7	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,7	100		0,1	100		1,9	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,2	100		106470,3	100		9,9	100		140,9	100		938,5	100	In marcia
07:00		4,7	85		2,2	85		0,12	100		2,0	85		0,26	100		20,0	85		1,5	85		0,3	85		105620,9	100		9,8	85		140,5	100		940,0	100	In marcia
07:30		3,1	79		0,1	79		0,03	100		2,2	79		0,26	100		19,3	79		1,5	79		0,0	79		105561,8	100		9,8	79		140,4	100		936,5	100	In marcia
08:00		7,0	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		14,7	100		1,5	100		0,0	100		105519,1	100		9,9	100		140,0	100		943,9	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		12,8	100		1,5	100		0,0	100		105267,4	100		10,0	100		140,1	100		940,3	100	In marcia
09:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		104674,6	100		9,7	100		140,4	100		942,5	100	In marcia
09:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	94		28,6	100		1,5	100		0,0	100		104703,7	100		9,5	100		140,5	100		951,1	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,3	100		0,06	73		2,3	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		104153,9	100		9,9	100		140,4	100		940,3	100	In marcia
10:30		3,8	100		1,6	100		0,04	100		2,5	100		0,26	100		38,1	100		1,6	100		0,0	100		104758,2	100		9,7	100		140,6	100		944,2	100	In marcia
11:00		5,3	100		1,4	100		0,02	100		2,9	100		0,26	100		36,6	100		1,6	100		0,0	100		103519,4	100		9,4	100		140,4	100		948,5	100	In marcia
11:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		103278,0	100		9,6	100		140,1	100		942,4	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		2,4	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		104691,5	100		9,8	100		140,5	100		934,2	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,4	100		0,81	100		2,3	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,0	100		103952,1	100		9,5	100		140,9	100		940,0	100	In marcia
13:00		5,8	100		0,8	100		0,46	100		3,4	100		0,25	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		104375,0	100		9,9	100		140,3	100		938,0	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,1	100		0,15	100		2,9	100		0,25	94		15,7	100		1,5	100		0,0	100		103592,7	100		9,7	100		140,3	100		939,3	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,1	100		0,11	73		2,8	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		105040,8	100		9,6	100		140,7	100		944,0	100	In marcia
14:30		5,7	100		2,0	100		0,18	100		2,9	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,0	100		104937,2	100		9,6	100		140,9	100		944,2	100	In marcia
15:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		104092,3	100		9,8	100		140,7	100		938,7	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		104159,0	100		9,6	100		140,7	100		942,1	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,8	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		103825,4	100		9,7	100		140,4	100		936,6	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,7	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		104418,5	100		9,6	100		140,4	100		942,9	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,3	100		0,18	100		2,7	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		105153,9	100		9,9	100		140,3	100		937,1	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,8	100		0,29	100		2,8	100		0,25	94		22,5	100		1,5	100		0,0	100		104999,2	100		9,7	100		140,2	100		939,4	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,5	100		0,27	73		4,0	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		104444,2	100		9,5	100		140,3	100		952,2	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		105074,6	100		9,8	100		140,0	100		940,3	100	In marcia
19:00		1,9	85		0,1	85		0,15	100		3,9	85		0,25	100		20,0	85		1,5	85		0,0	85		107342,1	100		10,0	85		140,0	100		938,2	100	In marcia
19:30		1,9	79		0,0	79		0,09	100		3,0	79		0,25	100		31,7	79		1,5	79		0,2	79		106790,6	100		10,1	79		140,4	100		937,7	100	In marcia
20:00		3,0	100		1,6	100		0,18	73		2,7	100		0,25	100		33,1	100		1,5	100		0,0	100		107536,1	100		10,2	100		140,2	100		933,0	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,1	100		0,22	100		2,9	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,1	100		107116,0	100		10,0	100		140,2	100		934,9	100	In marcia
21:00		4,3	100		2,1	100		0,32	100		2,7	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		106893,3	100		10,1	100		139,9	100		934,7	100	In marcia
21:30		2,7	100		1,2	100		0,32	100		3,1	100		0,26	94		27,4	100		1,5	100		0,1	100		107635,8	100		9,9	100		140,2	100		928,8	100	In marcia
22:00		3,9																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		1,2	100		0,03	100		1,9	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,2	100		103286,1	100		9,6	100		140,0	100		939,9	100		in Betrieb
01:00		4,7	100		0,3	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,3	100		103486,5	100		9,5	100		140,4	100		940,7	100		in Betrieb
01:30		5,2	100		0,0	100		0,03	100		2,8	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,3	100		102882,8	100		9,4	100		140,5	100		944,1	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		17,8	100		1,5	100		0,2	100		103949,7	100		9,8	100		140,2	100		940,1	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		0,0	100		0,04	100		2,1	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,3	100		103713,9	100		9,7	100		140,3	100		941,2	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,14	100		2,3	100		0,26	100		31,4	100		1,5	100		0,2	100		105331,5	100		9,8	100		140,6	100		937,9	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		0,8	100		0,2	100		2,1	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,2	100		104823,0	100		9,8	100		140,5	100		940,0	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		0,05	73		2,2	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,3	100		105157,6	100		10,0	100		140,6	100		935,4	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,3	100		0,11	100		2,4	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,3	100		105505,8	100		9,6	100		140,7	100		935,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,9	100		0,13	100		2,0	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		106631,3	100		10,0	100		140,6	100		932,1	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,8	100		0,05	100		2,0	100		0,26	94		24,0	100		1,5	100		0,3	100		106407,9	100		10,1	100		140,7	100		932,7	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,7	100		0,08	73		2,0	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,3	100		105236,7	100		9,9	100		140,6	100		939,7	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,7	100		0,1	100		1,9	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,2	100		106470,3	100		9,9	100		140,9	100		938,5	100		in Betrieb
07:00		4,7	85		2,2	85		0,12	100		2,0	85		0,26	100		20,0	85		1,5	85		0,3	85		105620,9	100		9,8	85		140,5	100		940,0	100		in Betrieb
07:30		3,1	79		0,1	79		0,03	100		2,2	79		0,26	100		19,3	79		1,5	79		0,0	79		105561,8	100		9,8	79		140,4	100		936,5	100		in Betrieb
08:00		7,0	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		14,7	100		1,5	100		0,0	100		105519,1	100		9,9	100		140,0	100		943,9	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		12,8	100		1,5	100		0,0	100		105267,4	100		10,0	100		140,1	100		940,3	100		in Betrieb
09:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		104674,6	100		9,7	100		140,4	100		942,5	100		in Betrieb
09:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	94		28,6	100		1,5	100		0,0	100		104703,7	100		9,5	100		140,5	100		951,1	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,3	100		0,06	73		2,3	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		104153,9	100		9,9	100		140,4	100		940,3	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		1,6	100		0,04	100		2,5	100		0,26	100		38,1	100		1,6	100		0,0	100		104758,2	100		9,7	100		140,6	100		944,2	100		in Betrieb
11:00		5,3	100		1,4	100		0,02	100		2,9	100		0,26	100		36,6	100		1,6	100		0,0	100		103519,4	100		9,4	100		140,4	100		948,5	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		103278,0	100		9,6	100		140,1	100		942,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		2,4	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		104691,5	100		9,8	100		140,5	100		934,2	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,4	100		0,81	100		2,3	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,0	100		103952,1	100		9,5	100		140,9	100		940,0	100		in Betrieb
13:00		5,8	100		0,8	100		0,46	100		3,4	100		0,25	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		104375,0	100		9,9	100		140,3	100		938,0	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,1	100		0,15	100		2,9	100		0,25	94		15,7	100		1,5	100		0,0	100		103592,7	100		9,7	100		140,3	100		939,3	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,1	100		0,11	73		2,8	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		105040,8	100		9,6	100		140,7	100		944,0	100		in Betrieb
14:30		5,7	100		2,0	100		0,18	100		2,9	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,0	100		104937,2	100		9,6	100		140,9	100		944,2	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		104092,3	100		9,8	100		140,7	100		938,7	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		104159,0	100		9,6	100		140,7	100		942,1	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,8	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		103825,4	100		9,7	100		140,4	100		936,6	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,7	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		104418,5	100		9,6	100		140,4	100		942,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,3	100		0,18	100		2,7	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		105153,9	100		9,9	100		140,3	100		937,1	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		1,8	100		0,29	100		2,8	100		0,25	94		22,5	100		1,5	100		0,0	100		104999,2	100		9,7	100		140,2	100		939,4	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,5	100		0,27	73		4,0	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		104444,2	100		9,5	100		140,3	100		952,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		105074,6	100		9,8	100		140,0	100		940,3	100		in Betrieb
19:00		1,9	85		0,1	85		0,15	100		3,9	85		0,25	100		20,0	85		1,5	85		0,0	85		107342,1	100		10,0	85		140,0	100		938,2	100		in Betrieb
19:30		1,9	79		0,0	79		0,09	100		3,0	79		0,25	100		31,7	79		1,5	79		0,2	79		106790,6	100		10,1	79		140,4	100		937,7	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		1,6	100		0,18	73		2,7	100		0,25	100		33,1	100		1,5	100		0,0	100		107536,1	100		10,2	100		140,2	100		933,0	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,1	100		0,22	100		2,9	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,1	100		107116,0	100		10,0	100		140,2	100		934,9	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		2,1	100		0,32	100		2,7	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		106893,3	100		10,1	100		139,9	100		934,7	100		in Betrieb
21:30		2,7	100		1,2	100		0,32	100		3,1	100		0,26	94		27,4	100		1,5	100		0,1	100														