

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto										
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		33,3	100		1,5	100		0,0	100		103337,7	100	9,5	100		140,6	100	957,7	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		37,5	100		1,5	100		0,1	100		102052,4	100	9,3	100		140,7	100	955,4	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		28,7	100		1,5	100		0,0	100		102190,5	100	9,4	100		140,5	100	959,3	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		33,9	100		1,5	100		0,0	100		102351,2	100	9,3	100		140,6	100	949,7	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,4	100		1,5	100		0,0	100		103395,9	100	9,5	100		140,6	100	951,4	100	In marcia
03:00		3,2	100		2,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		37,4	100		1,5	100		0,0	100		103675,2	100	9,4	100		140,7	100	949,5	100	In marcia
03:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		103617,0	100	9,5	100		140,1	100	956,4	100	In marcia
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		103485,6	100	9,4	100		140,4	100	958,1	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,6	100		0,17	100		2,9	100		0,25	100		18,2	100		1,5	100		0,1	100		103020,8	100	9,2	100		140,3	100	960,6	100	In marcia
05:00		2,9	100		1,7	100		0,05	100		2,6	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		103768,0	100	9,5	100		140,0	100	955,2	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,1	100		0,08	100		2,7	100		0,26	94		20,5	100		1,6	100		0,1	100		103646,8	100	9,3	100		140,1	100	955,2	100	In marcia
06:00		3,0	100		2,3	100		0,09	73		2,8	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		104746,5	100	9,3	100		139,8	100	958,5	100	In marcia
06:30		3,7	100		1,4	100		0,08	100		2,8	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		103701,7	100	9,4	100		140,0	100	953,2	100	In marcia
07:00		4,1	84		0,2	84		0,03	100		3,1	84		0,25	100		22,0	84		1,5	84		0,0	84		103863,3	100	9,5	84		140,0	100	955,6	100	In marcia
07:30		2,4	79		0,3	79		0,07	100		2,7	79		0,25	100		30,5	79		1,5	79		0,0	79		103675,3	100	9,3	79		140,2	100	955,4	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,9	100		1,39	73		2,7	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,0	100		104213,4	100	9,4	100		140,2	100	955,7	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,3	100		3,61	100		2,4	100		0,25	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		102766,7	100	9,5	100		140,2	100	954,1	100	In marcia
09:00		1,7	100		1,8	100		6,93	100		2,5	100		0,25	100		33,2	100		1,5	100		0,0	100		102266,4	100	9,2	100		140,4	100	959,6	100	In marcia
09:30		1,6	100		2,1	100		14,96	100		2,7	100		0,25	94		29,3	100		1,5	100		0,0	100		103532,8	100	9,3	100		140,5	100	959,3	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,7	100		10,42	73		2,6	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		103717,4	100	9,5	100		140,6	100	953,5	100	In marcia
10:30		1,9	100		0,0	100		3,72	100		4,0	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		104060,3	100	9,4	100		140,4	100	960,5	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		3,46	100		3,1	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		103798,1	100	9,6	100		140,4	100	956,4	100	In marcia
11:30		1,8	100		0,8	100		7,69	100		2,7	100		0,25	100		31,4	100		1,5	100		0,0	100		104723,5	100	9,5	100		140,9	100	956,7	100	In marcia
12:00		2,2	100		2,7	100		12,03	73		2,4	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,0	100		104182,8	100	9,4	100		140,8	100	954,7	100	In marcia
12:30		2,8	100		1,1	100		8,77	100		2,5	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		104295,5	100	9,6	100		140,5	100	949,1	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,1	100		11,65	100		2,6	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		104041,1	100	9,0	100		140,9	100	955,2	100	In marcia
13:30		1,9	100		2,1	100		29,79	100		2,6	100		0,26	94		20,8	100		1,6	100		0,0	100		104764,7	100	9,5	100		140,7	100	952,9	100	In marcia
14:00		4,5	100		1,6	100		15,52	73		2,8	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		105597,1	100	9,5	100		140,6	100	953,1	100	In marcia
14:30		2,0	100		0,0	100		3,5	100		2,4	100		0,25	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		104809,3	100	9,7	100		140,5	100	946,5	100	In marcia
15:00		2,8	100		0,3	100		5,84	100		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		104077,4	100	9,2	100		140,6	100	958,7	100	In marcia
15:30		4,7	100		1,3	100		4,58	100		3,0	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		104063,7	100	9,3	100		140,4	100	948,9	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,6	100		1,82	73		2,6	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		104055,3	100	9,5	100		140,3	100	949,8	100	In marcia
16:30		4,6	100		1,8	100		2,7	100		2,5	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,0	100		103586,3	100	9,3	100		140,3	100	950,1	100	In marcia
17:00		5,0	100		0,5	100		1,41	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		103386,2	100	9,3	100		140,3	100	953,9	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		1,1	100		2,6	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,0	100		103046,8	100	9,4	100		140,3	100	954,8	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,2	100		1,0	73		2,8	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		104286,9	100	9,5	100		140,2	100	954,6	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,5	100		2,04	100		2,6	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		103830,5	100	9,4	100		140,4	100	947,6	100	In marcia
19:00		2,6	85		1,9	85		2,35	100		2,3	85		0,25	100		25,9	85		1,5	85		0,0	85		104412,1	100	9,5	85		140,4	100	950,9	100	In marcia
19:30		3,7	78		1,9	78		2,84	100		3,0	78		0,25	100		17,0	78		1,5	78		0,0	78		104578,0	100	9,7	78		140,3	100	948,4	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,7	100		1,67	73		3,0	100		0,26	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		103907,4	100	9,4	100		140,4	100	963,0	100	In marcia
20:30		3,3	100		0,8	100		1,37	100		2,7	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		103935,5	100	9,5	100		140,2	100	958,6	100	In marcia
21:00		3,5	100		1,0	100		1,33	100		2,5	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,0	100		104030,0	100	9,6	100		140,0	100	949,6	100	In marcia
21:30		3,1	100		1,4	100		1,2	100		3,2	100		0,25	95		27,6	100		1,5	100		0,0	100		103231,1	100	9,3	100		140,5	100	955,2	100	In marcia
22:00		3,5	100		2,0	100		1,36	73		2,9	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		104312,9	100	9,4	100		140,6	100	960,3	100	In marcia
22:30		3,2	100		1,2	100		1,66	100		2,6	100		0,26	100		32,3	100		1,5	100</														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		33,3	100		1,5	100		0,0	100		103337,7	100	9,5	100		140,6	100		957,7	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		37,5	100		1,5	100		0,1	100		102052,4	100	9,3	100		140,7	100		955,4	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		28,7	100		1,5	100		0,0	100		102190,5	100	9,4	100		140,5	100		959,3	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		33,9	100		1,5	100		0,0	100		102351,2	100	9,3	100		140,6	100		949,7	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,4	100		1,5	100		0,0	100		103395,9	100	9,5	100		140,6	100		951,4	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		2,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		37,4	100		1,5	100		0,0	100		103675,2	100	9,4	100		140,7	100		949,5	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		103617,0	100	9,5	100		140,1	100		956,4	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		103485,6	100	9,4	100		140,4	100		958,1	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,6	100		0,17	100		2,9	100		0,25	100		18,2	100		1,5	100		0,1	100		103020,8	100	9,2	100		140,3	100		960,6	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,7	100		0,05	100		2,6	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		103768,0	100	9,5	100		140,0	100		955,2	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,1	100		0,08	100		2,7	100		0,26	94		20,5	100		1,6	100		0,1	100		103646,8	100	9,3	100		140,1	100		955,2	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		2,3	100		0,09	73		2,8	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		104746,5	100	9,3	100		139,8	100		958,5	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,4	100		0,08	100		2,8	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		103701,7	100	9,4	100		140,0	100		953,2	100		in Betrieb
07:00		4,1	84		0,2	84		0,03	100		3,1	84		0,25	100		22,0	84		1,5	84		0,0	84		103863,3	100	9,5	84		140,0	100		955,6	100		in Betrieb
07:30		2,4	79		0,3	79		0,07	100		2,7	79		0,25	100		30,5	79		1,5	79		0,0	79		103675,3	100	9,3	79		140,2	100		955,4	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,9	100		1,39	73		2,7	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,0	100		104213,4	100	9,4	100		140,2	100		955,7	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,3	100		3,61	100		2,4	100		0,25	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		102766,7	100	9,5	100		140,2	100		954,1	100		in Betrieb
09:00		1,7	100		1,8	100		6,93	100		2,5	100		0,25	100		33,2	100		1,5	100		0,0	100		102266,4	100	9,2	100		140,4	100		959,6	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		2,1	100		14,96	100		2,7	100		0,25	94		29,3	100		1,5	100		0,0	100		102353,8	100	9,3	100		140,5	100		958,3	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,7	100		10,42	73		2,6	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		103717,4	100	9,5	100		140,6	100		953,5	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		0,0	100		3,72	100		4,0	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		104060,3	100	9,4	100		140,4	100		960,5	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		3,46	100		3,1	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		103798,1	100	9,6	100		140,4	100		956,4	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		0,8	100		7,69	100		2,7	100		0,25	100		31,4	100		1,5	100		0,0	100		104723,5	100	9,5	100		140,9	100		956,7	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		2,7	100		12,03	73		2,4	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,0	100		104182,8	100	9,4	100		140,8	100		954,7	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,1	100		8,77	100		2,5	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		104295,5	100	9,6	100		140,5	100		949,1	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,1	100		11,65	100		2,6	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		104041,1	100	9,0	100		140,9	100		955,2	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		2,1	100		29,79	100		2,6	100		0,26	94		20,8	100		1,6	100		0,0	100		104764,7	100	9,5	100		140,7	100		952,9	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		1,6	100		15,52	73		2,8	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		105597,1	100	9,5	100		140,6	100		953,1	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		0,0	100		3,5	100		2,4	100		0,25	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		104809,3	100	9,7	100		140,5	100		946,5	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,3	100		5,84	100		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		104077,4	100	9,2	100		140,6	100		958,7	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		1,3	100		4,58	100		3,0	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		104063,7	100	9,3	100		140,4	100		948,9	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,6	100		1,82	73		2,6	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		104055,3	100	9,5	100		140,3	100		949,8	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		1,8	100		2,7	100		2,5	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,0	100		103586,3	100	9,3	100		140,3	100		950,1	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		0,5	100		1,41	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		103386,2	100	9,3	100		140,3	100		953,9	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		1,1	100		2,6	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,0	100		103046,8	100	9,4	100		140,3	100		954,8	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,2	100		1,0	73		2,8	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		104286,9	100	9,5	100		140,2	100		954,6	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,5	100		2,04	100		2,6	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		103830,5	100	9,4	100		140,4	100		947,6	100		in Betrieb
19:00		2,6	85		1,9	85		2,35	100		2,3	85		0,25	100		25,9	85		1,5	85		0,0	85		104412,1	100	9,5	85		140,4	100		950,9	100		in Betrieb
19:30		3,7	78		1,9	78		2,84	100		3,0	78		0,25	100		17,0	78		1,5	78		0,0	78		104578,0	100	9,7	78		140,3	100		948,4	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,7	100		1,67	73		3,0	100		0,26	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		103907,4	100	9,4	100		140,4	100		963,0	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,8	100		1,37	100		2,7	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		103935,5	100	9,5	100		140,2	100		958,6	100		in Betrieb
21:00		3,5	100		1,0	100		1,33	100		2,5	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,0	100		104030,0	100	9,6	100		140,0	100		949,6	100		in Betrieb
21:30		3,1	100		1,4	100		1,2	100		3,2	100		0,25	95		27,6	100		1,5	100		0,0	100		103231,1	100	9,3	100		140,5	100		955,2	100		in Betrieb
22:00		3,5	100		2,0	100		1,36	73																												