

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/04/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		17,3	100		1,3	100		0,1	100		118794,6	100		10,8	100		142,3	100		951,0	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,0	100		1,3	100		0,1	100		118150,5	100		10,7	100		143,2	100		954,7	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	94		23,6	100		1,3	100		0,0	100		118254,7	100		10,8	100		142,6	100		944,8	100	In marcia
02:00		3,4	100		0,5	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		25,5	100		1,3	100		0,0	100		118587,5	100		10,7	100		142,4	100		950,0	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,4	100		1,3	100		0,1	100		116958,1	100		10,6	100		142,1	100		946,8	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,1	100		1,3	100		0,1	100		117290,0	100		10,5	100		142,2	100		948,1	100	In marcia
03:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		37,8	100		1,3	100		0,1	100		119380,6	100		10,5	100		143,1	100		962,9	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,6	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		25,2	100		1,3	100		0,1	100		116415,1	100		10,8	100		141,6	100		945,5	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,3	100		1,3	100		0,1	100		114011,2	100		10,5	100		140,3	100		942,2	100	In marcia
05:00		3,0	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,7	100		1,3	100		0,1	100		113450,5	100		10,0	100		140,7	100		963,9	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		30,4	100		1,3	100		0,1	100		113846,1	100		10,3	100		141,1	100		955,9	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,5	100		1,3	100		0,1	100		113402,9	100		10,3	100		140,8	100		944,4	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,9	100		1,3	100		0,1	100		112797,9	100		10,3	100		140,3	100		951,3	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		16,6	100		1,3	100		0,1	100		111017,8	100		10,1	100		139,6	100		958,8	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		15,5	100		1,3	100		0,1	100		110651,2	100		10,0	100		138,5	100		962,4	100	In marcia
08:00		3,2	100		1,9	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		19,5	100		1,3	100		0,1	100		109165,2	100		10,1	100		137,6	100		957,2	100	In marcia
08:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		27,9	100		1,3	100		0,0	100		108391,1	100		9,9	100		137,5	100		961,5	100	In marcia
09:00		2,2	84		1,1	84		0,0	100		2,5	84		0,25	100		31,0	84		1,3	84		0,1	84		108694,8	100		10,0	84		138,1	100		952,1	100	In marcia
09:30		2,8	79		2,5	79		0,0	100		3,1	79		0,25	94		31,6	79		1,3	79		0,0	79		111534,1	100		10,0	79		139,2	100		958,7	100	In marcia
10:00		2,0	100		0,4	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,0	100		1,3	100		0,0	100		109130,0	100		9,9	100		138,6	100		961,3	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,2	100		1,3	100		0,0	100		109966,8	100		9,9	100		138,7	100		965,7	100	In marcia
11:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		35,4	100		1,3	100		0,0	100		110416,5	100		10,5	100		139,3	100		935,3	100	In marcia
11:30		2,0	100		2,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,0	100		1,3	100		0,0	100		109998,1	100		9,7	100		139,5	100		959,9	100	In marcia
12:00		1,8	100		0,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		21,8	100		1,3	100		0,0	100		110066,7	100		9,9	100		138,7	100		955,8	100	In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,4	100		1,3	100		0,0	100		109851,9	100		9,9	100		139,0	100		957,0	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		20,1	100		1,3	100		0,0	100		110016,7	100		10,1	100		138,8	100		957,7	100	In marcia
13:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,25	95		25,6	100		1,3	100		0,0	100		110273,5	100		9,9	100		139,1	100		957,0	100	In marcia
14:00		2,9	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		28,4	100		1,3	100		0,0	100		109829,5	100		9,8	100		139,5	100		960,4	100	In marcia
14:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,0	100		1,3	100		0,1	100		109660,0	100		9,8	100		139,6	100		965,5	100	In marcia
15:00		2,0	100		2,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,2	100		1,3	100		0,0	100		110707,4	100		9,9	100		140,2	100		957,1	100	In marcia
15:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		20,4	100		1,3	100		0,0	100		110088,8	100		10,1	100		140,0	100		963,5	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		18,6	100		1,3	100		0,0	100		109480,7	100		10,1	100		140,0	100		963,2	100	In marcia
16:30		1,8	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		19,6	100		1,3	100		0,0	100		107842,8	100		9,9	100		140,4	100		965,7	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		24,9	100		1,3	100		0,0	100		108551,1	100		10,0	100		140,7	100		963,4	100	In marcia
17:30		2,3	100		2,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		31,1	100		1,3	100		0,0	100		109170,0	100		9,7	100		141,3	100		991,3	100	In marcia
18:00		1,9	100		0,8	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,7	100		1,3	100		0,0	100		109523,4	100		10,1	100		140,7	100		978,4	100	In marcia
18:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,1	100		1,3	100		0,0	100		109049,1	100		10,0	100		141,6	100		982,6	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,9	100		1,3	100		0,0	100		109396,0	100		9,9	100		142,9	100		982,3	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,5	100		1,3	100		0,0	100		108680,2	100		10,0	100		144,1	100		980,3	100	In marcia
20:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,3	100		0,0	100		109525,6	100		9,8	100		143,4	100		980,8	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,6	100		1,3	100		0,0	100		109380,1	100		10,0	100		141,9	100		965,3	100	In marcia
21:00		1,8	85		1,2	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		26,6	85		1,3	85		0,0	85		109011,3	100		9,9	85		142,2	100		979,0	100	In marcia
21:30		1,9	79		1,2	79		0,0	100		3,1	79		0,26	94		31,2	79		1,3	79		0,5	79		109245,2	100		9,8	79		143,9	100		961,3	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		17,3	100		1,3	100		0,1	100		118794,6	100		10,8	100		142,3	100		951,0	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,0	100		1,3	100		0,1	100		118150,5	100		10,7	100		143,2	100		954,7	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	94		23,6	100		1,3	100		0,0	100		118254,7	100		10,8	100		142,6	100		944,8	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,5	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		25,5	100		1,3	100		0,0	100		118587,5	100		10,7	100		142,4	100		950,0	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,4	100		1,3	100		0,1	100		116958,1	100		10,6	100		142,1	100		946,8	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,1	100		1,3	100		0,1	100		117290,0	100		10,5	100		142,2	100		948,1	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		37,8	100		1,3	100		0,1	100		119380,6	100		10,5	100		143,1	100		962,9	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,6	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		25,2	100		1,3	100		0,1	100		116415,1	100		10,8	100		141,6	100		945,5	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,3	100		1,3	100		0,1	100		114011,2	100		10,5	100		140,3	100		942,2	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,7	100		1,3	100		0,1	100		113450,5	100		10,0	100		140,7	100		963,9	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		30,4	100		1,3	100		0,1	100		113846,1	100		10,3	100		141,1	100		955,9	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,5	100		1,3	100		0,1	100		113402,9	100		10,3	100		140,8	100		944,4	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,9	100		1,3	100		0,1	100		112797,9	100		10,3	100		140,3	100		951,3	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		16,6	100		1,3	100		0,1	100		111017,8	100		10,1	100		139,6	100		958,8	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		15,5	100		1,3	100		0,1	100		110651,2	100		10,0	100		138,5	100		962,4	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		1,9	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		19,5	100		1,3	100		0,1	100		109165,2	100		10,1	100		137,6	100		957,2	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		27,9	100		1,3	100		0,0	100		108391,1	100		9,9	100		137,5	100		961,5	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		1,1	84		0,0	100		2,5	84		0,25	100		31,0	84		1,3	84		0,1	84		108694,8	100		10,0	84		138,1	100		952,1	100		in Betrieb
09:30		2,8	79		2,5	79		0,0	100		3,1	79		0,25	94		31,6	79		1,3	79		0,0	79		111534,1	100		10,0	79		139,2	100		958,7	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		0,4	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,0	100		1,3	100		0,0	100		109130,0	100		9,9	100		138,6	100		961,3	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,2	100		1,3	100		0,0	100		109966,8	100		9,9	100		138,7	100		965,7	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		35,4	100		1,3	100		0,0	100		110416,5	100		10,5	100		139,3	100		935,3	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		2,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,0	100		1,3	100		0,0	100		109998,1	100		9,7	100		139,5	100		959,9	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		21,8	100		1,3	100		0,0	100		110066,7	100		9,9	100		138,7	100		955,8	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,4	100		1,3	100		0,0	100		109851,9	100		9,9	100		139,0	100		957,0	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		20,1	100		1,3	100		0,0	100		110016,7	100		10,1	100		138,8	100		957,7	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,25	95		25,6	100		1,3	100		0,0	100		110273,5	100		9,9	100		139,1	100		957,0	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		28,4	100		1,3	100		0,0	100		109829,5	100		9,8	100		139,5	100		960,4	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,0	100		1,3	100		0,1	100		109660,0	100		9,8	100		139,6	100		965,5	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		2,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,2	100		1,3	100		0,0	100		110707,4	100		9,9	100		140,2	100		957,1	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		20,4	100		1,3	100		0,0	100		110088,8	100		10,1	100		140,0	100		963,5	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		18,6	100		1,3	100		0,0	100		109480,7	100		10,1	100		140,0	100		963,2	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		19,6	100		1,3	100		0,0	100		107842,8	100		9,9	100		140,4	100		965,7	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		24,9	100		1,3	100		0,0	100		108551,1	100		10,0	100		140,7	100		963,4	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		2,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		31,1	100		1,3	100		0,0	100		109170,0	100		9,7	100		141,3	100		991,3	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		0,8	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,7	100		1,3	100		0,0	100		109523,4	100		10,1	100		140,7	100		978,4	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,1	100		1,3	100		0,0	100		109049,1	100		10,0	100		141,6	100		982,6	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,9	100		1,3	100		0,0	100		109396,0	100		9,9	100		142,9	100		982,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,5	100		1,3	100		0,0	100		108680,2	100		10,0	100		144,1	100		980,3	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,3	100		0,0	100		109525,6	100		9,8	100		143,4	100		980,8	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,6	100		1,3	100		0,0	100		109380,1	100		10,0	100		141,9	100		965,3	100		in Betrieb
21:00		1,8	85		1,2	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		26,6	85		1,3	85		0,0	85		109011,3	100		9,9	85		142,2	100		979,0	100		in Betrieb
21:30		1,9	79		1,2	79		0,0	100		3,1	79		0,26	94		31,2	79		1,3	79		0,5	79		1092												