

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		103758,0	100		9,5	100		140,6	100		958,8	100	In marcia
01:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		105286,4	100		9,6	100		140,9	100		952,2	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		31,0	100		1,5	100		0,1	100		105326,8	100		9,4	100		141,0	100		955,7	100	In marcia
02:00		7,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		31,0	100		1,5	100		0,0	100		105515,6	100		9,6	100		140,8	100		953,2	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		105301,4	100		9,6	100		140,9	100		954,8	100	In marcia
03:00		4,2	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		106316,9	100		9,7	100		141,0	100		957,7	100	In marcia
03:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		106323,8	100		9,6	100		141,2	100		959,2	100	In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		107071,2	100		9,3	100		140,9	100		956,3	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,0	100		107155,2	100		9,7	100		140,7	100		948,9	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		0,0	100		107287,9	100		9,6	100		140,4	100		957,2	100	In marcia
05:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		17,7	100		1,5	100		0,0	100		107295,7	100		9,7	100		140,3	100		956,3	100	In marcia
06:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		11,0	100		1,5	100		0,0	100		106682,6	100		9,8	100		140,0	100		951,7	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,1	100		106639,8	100		9,8	100		140,1	100		942,9	100	In marcia
07:00		3,7	85		0,0	85		0,0	100		3,9	85		0,25	100		12,7	85		1,5	85		0,1	85		106239,8	100		9,4	85		139,9	100		956,9	100	In marcia
07:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		20,2	79		1,5	79		0,1	79		106309,1	100		9,7	79		140,2	100		963,9	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		35,5	100		1,5	100		0,1	100		105948,6	100		9,6	100		140,0	100		961,6	100	In marcia
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		43,3	100		1,6	100		0,0	100		106039,1	100		9,7	100		140,2	100		953,3	100	In marcia
09:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		47,6	100		1,6	100		0,1	100		105951,8	100		9,2	100		140,3	100		963,5	100	In marcia
09:30		4,9	100		0,9	100		0,03	100		4,7	100		0,26	95		33,2	100		1,6	100		0,0	100		107484,3	100		9,5	100		140,1	100		962,4	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,7	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		19,9	100		1,6	100		0,0	100		107887,3	100		9,6	100		140,2	100		960,6	100	In marcia
10:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		12,9	100		1,5	100		0,1	100		108123,8	100		9,9	100		140,0	100		947,1	100	In marcia
11:00		5,9	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,5	100		1,6	100		0,0	100		107373,6	100		9,6	100		140,0	100		961,7	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		17,3	100		1,6	100		0,1	100		106482,3	100		9,4	100		140,1	100		965,6	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		12,4	100		1,5	100		0,1	100		105785,0	100		9,7	100		139,7	100		964,0	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		15,1	100		1,5	100		0,0	100		104594,2	100		9,6	100		139,9	100		963,1	100	In marcia
13:00		4,0	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		103929,2	100		9,5	100		139,9	100		956,3	100	In marcia
13:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		28,1	100		1,5	100		0,0	100		105769,5	100		9,7	100		140,1	100		956,4	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,6	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		40,0	100		1,6	100		0,0	100		106645,5	100		9,5	100		140,6	100		970,0	100	In marcia
14:30		6,2	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		107794,8	100		9,7	100		140,2	100		965,5	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		104243,7	100		9,8	100		139,7	100		952,0	100	In marcia
15:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		102185,3	100		9,3	100		139,9	100		968,2	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		102728,8	100		9,1	100		140,1	100		972,7	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,1	100		102087,7	100		9,2	100		140,0	100		974,4	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,0	100		104107,8	100		9,4	100		140,6	100		968,2	100	In marcia
17:30		5,3	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,26	94		37,8	100		1,6	100		0,1	100		106726,2	100		9,4	100		140,5	100		964,6	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		105865,7	100		9,8	100		140,0	100		953,4	100	In marcia
18:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		106524,1	100		9,6	100		140,5	100		961,6	100	In marcia
19:00		5,7	85		0,6	85		0,0	100		5,2	85		0,26	100		28,5	85		1,6	85		0,0	85		105384,2	100		9,3	85		140,5	100		966,8	100	In marcia
19:30		4,7	79		1,8	79		0,0	100		5,2	79		0,26	100		25,6	79		1,6	79		0,4	79		103758,3	100		9,2	79		140,6	100		969,2	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,0	100		0,0	73		7,3	100		0,25	100		14,1	100		1,5	100		0,4	100		105380,4	100		9,5	100		140,6	100		966,2	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,4	100		107303,8	100		9,9	100		141,0	100		950,2	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,4	100		106474,1	100		9,6	100		140,8	100		951,4	100	In marcia
21:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,8	100		1,6	100		0,3	100		107410,8	100		9,7	100		140,7	100		956,6	100	In marcia
22:00		2,3	100		0,0</																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		103758,0	100		9,5	100		140,6	100		958,8	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		105286,4	100		9,6	100		140,9	100		952,2	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		31,0	100		1,5	100		0,1	100		105326,8	100		9,4	100		141,0	100		955,7	100		in Betrieb
02:00		7,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		31,0	100		1,5	100		0,0	100		105515,6	100		9,6	100		140,8	100		953,2	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		105301,4	100		9,6	100		140,9	100		954,8	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		106316,9	100		9,7	100		141,0	100		957,7	100		in Betrieb
03:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		106323,8	100		9,6	100		141,2	100		959,2	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		107071,2	100		9,3	100		140,9	100		956,3	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,0	100		107155,2	100		9,7	100		140,7	100		948,9	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		0,0	100		107287,9	100		9,6	100		140,4	100		957,2	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		17,7	100		1,5	100		0,0	100		107295,7	100		9,7	100		140,3	100		956,3	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		11,0	100		1,5	100		0,0	100		106682,6	100		9,8	100		140,0	100		951,7	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,1	100		106639,8	100		9,8	100		140,1	100		942,9	100		in Betrieb
07:00		3,7	85		0,0	85		0,0	100		3,9	85		0,25	100		12,7	85		1,5	85		0,1	85		106239,8	100		9,4	85		139,9	100		956,9	100		in Betrieb
07:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		20,2	79		1,5	79		0,1	79		106309,1	100		9,7	79		140,2	100		963,9	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		35,5	100		1,5	100		0,1	100		105948,6	100		9,6	100		140,0	100		961,6	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		43,3	100		1,6	100		0,0	100		106039,1	100		9,7	100		140,2	100		953,3	100		in Betrieb
09:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		47,6	100		1,6	100		0,1	100		105951,8	100		9,2	100		140,3	100		963,5	100		in Betrieb
09:30		4,9	100		0,9	100		0,03	100		4,7	100		0,26	95		33,2	100		1,6	100		0,0	100		107484,3	100		9,5	100		140,1	100		962,4	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,7	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		19,9	100		1,6	100		0,0	100		107887,3	100		9,6	100		140,2	100		960,6	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		12,9	100		1,5	100		0,1	100		108123,8	100		9,9	100		140,0	100		947,1	100		in Betrieb
11:00		5,9	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,5	100		1,6	100		0,0	100		107373,6	100		9,6	100		140,0	100		961,7	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		17,3	100		1,6	100		0,1	100		106482,3	100		9,4	100		140,1	100		965,6	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		12,4	100		1,5	100		0,1	100		105785,0	100		9,7	100		139,7	100		964,0	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		15,1	100		1,5	100		0,0	100		104594,2	100		9,6	100		139,9	100		963,1	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		103929,2	100		9,5	100		139,9	100		956,3	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		28,1	100		1,5	100		0,0	100		105769,5	100		9,7	100		140,1	100		956,4	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,6	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		40,0	100		1,6	100		0,0	100		106645,5	100		9,5	100		140,6	100		970,0	100		in Betrieb
14:30		6,2	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		107794,8	100		9,7	100		140,2	100		965,5	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		104243,7	100		9,8	100		139,7	100		952,0	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		102185,3	100		9,3	100		139,9	100		968,2	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		102728,8	100		9,1	100		140,1	100		972,7	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,1	100		102087,7	100		9,2	100		140,0	100		974,4	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,0	100		104107,8	100		9,4	100		140,6	100		968,2	100		in Betrieb
17:30		5,3	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,26	94		37,8	100		1,6	100		0,1	100		106726,2	100		9,4	100		140,5	100		964,6	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		105865,7	100		9,8	100		140,0	100		953,4	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		106524,1	100		9,6	100		140,5	100		961,6	100		in Betrieb
19:00		5,7	85		0,6	85		0,0	100		5,2	85		0,26	100		28,5	85		1,6	85		0,0	85		105384,2	100		9,3	85		140,5	100		966,8	100		in Betrieb
19:30		4,7	79		1,8	79		0,0	100		5,2	79		0,26	100		25,6	79		1,6	79		0,4	79		103758,3	100		9,2	79		140,6	100		969,2	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,0	100		0,0	73		7,3	100		0,25	100		14,1	100		1,5	100		0,4	100		105380,4	100		9,5	100		140,6	100		966,2	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,4	100		107303,8	100		9,9	100		141,0	100		950,2	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,4	100		106474,1	100		9,6	100		140,8	100		951,4	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,8	100		1,6	100		0,3	100		107410,8	100		9,7									