

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %	Note	Val.	ID %							
00:30		5,9	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,3	100		103128,4	100		9,4	100		139,9	100		967,7	100		In marcia	
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,3	100		103412,4	100		9,2	100		140,0	100		970,6	100		In marcia	
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		25,3	100		1,6	100		0,3	100		103633,0	100		9,4	100		140,2	100		962,8	100		In marcia	
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,3	100		106276,6	100		9,5	100		140,4	100		955,3	100		In marcia	
02:30		4,6	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,3	100		106760,9	100		9,6	100		140,5	100		952,5	100		In marcia	
03:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,3	100		106164,4	100		9,5	100		140,2	100		961,6	100		In marcia	
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,3	100		104500,5	100		9,5	100		140,3	100		962,0	100		In marcia	
04:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		105570,5	100		9,5	100		140,3	100		952,1	100		In marcia	
04:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,3	100		1,5	100		0,4	100		104928,2	100		9,6	100		140,3	100		951,9	100		In marcia	
05:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,2	100		1,5	100		0,3	100		104024,1	100		9,5	100		140,1	100		960,8	100		In marcia	
05:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		30,0	100		1,6	100		0,3	100		103938,6	100		9,3	100		140,3	100		967,7	100		In marcia	
06:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,3	100		105135,6	100		9,4	100		140,4	100		965,3	100		In marcia	
06:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		105269,9	100		9,6	100		140,3	100		959,2	100		In marcia	
07:00		3,5	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,26	100		19,5	85		1,5	85		0,3	85		104632,9	100		9,5	85		140,2	100		956,7	100		In marcia	
07:30		2,6	79		0,0	79		0,0	100		3,4	79		0,26	100		21,1	79		1,5	79		0,0	79		104030,1	100		9,6	79		140,3	100		953,7	100		In marcia	
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		104971,5	100		9,2	100		140,6	100		963,2	100		In marcia	
08:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		106024,3	100		9,4	100		140,7	100		966,6	100		In marcia	
09:00		4,9	100		0,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		29,0	100		1,6	100		0,0	100		106937,5	100		9,8	100		140,8	100		954,5	100		In marcia	
09:30		4,2	100		0,2	100		0,0	100		4,8	100		0,26	95		28,9	100		1,6	100		0,0	100		108748,4	100		9,7	100		140,9	100		963,6	100		In marcia	
10:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		107433,3	100		9,8	100		140,4	100		952,9	100		In marcia	
10:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,6	100		1,5	100		0,0	100		104833,3	100		9,6	100		140,3	100		954,8	100		In marcia	
11:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,0	100		104471,9	100		9,5	100		140,5	100		953,7	100		In marcia	
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		104050,4	100		9,3	100		140,5	100		973,5	100		In marcia	
12:00		7,0	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		104498,9	100		9,3	100		140,7	100		974,6	100		In marcia	
12:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		105199,5	100		9,7	100		140,1	100		955,9	100		In marcia	
13:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		103900,3	100		9,7	100		140,1	100		953,8	100		In marcia	
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		38,0	100		1,6	100		0,0	100		103158,4	100		9,3	100		140,5	100		951,8	100		In marcia	
14:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,0	100		103831,1	100		9,3	100		140,5	100		959,6	100		In marcia	
14:30		5,3	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		104677,8	100		9,7	100		140,4	100		952,1	100		In marcia	
15:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		103956,9	100		9,6	100		140,6	100		960,2	100		In marcia	
15:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		103841,8	100		9,5	100		140,6	100		958,1	100		In marcia	
16:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		103288,4	100		9,1	100		140,9	100		967,7	100		In marcia	
16:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		104576,1	100		9,7	100		140,9	100		955,4	100		In marcia	
17:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		103383,4	100		9,3	100		140,8	100		963,8	100		In marcia	
17:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		20,4	100		1,5	100		0,0	100		104222,0	100		9,5	100		140,7	100		963,6	100		In marcia	
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		104299,7	100		9,2	100		140,7	100		970,1	100		In marcia	
18:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,0	100		105286,1	100		9,7	100		140,9	100		942,1	100		In marcia	
19:00		4,5	85		0,0	85		0,0	100		3,9	85		0,26	100		27,1	85		1,6	85		0,0	85		104652,1	100		9,7	85		140,3	100		942,9	100		In marcia	
19:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		3,4	79		0,26	100		30,3	79		1,6	79		0,0	79		104240,3	100		9,9	79		140,5	100		949,2	100		In marcia	
20:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,27	100		30,8	100		1,6	100		0,0	100		104080,5	100		9,1	100		140,5	100		968,6	100		In marcia	
20:30		3,8	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		106947,6	100		9,8	100		140,2	100		964,3	100		In marcia	
21:00		4,4	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		106003,7	100		9,5	100		140,2	100		962,3	100		In marcia	
21:30		4,4	100		0																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		5,9	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,3	100		103128,4	100	9,4	100		139,9	100		967,7	100	in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,3	100		103412,4	100	9,2	100		140,0	100		970,6	100	in Betrieb
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		25,3	100		1,6	100		0,3	100		103633,0	100	9,4	100		140,2	100		962,8	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,3	100		106276,6	100	9,5	100		140,4	100		955,3	100	in Betrieb
02:30		4,6	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,3	100		106760,9	100	9,6	100		140,5	100		952,5	100	in Betrieb
03:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,3	100		106164,4	100	9,5	100		140,2	100		961,6	100	in Betrieb
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,3	100		104500,5	100	9,5	100		140,3	100		962,0	100	in Betrieb
04:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		105570,5	100	9,5	100		140,3	100		952,1	100	in Betrieb
04:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,3	100		1,5	100		0,4	100		104928,2	100	9,6	100		140,3	100		951,9	100	in Betrieb
05:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,2	100		1,5	100		0,3	100		104024,1	100	9,5	100		140,1	100		960,8	100	in Betrieb
05:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		30,0	100		1,6	100		0,3	100		103938,6	100	9,3	100		140,3	100		967,7	100	in Betrieb
06:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,3	100		105135,6	100	9,4	100		140,4	100		965,3	100	in Betrieb
06:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		105269,9	100	9,6	100		140,3	100		959,2	100	in Betrieb
07:00		3,5	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,26	100		19,5	85		1,5	85		0,3	85		104632,9	100	9,5	85		140,2	100		956,7	100	in Betrieb
07:30		2,6	79		0,0	79		0,0	100		3,4	79		0,26	100		21,1	79		1,5	79		0,0	79		104030,1	100	9,6	79		140,3	100		953,7	100	in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		104971,5	100	9,2	100		140,6	100		963,2	100	in Betrieb
08:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		106024,3	100	9,4	100		140,7	100		966,6	100	in Betrieb
09:00		4,9	100		0,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		29,0	100		1,6	100		0,0	100		106937,5	100	9,8	100		140,8	100		954,5	100	in Betrieb
09:30		4,2	100		0,2	100		0,0	100		4,8	100		0,26	95		28,9	100		1,6	100		0,0	100		108748,4	100	9,7	100		140,9	100		963,6	100	in Betrieb
10:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		107433,3	100	9,8	100		140,4	100		952,9	100	in Betrieb
10:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,6	100		1,5	100		0,0	100		104833,3	100	9,6	100		140,3	100		954,8	100	in Betrieb
11:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,0	100		104471,9	100	9,5	100		140,5	100		953,7	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		104050,4	100	9,3	100		140,5	100		973,5	100	in Betrieb
12:00		7,0	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		104498,9	100	9,3	100		140,7	100		974,6	100	in Betrieb
12:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		105199,5	100	9,7	100		140,1	100		955,9	100	in Betrieb
13:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		103900,3	100	9,7	100		140,1	100		953,8	100	in Betrieb
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		38,0	100		1,6	100		0,0	100		103158,4	100	9,3	100		140,5	100		951,8	100	in Betrieb
14:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,0	100		103831,1	100	9,3	100		140,5	100		959,6	100	in Betrieb
14:30		5,3	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		104677,8	100	9,7	100		140,4	100		952,1	100	in Betrieb
15:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		103956,9	100	9,6	100		140,6	100		960,2	100	in Betrieb
15:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		103841,8	100	9,5	100		140,6	100		958,1	100	in Betrieb
16:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		103288,4	100	9,1	100		140,9	100		967,7	100	in Betrieb
16:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		104576,1	100	9,7	100		140,9	100		955,4	100	in Betrieb
17:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		103383,4	100	9,3	100		140,8	100		963,8	100	in Betrieb
17:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		20,4	100		1,5	100		0,0	100		104222,0	100	9,5	100		140,7	100		963,6	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		104299,7	100	9,2	100		140,7	100		970,1	100	in Betrieb
18:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,0	100		105286,1	100	9,7	100		140,9	100		942,1	100	in Betrieb
19:00		4,5	85		0,0	85		0,0	100		3,9	85		0,26	100		27,1	85		1,6	85		0,0	85		104652,1	100	9,7	85		140,3	100		942,9	100	in Betrieb
19:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		3,4	79		0,26	100		30,3	79		1,6	79		0,0	79		104240,3	100	9,9	79		140,5	100		949,2	100	in Betrieb
20:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,27	100		30,8	100		1,6	100		0,0	100		104080,5	100	9,1	100		140,5	100		968,6	100	in Betrieb
20:30		3,8	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		106947,6	100	9,8	100		140,2	100		964,3	100	in Betrieb
21:00		4,4	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		106003,7	100	9,5	100		140,2	100		962,3	100	in Betrieb
21:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		18,3	100		1,5	100		0,0	100		104461,4	100	9,7	100		140,1	100		961,6	100	in Betrieb
22:00		5,0	100		0,2	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		103456,4	100	9,3	100		140,2	100		967,9	100	in Betrieb
22:30		3																																		