

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/05/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,5	100		0,0	100		0,25	100		4,4	100		0,26	100		18,9	100		2,1	100		0,0	100		107580,4	100	9,7	100	141,0	100	957,4	100	In marcia
01:00		4,8	100		0,0	100		0,4	100		4,4	100		0,26	100		18,4	100		2,0	100		0,0	100		108031,0	100	9,7	100	140,7	100	947,8	100	In marcia
01:30		2,8	100		0,0	100		0,2	100		4,8	100		0,26	95		17,5	100		2,0	100		0,0	100		106977,7	100	9,5	100	140,8	100	960,7	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,3	73		4,5	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		107676,3	100	9,6	100	141,1	100	957,3	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,22	100		6,4	100		0,26	100		35,2	100		2,0	100		0,0	100		108703,6	100	9,4	100	141,1	100	967,6	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,23	100		4,7	100		0,26	100		30,9	100		2,0	100		0,0	100		109790,1	100	9,9	100	140,8	100	957,3	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,0	100		0,17	100		4,3	100		0,26	100		28,9	100		2,0	100		0,0	100		108950,1	100	9,4	100	140,6	100	962,9	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,6	100		0,1	73		4,4	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,0	100		109424,2	100	9,9	100	140,1	100	952,8	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,7	100		0,13	100		4,7	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,0	100		109506,3	100	9,6	100	139,1	100	958,1	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,2	100		0,1	100		4,8	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		109911,6	100	9,8	100	139,5	100	949,8	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,3	100		0,09	100		5,0	100		0,26	94		21,1	100		2,0	100		0,0	100		109487,5	100	9,8	100	139,7	100	946,3	100	In marcia
06:00		5,6	100		0,7	100		0,04	73		4,4	100		0,26	100		20,0	100		2,0	100		0,0	100		110161,3	100	9,7	100	139,8	100	963,3	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		101174,7	100	9,7	100	139,8	100	958,5	100	In marcia
07:00		1,7	85		0,0	85		0,01	100		5,2	85		0,26	100		15,1	85		1,9	85		0,0	85		109479,3	100	9,9	85	139,9	100	960,1	100	In marcia
07:30		2,2	78		0,1	78		0,0	100		4,2	78		0,26	100		17,1	78		1,9	78		0,0	78		108673,6	100	10,0	78	140,1	100	957,3	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,4	100		0,01	73		4,0	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		108275,7	100	9,7	100	140,0	100	951,9	100	In marcia
08:30		4,5	100		1,2	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		107998,8	100	9,7	100	140,1	100	952,9	100	In marcia
09:00		6,6	100		1,5	100		0,04	100		4,1	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		107205,3	100	9,8	100	139,8	100	951,7	100	In marcia
09:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	94		28,7	100		1,9	100		0,0	100		106239,3	100	9,7	100	139,9	100	961,0	100	In marcia
10:00		5,8	100		0,0	100		0,0	73		6,5	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		105236,6	100	9,3	100	140,0	100	976,6	100	In marcia
10:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,0	100		106212,1	100	9,7	100	140,4	100	962,6	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		37,6	100		1,9	100		0,0	100		107345,8	100	9,6	100	140,4	100	961,0	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,0	100		107233,4	100	9,6	100	140,2	100	968,7	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		19,6	100		1,8	100		0,0	100		108005,5	100	9,6	100	140,2	100	972,6	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		18,0	100		1,8	100		0,0	100		107518,0	100	9,7	100	140,2	100	968,4	100	In marcia
13:00		2,7	100		0,5	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		13,4	100		1,8	100		0,0	100		106979,7	100	9,8	100	140,1	100	969,0	100	In marcia
13:30		5,4	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,26	94		15,8	100		1,8	100		0,0	100		106427,1	100	9,7	100	140,3	100	968,7	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,3	100		1,8	100		0,0	100		106451,9	100	9,4	100	140,6	100	971,7	100	In marcia
14:30		3,9	100		1,4	100		0,09	100		4,2	100		0,26	100		20,3	100		1,8	100		0,0	100		106969,1	100	9,5	100	140,3	100	969,0	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,9	100		0,01	100		4,3	100		0,26	100		33,5	100		1,8	100		0,0	100		106638,0	100	9,8	100	140,7	100	951,4	100	In marcia
15:30		6,5	100		2,2	100		0,03	100		4,8	100		0,26	100		32,7	100		1,8	100		0,0	100		106190,8	100	9,5	100	140,8	100	959,0	100	In marcia
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		31,3	100		1,8	100		0,0	100		106361,6	100	9,7	100	140,8	100	962,0	100	In marcia
16:30		1,7	100		0,4	100		0,02	100		4,3	100		0,26	100		38,8	100		1,8	100		0,0	100		105962,4	100	9,5	100	140,7	100	965,1	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		28,5	100		1,8	100		0,0	100		107021,8	100	9,8	100	140,6	100	965,7	100	In marcia
17:30		4,6	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		21,1	100		1,8	100		0,0	100		107186,9	100	9,7	100	140,3	100	963,4	100	In marcia
18:00		4,3	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		18,6	100		1,8	100		0,0	100		106911,8	100	9,6	100	140,1	100	965,7	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		16,0	100		1,8	100		0,1	100		106827,1	100	9,7	100	140,1	100	962,3	100	In marcia
19:00		3,8	86		0,3	86		0,0	100		5,9	86		0,26	100		21,1	86		1,8	86		0,0	86		106406,5	100	9,6	86	140,2	100	966,0	100	In marcia
19:30		3,8	78		1,2	78		0,0	100		3,7	78		0,26	100		17,0	78		1,8	78		0,1	78		108258,4	100	9,8	78	139,9	100	964,8	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,1	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		15,3	100		1,7	100		0,0	100		107714,8	100	10,0	100	140,3	100	958,1	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,4	100		1,7	100		0,1	100		106293,6	100	9,8	100	140,5	100	952,7	100	In marcia
21:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,5	100		1,7	100		0,1	100		106452,5	100	9,7	100	140,5	100	949,7	100	In marcia
21:30		4,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		31,8	100		1,7	100		0,0	100		106196,0	100	9,6	100	140,9	100	956,6	100	In marcia
22:00		4,9	100		1,1	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		30,1	100		1,7	100		0,0	100		107314,8	100	9,6	100	140,8	100	952,6	100	In marcia
22:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,8	100		1,6	100		0,0	100		107640,4	100	9,9	100	140,5	100	957,6	100	In marcia
23:00		2,6	100		0,1	100		0,0	100		3,																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		0,0	100		0,25	100		4,4	100		0,26	100		18,9	100		2,1	100		0,0	100		107580,4	100		9,7	100		141,0	100		957,4	100		in Betrieb
01:00		4,8	100		0,0	100		0,4	100		4,4	100		0,26	100		18,4	100		2,0	100		0,0	100		108031,0	100		9,7	100		140,7	100		947,8	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		0,0	100		0,2	100		4,8	100		0,26	95		17,5	100		2,0	100		0,0	100		106977,7	100		9,5	100		140,8	100		960,7	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,0	100		0,3	73		4,5	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		107676,3	100		9,6	100		141,1	100		957,3	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,22	100		6,4	100		0,26	100		35,2	100		2,0	100		0,0	100		108703,6	100		9,4	100		141,1	100		967,6	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,23	100		4,7	100		0,26	100		30,9	100		2,0	100		0,0	100		109790,1	100		9,9	100		140,8	100		957,3	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		0,17	100		4,3	100		0,26	100		28,9	100		2,0	100		0,0	100		108950,1	100		9,4	100		140,6	100		962,9	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,6	100		0,1	73		4,4	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,0	100		109424,2	100		9,9	100		140,1	100		952,8	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,7	100		0,13	100		4,7	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,0	100		109506,3	100		9,6	100		139,1	100		958,1	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,2	100		0,1	100		4,8	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		109911,6	100		9,8	100		139,5	100		949,8	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,3	100		0,09	100		5,0	100		0,26	94		21,1	100		2,0	100		0,0	100		109487,5	100		9,8	100		139,7	100		946,3	100		in Betrieb
06:00		5,6	100		0,7	100		0,04	73		4,4	100		0,26	100		20,0	100		2,0	100		0,0	100		110161,3	100		9,7	100		139,8	100		963,3	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		101174,7	100		9,7	100		139,8	100		958,5	100		in Betrieb
07:00		1,7	85		0,0	85		0,01	100		5,2	85		0,26	100		15,1	85		1,9	85		0,0	85		109479,3	100		9,9	85		139,9	100		960,1	100		in Betrieb
07:30		2,2	78		0,1	78		0,0	100		4,2	78		0,26	100		17,1	78		1,9	78		0,0	78		108673,6	100		10,0	78		140,1	100		957,3	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,4	100		0,01	73		4,0	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		108275,7	100		9,7	100		140,0	100		951,9	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		1,2	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		107998,8	100		9,7	100		140,1	100		952,9	100		in Betrieb
09:00		6,6	100		1,5	100		0,04	100		4,1	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		107205,3	100		9,8	100		139,8	100		951,7	100		in Betrieb
09:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	94		28,7	100		1,9	100		0,0	100		106239,3	100		9,7	100		139,9	100		961,0	100		in Betrieb
10:00		5,8	100		0,0	100		0,0	73		6,5	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		105236,6	100		9,3	100		140,0	100		976,6	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,0	100		106212,1	100		9,7	100		140,4	100		962,6	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		37,6	100		1,9	100		0,0	100		107345,8	100		9,6	100		140,4	100		961,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,0	100		107233,4	100		9,6	100		140,2	100		968,7	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		19,6	100		1,8	100		0,0	100		108005,5	100		9,6	100		140,2	100		972,6	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		18,0	100		1,8	100		0,0	100		107518,0	100		9,7	100		140,2	100		968,4	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,5	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		13,4	100		1,8	100		0,0	100		106979,7	100		9,8	100		140,1	100		969,0	100		in Betrieb
13:30		5,4	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,26	94		15,8	100		1,8	100		0,0	100		106427,1	100		9,7	100		140,3	100		968,7	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,3	100		1,8	100		0,0	100		106451,9	100		9,4	100		140,6	100		971,7	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		1,4	100		0,09	100		4,2	100		0,26	100		20,3	100		1,8	100		0,0	100		106969,1	100		9,5	100		140,3	100		969,0	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,9	100		0,01	100		4,3	100		0,26	100		33,5	100		1,8	100		0,0	100		106638,0	100		9,8	100		140,7	100		951,4	100		in Betrieb
15:30		6,5	100		2,2	100		0,03	100		4,8	100		0,26	100		32,7	100		1,8	100		0,0	100		106190,8	100		9,5	100		140,8	100		959,0	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		31,3	100		1,8	100		0,0	100		106361,6	100		9,7	100		140,8	100		962,0	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		0,4	100		0,02	100		4,3	100		0,26	100		38,8	100		1,8	100		0,0	100		105962,4	100		9,5	100		140,7	100		965,1	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		28,5	100		1,8	100		0,0	100		107021,8	100		9,8	100		140,6	100		965,7	100		in Betrieb
17:30		4,6	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		21,1	100		1,8	100		0,0	100		107186,9	100		9,7	100		140,3	100		963,4	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		18,6	100		1,8	100		0,0	100		106911,8	100		9,6	100		140,1	100		965,7	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		16,0	100		1,8	100		0,1	100		106827,1	100		9,7	100		140,1	100		962,3	100		in Betrieb
19:00		3,8	86		0,3	86		0,0	100		5,9	86		0,26	100		21,1	86		1,8	86		0,0	86		106406,5	100		9,6	86		140,2	100		966,0	100		in Betrieb
19:30		3,8	78		1,2	78		0,0	100		3,7	78		0,26	100		17,0	78		1,8	78		0,1	78		108258,4	100		9,8	78		139,9	100		964,8	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,1	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		15,3	100		1,7	100		0,0	100		107714,8	100		10,0	100		140,3	100		958,1	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,4	100		1,7	100		0,1	100		106293,6	100		9,8	100		140,5	100		952,7	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,5	100		1,7	100		0,1	100		106452,5	100		9,7	100		140,5	100		949,7	100		in Betrieb
21:30		4,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		31,8	100		1,7	100		0,0	100		106196,0												