

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 06/06/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		5,3	100		0,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,0	100		108025,8	100	9,7	100	140,2	100	956,7	100	In marcia
01:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		107666,6	100	9,7	100	140,0	100	953,5	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	94		20,5	100		1,5	100		0,0	100		106867,9	100	9,7	100	140,0	100	958,5	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		107145,6	100	9,7	100	140,2	100	961,2	100	In marcia
02:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,0	100		107464,8	100	9,5	100	140,5	100	963,4	100	In marcia
03:00		7,7	100		0,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		108430,3	100	9,8	100	140,0	100	956,2	100	In marcia
03:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		108295,2	100	9,8	100	140,3	100	954,6	100	In marcia
04:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		108234,0	100	9,7	100	140,1	100	965,7	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		107815,0	100	9,9	100	139,8	100	952,7	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		108548,8	100	9,6	100	140,7	100	959,0	100	In marcia
05:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,27	94		36,3	100		1,6	100		0,0	100		109882,3	100	9,7	100	141,3	100	956,8	100	In marcia
06:00		8,4	100		0,2	100		0,0	73		6,2	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,0	100		109665,1	100	10,0	100	140,4	100	951,3	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		12,9	100		1,5	100		0,0	100		109677,3	100	9,8	100	140,5	100	957,2	100	In marcia
07:00		2,8	84		0,0	84		0,0	100		4,5	84		0,25	100		16,2	84		1,5	84		0,0	84		107911,4	100	9,9	84	140,3	100	951,6	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		3,3	79		0,25	100		21,6	79		1,5	79		0,0	79		107060,6	100	9,8	79	140,3	100	958,1	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		106563,9	100	10,0	100	140,5	100	951,3	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		35,8	100		1,6	100		0,0	100		106781,8	100	9,5	100	141,0	100	961,0	100	In marcia
09:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		37,3	100		1,6	100		0,0	100		108588,3	100	10,0	100	141,0	100	950,8	100	In marcia
09:30		6,5	100		1,4	100		0,01	100		3,8	100		0,26	95		28,4	100		1,5	100		0,0	100		108176,4	100	9,7	100	140,7	100	957,3	100	In marcia
10:00		5,3	100		0,2	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		107223,0	100	10,0	100	140,6	100	951,7	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		106443,0	100	9,6	100	140,8	100	964,5	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,0	100		107953,4	100	9,7	100	141,2	100	953,8	100	In marcia
11:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,0	100		109107,3	100	9,6	100	140,8	100	959,3	100	In marcia
12:00		3,6	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		16,2	100		1,6	100		0,0	100		109377,5	100	9,8	100	140,4	100	958,2	100	In marcia
12:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		14,1	100		1,5	100		0,0	100		109262,9	100	10,0	100	140,0	100	953,3	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		11,7	100		1,5	100		0,0	100		107720,9	100	9,9	100	139,8	100	953,5	100	In marcia
13:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		17,9	100		1,5	100		0,0	100		105932,6	100	9,8	100	140,2	100	955,8	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,5	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		106370,8	100	9,5	100	140,4	100	963,0	100	In marcia
14:30		2,6	100		2,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,0	100		107131,1	100	9,9	100	140,3	100	952,9	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		107361,2	100	9,7	100	140,3	100	960,6	100	In marcia
15:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,0	100		106000,7	100	9,8	100	140,5	100	952,9	100	In marcia
16:00		3,7	100		2,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,0	100		106248,1	100	9,5	100	140,7	100	962,8	100	In marcia
16:30		5,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		106934,8	100	9,8	100	140,4	100	960,7	100	In marcia
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		106168,2	100	9,8	100	140,5	100	958,3	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		24,3	100		1,6	100		0,0	100		104998,6	100	9,5	100	140,7	100	960,8	100	In marcia
18:00		5,2	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		105302,4	100	9,8	100	140,5	100	959,9	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,0	100		104700,8	100	9,5	100	140,7	100	966,4	100	In marcia
19:00		5,2	84		1,7	84		0,0	100		3,3	84		0,26	100		24,8	84		1,6	84		0,0	84		104817,6	100	9,6	84	140,9	100	966,1	100	In marcia
19:30		4,6	79		0,5	79		0,0	100		4,3	79		0,26	100		15,7	79		1,5	79		0,1	79		106209,4	100	9,7	79	140,8	100	966,5	100	In marcia
20:00		3,8	100		0,1	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		105867,5	100	9,9	100	140,7	100	957,8	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		104857,1	100	9,7	100	140,5	100	960,1	100	In marcia
21:00		3,1	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,1	100		105449,8	100	9,5	100	140,7	100	959,2	100	In marcia
21:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		35,7	100		1,6	100		0,0	100		106727,1	100	9,5	100	141,0	100	960,9	100	In marcia
22:00		5,0	100		0,8	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		35,8	100		1,6	100		0,0	100		107485,4	100	9,7	100	140,5	100	956,4	100	In marcia
22:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,1	100		108132,5	100	9,6	100	140,5	100	955,7	100	In marcia
23:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100																						

MVA Bozen

Datum: 06/06/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		5,3	100	0,4	100	0,0	100	4,8	100	0,26	100	32,7	100	1,6	100	0,0	100	108025,8	100	9,7	100	140,2	100	956,7	100	in Betrieb
01:00		5,6	100	0,0	100	0,0	100	4,3	100	0,26	100	27,7	100	1,6	100	0,0	100	107666,6	100	9,7	100	140,0	100	953,5	100	in Betrieb
01:30		3,0	100	0,0	100	0,0	100	6,1	100	0,26	94	20,5	100	1,5	100	0,0	100	106867,9	100	9,7	100	140,0	100	958,5	100	in Betrieb
02:00		3,1	100	0,0	100	0,0	73	5,2	100	0,26	100	22,9	100	1,6	100	0,0	100	107145,6	100	9,7	100	140,2	100	961,2	100	in Betrieb
02:30		2,4	100	0,0	100	0,0	100	4,9	100	0,26	100	32,8	100	1,6	100	0,0	100	107464,8	100	9,5	100	140,5	100	963,4	100	in Betrieb
03:00		7,7	100	0,1	100	0,0	100	5,0	100	0,26	100	22,5	100	1,5	100	0,0	100	108430,3	100	9,8	100	140,0	100	956,2	100	in Betrieb
03:30		3,3	100	0,0	100	0,0	100	5,4	100	0,26	100	27,1	100	1,6	100	0,0	100	108295,2	100	9,8	100	140,3	100	954,6	100	in Betrieb
04:00		2,8	100	0,0	100	0,0	73	5,5	100	0,26	100	25,0	100	1,6	100	0,0	100	108234,0	100	9,7	100	140,1	100	965,7	100	in Betrieb
04:30		4,0	100	0,0	100	0,0	100	5,1	100	0,26	100	19,1	100	1,5	100	0,0	100	107815,0	100	9,9	100	139,8	100	952,7	100	in Betrieb
05:00		2,6	100	0,0	100	0,0	100	5,4	100	0,26	100	27,1	100	1,6	100	0,0	100	108548,8	100	9,6	100	140,7	100	959,0	100	in Betrieb
05:30		3,8	100	0,0	100	0,0	100	4,8	100	0,27	94	36,3	100	1,6	100	0,0	100	109882,3	100	9,7	100	141,3	100	956,8	100	in Betrieb
06:00		8,4	100	0,2	100	0,0	73	6,2	100	0,26	100	20,2	100	1,6	100	0,0	100	109665,1	100	10,0	100	140,4	100	951,3	100	in Betrieb
06:30		3,0	100	0,0	100	0,0	100	7,1	100	0,25	100	12,9	100	1,5	100	0,0	100	109677,3	100	9,8	100	140,5	100	957,2	100	in Betrieb
07:00		2,8	84	0,0	84	0,0	100	4,5	84	0,25	100	16,2	84	1,5	84	0,0	84	107911,4	100	9,9	84	140,3	100	951,6	100	in Betrieb
07:30		1,6	79	0,0	79	0,0	100	3,3	79	0,25	100	21,6	79	1,5	79	0,0	79	107060,6	100	9,8	79	140,3	100	958,1	100	in Betrieb
08:00		1,7	100	0,0	100	0,0	73	3,5	100	0,25	100	27,4	100	1,5	100	0,0	100	106563,9	100	10,0	100	140,5	100	951,3	100	in Betrieb
08:30		2,8	100	0,3	100	0,0	100	4,0	100	0,26	100	35,8	100	1,6	100	0,0	100	106781,8	100	9,5	100	141,0	100	961,0	100	in Betrieb
09:00		3,6	100	0,6	100	0,0	100	3,6	100	0,26	100	37,3	100	1,6	100	0,0	100	108588,3	100	10,0	100	141,0	100	950,8	100	in Betrieb
09:30		6,5	100	1,4	100	0,01	100	3,8	100	0,26	95	28,4	100	1,5	100	0,0	100	108176,4	100	9,7	100	140,7	100	957,3	100	in Betrieb
10:00		5,3	100	0,2	100	0,0	73	3,5	100	0,25	100	19,9	100	1,5	100	0,0	100	107223,0	100	10,0	100	140,6	100	951,7	100	in Betrieb
10:30		2,9	100	0,0	100	0,0	100	4,2	100	0,26	100	23,8	100	1,6	100	0,0	100	106443,0	100	9,6	100	140,8	100	964,5	100	in Betrieb
11:00		2,4	100	0,0	100	0,0	100	4,5	100	0,26	100	31,0	100	1,6	100	0,0	100	107953,4	100	9,7	100	141,2	100	953,8	100	in Betrieb
11:30		3,4	100	1,6	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	31,1	100	1,6	100	0,0	100	109107,3	100	9,6	100	140,8	100	959,3	100	in Betrieb
12:00		3,6	100	1,6	100	0,0	73	3,7	100	0,26	100	16,2	100	1,6	100	0,0	100	109377,5	100	9,8	100	140,4	100	958,2	100	in Betrieb
12:30		2,9	100	1,4	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	14,1	100	1,5	100	0,0	100	109262,9	100	10,0	100	140,0	100	953,3	100	in Betrieb
13:00		2,6	100	1,3	100	0,0	100	3,0	100	0,25	100	11,7	100	1,5	100	0,0	100	107720,9	100	9,9	100	139,8	100	953,5	100	in Betrieb
13:30		3,0	100	1,4	100	0,0	100	3,2	100	0,26	94	17,9	100	1,5	100	0,0	100	105932,6	100	9,8	100	140,2	100	955,8	100	in Betrieb
14:00		2,3	100	0,5	100	0,0	73	4,9	100	0,26	100	28,3	100	1,6	100	0,0	100	106370,8	100	9,5	100	140,4	100	963,0	100	in Betrieb
14:30		2,6	100	2,0	100	0,0	100	3,7	100	0,26	100	30,3	100	1,5	100	0,0	100	107131,1	100	9,9	100	140,3	100	952,9	100	in Betrieb
15:00		3,6	100	0,4	100	0,0	100	4,4	100	0,26	100	33,4	100	1,5	100	0,0	100	107361,2	100	9,7	100	140,3	100	960,6	100	in Betrieb
15:30		1,8	100	0,0	100	0,0	100	4,3	100	0,26	100	34,0	100	1,6	100	0,0	100	106000,7	100	9,8	100	140,5	100	952,9	100	in Betrieb
16:00		3,7	100	2,0	100	0,0	73	4,0	100	0,26	100	34,0	100	1,6	100	0,0	100	106248,1	100	9,5	100	140,7	100	962,8	100	in Betrieb
16:30		5,3	100	1,2	100	0,0	100	3,9	100	0,25	100	21,7	100	1,5	100	0,0	100	106934,8	100	9,8	100	140,4	100	960,7	100	in Betrieb
17:00		1,9	100	0,0	100	0,0	100	3,8	100	0,26	100	24,1	100	1,5	100	0,0	100	106168,2	100	9,8	100	140,5	100	958,3	100	in Betrieb
17:30		2,9	100	0,3	100	0,0	100	3,8	100	0,26	94	24,3	100	1,6	100	0,0	100	104998,6	100	9,5	100	140,7	100	960,8	100	in Betrieb
18:00		5,2	100	1,5	100	0,0	73	3,8	100	0,26	100	19,8	100	1,5	100	0,0	100	105302,4	100	9,8	100	140,5	100	959,9	100	in Betrieb
18:30		3,0	100	0,4	100	0,0	100	4,0	100	0,26	100	20,6	100	1,6	100	0,0	100	104700,8	100	9,5	100	140,7	100	966,4	100	in Betrieb
19:00		5,2	84	1,7	84	0,0	100	3,3	84	0,26	100	24,8	84	1,6	84	0,0	84	104817,6	100	9,6	84	140,9	100	966,1	100	in Betrieb
19:30		4,6	79	0,5	79	0,0	100	4,3	79	0,26	100	15,7	79	1,5	79	0,1	79	106209,4	100	9,7	79	140,8	100	966,5	100	in Betrieb
20:00		3,8	100	0,1	100	0,0	73	3,6	100	0,26	100	16,9	100	1,5	100	0,0	100	105867,5	100	9,9	100	140,7	100	957,8	100	in Betrieb
20:30		4,3	100	0,5	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	21,4	100	1,5	100	0,0	100	104857,1	100	9,7	100	140,5	100	960,1	100	in Betrieb
21:00		3,1	100	0,1	100	0,0	100	3,7	100	0,26	100	26,9	100	1,6	100	0,1	100	105449,8	100	9,5	100	140,7	100	959,2	100	in Betrieb
21:30		3,4	100	1,1	100	0,0	100	3,7	100	0,26	94	35,7	100	1,6	100	0,0	100	106727,1	100	9,5	100	141,0	100	960,9	100	in Betrieb
22:00		5,0	100	0,8	100	0,0	73	4,5	100	0,26	100	35,8	100	1,6	100	0,0	100	107485,4	100	9,7	100	140,5	100	956,4	100	in Betrieb
22:30		5,1	100	0,0	100	0,0	100	6,9	100	0,26	100	32,2	100	1,6	100	0,1	100	108132,5	100	9,6	100	140,5	100	955,7	100	in Betrieb
23:00		4,3	100	0,0	100	0,0	100	5,7	100	0,26	100	20,7	100	1,5	100	0,1	100	109130,3	100	9,9	100	140,3	100	957,8	100	in Betrieb
23:30		1,6	100	0,0	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	23,6	100	1,6	100	0,1	100	108209,3	100	10,0	100	140,3	100	950,5	100	in Betrieb
24:00		2,5	100	0,2	100	0,0	73	4,2	100	0,26	100	20,1	100	1,6	100	0,1	100	107494,0	100	9,6	100	140,0	100	960,0	100	in Betrieb
<b>MIN</b>		1,6		0		0		3		0,25		11,7		1,5		0		104700,8		9,5		139,8		950,5		
<b>MAX</b>		8,4		2		0,01		7,1		0,27		37,3		1,6		0,1		109882,3		10		141,3		966,5		
<b>Grenzwert 1/2 h</b>		200		60				100		30		400		20		60										
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>		4,4/4,5		1,5/1,5		0,7		1,1/1,6		1,4/1,4		6,0/5,7		1,5/1,5		0,3/0,5										
<b>% Mittelwert 1/2 h &lt; Schwelle 97%</b>		100,00		99,99						100,00		100,00		100,00		100,00										