

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 12/06/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,0	100		108816,0	100		9,8	100		140,8	100		956,3	100		In marcia
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,1	100		108707,3	100		9,8	100		140,5	100		958,7	100		In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	94		19,7	100		1,5	100		0,1	100		108464,7	100		9,8	100		140,5	100		961,5	100		In marcia
02:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		107362,6	100		9,7	100		140,6	100		967,0	100		In marcia
02:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,1	100		108685,7	100		9,6	100		140,7	100		968,7	100		In marcia
03:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		107499,3	100		9,5	100		141,0	100		968,9	100		In marcia
03:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		108263,4	100		9,8	100		140,9	100		952,7	100		In marcia
04:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		6,3	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		108469,4	100		9,7	100		140,7	100		955,2	100		In marcia
04:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		109353,2	100		10,0	100		141,0	100		953,1	100		In marcia
05:00		5,1	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		108064,7	100		9,7	100		140,6	100		959,1	100		In marcia
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	94		23,1	100		1,5	100		0,1	100		106993,8	100		9,7	100		140,8	100		964,3	100		In marcia
06:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		107306,6	100		9,7	100		140,7	100		956,1	100		In marcia
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,1	100		107368,3	100		9,7	100		140,9	100		961,5	100		In marcia
07:00		2,8	84		0,0	84		0,0	100		5,8	84		0,26	100		38,8	84		1,6	84		0,0	84		108310,0	100		9,8	84		140,9	100		963,5	100		In marcia
07:30		6,6	79		0,3	79		0,0	100		6,0	79		0,26	100		28,0	79		1,5	79		0,0	79		109142,3	100		9,9	79		140,6	100		960,5	100		In marcia
08:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,0	100		108569,7	100		9,9	100		140,7	100		951,8	100		In marcia
08:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		108674,7	100		9,7	100		141,0	100		966,5	100		In marcia
09:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,0	100		108404,3	100		9,7	100		140,8	100		960,9	100		In marcia
09:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		19,4	100		1,6	100		0,0	100		109053,5	100		9,8	100		140,8	100		961,8	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		17,5	100		1,5	100		0,0	100		108740,1	100		9,7	100		140,8	100		960,7	100		In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		108979,2	100		10,0	100		140,9	100		950,8	100		In marcia
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		108120,2	100		9,6	100		141,0	100		966,3	100		In marcia
11:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		108620,3	100		9,9	100		140,8	100		959,5	100		In marcia
12:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,0	100		108149,8	100		9,7	100		140,9	100		956,7	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		108436,3	100		10,0	100		140,7	100		961,8	100		In marcia
13:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		108025,9	100		10,0	100		140,4	100		958,7	100		In marcia
13:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		37,9	100		1,5	100		0,0	100		106775,8	100		9,8	100		140,2	100		960,4	100		In marcia
14:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		28,4	100		1,5	100		0,0	100		106535,3	100		9,8	100		140,2	100		956,3	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		105802,0	100		9,7	100		140,1	100		956,9	100		In marcia
15:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		106402,0	100		9,6	100		140,3	100		964,2	100		In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,0	100		107103,4	100		9,5	100		140,8	100		954,6	100		In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,0	100		109576,8	100		9,6	100		140,7	100		962,9	100		In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		109460,6	100		10,4	100		140,5	100		948,6	100		In marcia
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		107390,0	100		10,0	100		139,9	100		951,0	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		17,7	100		1,5	100		0,0	100		106985,5	100		9,8	100		140,0	100		959,8	100		In marcia
18:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		105843,1	100		9,7	100		140,0	100		962,9	100		In marcia
18:30		9,3	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		105653,7	100		9,7	100		140,0	100		959,7	100		In marcia
19:00		5,2	84		0,0	84		0,0	100		3,3	84		0,25	100		29,6	84		1,5	84		0,0	84		105470,7	100		9,6	84		140,0	100		957,1	100		In marcia
19:30		4,1	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,26	100		32,5	79		1,6	79		0,2	79		107520,4	100		9,8	79		140,6	100		964,3	100		In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		107262,9	100		9,9	100		140,4	100		948,2	100		In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,2	100		106946,1	100		9,8	100		140,6	100		944,9	100		In marcia
21:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,2	100		106689,2	100		9,6	100		140,3	100		958,0	100		In marcia
21:30		3,3	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	94		25,8	100		1,6	100		0,2	100		107154,6	100											

MVA Bozen

Datum: 12/06/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,0	100		108816,0	100		9,8	100		140,8	100		956,3	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,1	100		108707,3	100		9,8	100		140,5	100		958,7	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	94		19,7	100		1,5	100		0,1	100		108464,7	100		9,8	100		140,5	100		961,5	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		107362,6	100		9,7	100		140,6	100		967,0	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,1	100		108685,7	100		9,6	100		140,7	100		968,7	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		107499,3	100		9,5	100		141,0	100		968,9	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		108263,4	100		9,8	100		140,9	100		952,7	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		6,3	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		108469,4	100		9,7	100		140,7	100		955,2	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		109353,2	100		10,0	100		141,0	100		953,1	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		108064,7	100		9,7	100		140,6	100		959,1	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	94		23,1	100		1,5	100		0,1	100		108993,8	100		9,7	100		140,8	100		964,3	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		107306,6	100		9,7	100		140,7	100		956,1	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,1	100		107368,3	100		9,7	100		140,9	100		961,5	100		in Betrieb
07:00		2,8	84		0,0	84		0,0	100		5,8	84		0,26	100		38,8	84		1,6	84		0,0	84		108310,0	100		9,8	84		140,9	100		963,5	100		in Betrieb
07:30		6,6	79		0,3	79		0,0	100		6,0	79		0,26	100		28,0	79		1,5	79		0,0	79		109142,3	100		9,9	79		140,6	100		960,5	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,0	100		108569,7	100		9,9	100		140,7	100		951,8	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		108674,7	100		9,7	100		141,0	100		966,5	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,0	100		108404,3	100		9,7	100		140,8	100		960,9	100		in Betrieb
09:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		19,4	100		1,6	100		0,0	100		109053,5	100		9,8	100		140,8	100		961,8	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		17,5	100		1,5	100		0,0	100		108740,1	100		9,7	100		140,8	100		960,7	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		108979,2	100		10,0	100		140,9	100		950,8	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		108120,2	100		9,6	100		141,0	100		966,3	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		108620,3	100		9,9	100		140,8	100		959,5	100		in Betrieb
12:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,0	100		108149,8	100		9,7	100		140,9	100		956,7	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		108436,3	100		10,0	100		140,7	100		961,8	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		108025,9	100		10,0	100		140,4	100		958,7	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		37,9	100		1,5	100		0,0	100		106775,8	100		9,8	100		140,2	100		960,4	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		28,4	100		1,5	100		0,0	100		106535,3	100		9,8	100		140,2	100		956,3	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		105802,0	100		9,7	100		140,1	100		956,9	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		106402,0	100		9,6	100		140,3	100		964,2	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,0	100		107103,4	100		9,5	100		140,8	100		954,6	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,0	100		109576,8	100		9,6	100		140,7	100		962,9	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		109460,6	100		10,4	100		140,5	100		948,6	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		107390,0	100		10,0	100		139,9	100		951,0	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		17,7	100		1,5	100		0,0	100		106985,5	100		9,8	100		140,0	100		959,8	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		105843,1	100		9,7	100		140,0	100		962,9	100		in Betrieb
18:30		9,3	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		105653,7	100		9,7	100		140,0	100		959,7	100		in Betrieb
19:00		5,2	84		0,0	84		0,0	100		3,3	84		0,25	100		29,6	84		1,5	84		0,0	84		105470,7	100		9,6	84		140,0	100		957,1	100		in Betrieb
19:30		4,1	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,26	100		32,5	79		1,6	79		0,2	79		107520,4	100		9,8	79		140,6	100		964,3	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		107262,9	100		9,9	100		140,4	100		948,2	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,2	100		106946,1	100		9,8	100		140,6	100		944,9	100		in Betrieb
21:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,2	100		106689,2	100		9,6	100		140,3	100		958,0	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	94		25,8	100		1,6	100		0,2	100		107154,6	100		9,8</									