

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 20/06/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,3	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		101928,8	100		9,7	100		140,5	100		950,9	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,1	100		102491,9	100		9,5	100		140,7	100		959,0	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,5	100		0,01	100		3,6	100		0,26	94		17,1	100		1,6	100		0,1	100		104284,6	100		9,8	100		140,9	100		952,2	100	In marcia
02:00		4,4	100		0,7	100		0,02	73		4,6	100		0,26	100		16,2	100		1,6	100		0,2	100		105396,9	100		9,8	100		140,8	100		954,9	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,2	100		0,04	100		4,5	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		105167,4	100		9,8	100		141,0	100		957,9	100	In marcia
03:00		4,8	100		2,5	100		0,08	100		4,5	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		106776,8	100		9,9	100		140,9	100		961,1	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		6,7	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		107947,0	100		10,1	100		140,7	100		954,7	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,4	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		107027,8	100		10,0	100		140,6	100		955,9	100	In marcia
04:30		5,1	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		106711,4	100		10,0	100		140,5	100		953,2	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		106128,0	100		10,2	100		140,2	100		944,6	100	In marcia
05:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		22,5	100		1,5	100		0,1	100		104666,8	100		10,0	100		140,3	100		950,6	100	In marcia
06:00		5,8	100		0,0	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		105488,7	100		9,6	100		140,4	100		954,0	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,1	100		106084,2	100		10,0	100		140,4	100		944,3	100	In marcia
07:00		2,9	84		0,0	84		0,0	100		4,6	84		0,26	100		30,4	84		1,5	84		0,2	84		105823,8	100		10,0	84		140,1	100		949,6	100	In marcia
07:30		3,6	79		0,0	79		0,0	100		5,7	79		0,26	100		27,3	79		1,5	79		0,0	79		105030,6	100		9,8	79		140,1	100		961,6	100	In marcia
08:00		3,3	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		104346,6	100		10,0	100		140,2	100		957,4	100	In marcia
08:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,0	100		104326,6	100		9,5	100		140,6	100		967,0	100	In marcia
09:00		3,3	100		0,6	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,0	100		105677,6	100		9,8	100		140,2	100		961,6	100	In marcia
09:30		7,1	100		2,4	100		0,02	100		5,2	100		0,26	94		26,5	100		1,6	100		0,0	100		105121,1	100		9,8	100		140,1	100		952,8	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		105452,9	100		9,7	100		140,1	100		953,0	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,0	100		105065,2	100		10,2	100		140,2	100		938,1	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,2	100		0,02	100		4,1	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		105813,7	100		9,5	100		140,5	100		959,7	100	In marcia
11:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		105178,2	100		10,0	100		140,4	100		957,1	100	In marcia
12:00		4,3	100		0,5	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		104745,7	100		9,7	100		140,4	100		960,3	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		104938,3	100		9,9	100		140,5	100		957,0	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		104110,8	100		10,0	100		140,5	100		961,6	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,26	94		17,7	100		1,6	100		0,0	100		103723,2	100		9,6	100		140,6	100		970,1	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,9	100		0,04	73		4,3	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		104548,1	100		9,9	100		140,7	100		958,1	100	In marcia
14:30		5,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		104657,5	100		9,7	100		140,7	100		952,7	100	In marcia
15:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		104871,3	100		9,9	100		140,5	100		954,2	100	In marcia
15:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		105257,3	100		9,9	100		140,7	100		950,0	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		105988,6	100		10,2	100		140,9	100		940,9	100	In marcia
16:30		5,0	100		1,4	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		107035,2	100		9,9	100		140,9	100		950,3	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,0	100		0,03	100		4,0	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		106299,1	100		10,1	100		140,9	100		948,8	100	In marcia
17:30		4,7	100		0,6	100		0,04	100		4,1	100		0,26	94		19,0	100		1,5	100		0,0	100		106009,8	100		10,0	100		140,5	100		951,5	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		105699,8	100		10,0	100		140,7	100		960,2	100	In marcia
18:30		4,7	100		0,3	100		0,05	100		3,5	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		104823,0	100		9,8	100		140,7	100		955,9	100	In marcia
19:00		4,9	86		0,4	86		0,12	100		4,2	86		0,26	100		16,1	86		1,6	86		0,1	86		103308,1	100		9,7	86		140,7	100		959,6	100	In marcia
19:30		3,4	78		0,0	78		0,12	100		4,9	78		0,26	100		20,7	78		1,6	78		0,2	78		103405,2	100		9,7	78		140,8	100		964,6	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,0	100		0,04	73		5,6	100		0,25	100		15,7	100		1,5	100		0,2	100		103502,0	100		9,9	100		140,7	100		950,8	100	In marcia
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		103037,9	100		9,8	100		140,9	100		954,1	100	In marcia
21:00		6,7	100		0,9	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		103097,3	100		9,8	100		140,7	100		962,4	100	In marcia
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	94		28,1	100		1,5	100		0,2	100		102430,2	100		9,9	100		140,7	100		954,8	100	In marcia
22:00		3,3	100	</																																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,3	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		101928,8	100		9,7	100		140,5	100		950,9	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,1	100		102491,9	100		9,5	100		140,7	100		959,0	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,5	100		0,01	100		3,6	100		0,26	94		17,1	100		1,6	100		0,1	100		104284,6	100		9,8	100		140,9	100		952,2	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,7	100		0,02	73		4,6	100		0,26	100		16,2	100		1,6	100		0,2	100		105396,9	100		9,8	100		140,8	100		954,9	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,2	100		0,04	100		4,5	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		105167,4	100		9,8	100		141,0	100		957,9	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		2,5	100		0,08	100		4,5	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		106776,8	100		9,9	100		140,9	100		961,1	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		6,7	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		107947,0	100		10,1	100		140,7	100		954,7	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,4	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		107027,8	100		10,0	100		140,6	100		955,9	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		106711,4	100		10,0	100		140,5	100		953,2	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		106128,0	100		10,2	100		140,2	100		944,6	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		22,5	100		1,5	100		0,1	100		104666,8	100		10,0	100		140,3	100		950,6	100		in Betrieb
06:00		5,8	100		0,0	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		105488,7	100		9,6	100		140,4	100		954,0	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,1	100		106084,2	100		10,0	100		140,4	100		944,3	100		in Betrieb
07:00		2,9	84		0,0	84		0,0	100		4,6	84		0,26	100		30,4	84		1,5	84		0,2	84		105823,8	100		10,0	84		140,1	100		949,6	100		in Betrieb
07:30		3,6	79		0,0	79		0,0	100		5,7	79		0,26	100		27,3	79		1,5	79		0,0	79		105030,6	100		9,8	79		140,1	100		961,6	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		104346,6	100		10,0	100		140,2	100		957,4	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,0	100		104326,6	100		9,5	100		140,6	100		967,0	100		in Betrieb
09:00		3,3	100		0,6	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,0	100		105677,6	100		9,8	100		140,2	100		961,6	100		in Betrieb
09:30		7,1	100		2,4	100		0,02	100		5,2	100		0,26	94		26,5	100		1,6	100		0,0	100		105121,1	100		9,8	100		140,1	100		952,8	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		105452,9	100		9,7	100		140,1	100		953,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,0	100		105065,2	100		10,2	100		140,2	100		938,1	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,2	100		0,02	100		4,1	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		105813,7	100		9,5	100		140,5	100		959,7	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		105178,2	100		10,0	100		140,4	100		957,1	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		0,5	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		104745,7	100		9,7	100		140,4	100		960,3	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		104938,3	100		9,9	100		140,5	100		957,0	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		104110,8	100		10,0	100		140,5	100		961,6	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,26	94		17,7	100		1,6	100		0,0	100		103723,2	100		9,6	100		140,6	100		970,1	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		1,9	100		0,04	73		4,3	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		104548,1	100		9,9	100		140,7	100		958,1	100		in Betrieb
14:30		5,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		104657,5	100		9,7	100		140,7	100		952,7	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		104871,3	100		9,9	100		140,5	100		954,2	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		105257,3	100		9,9	100		140,7	100		950,0	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		105988,6	100		10,2	100		140,9	100		940,9	100		in Betrieb
16:30		5,0	100		1,4	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		107035,2	100		9,9	100		140,9	100		950,3	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,0	100		0,03	100		4,0	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		106299,1	100		10,1	100		140,9	100		948,8	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		0,6	100		0,04	100		4,1	100		0,26	94		19,0	100		1,5	100		0,0	100		106009,8	100		10,0	100		140,5	100		951,5	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		105699,8	100		10,0	100		140,7	100		960,2	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		0,3	100		0,05	100		3,5	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		104823,0	100		9,8	100		140,7	100		955,9	100		in Betrieb
19:00		4,9	86		0,4	86		0,12	100		4,2	86		0,26	100		16,1	86		1,6	86		0,1	86		103308,1	100		9,7	86		140,7	100		959,6	100		in Betrieb
19:30		3,4	78		0,0	78		0,12	100		4,9	78		0,26	100		20,7	78		1,6	78		0,2	78		103405,2	100		9,7	78		140,8	100		964,6	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,0	100		0,04	73		5,6	100		0,25	100		15,7	100		1,5	100		0,2	100		103502,0	100		9,9	100		140,7	100		950,8	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		103037,9	100		9,8	100		140,9	100		954,1	100		in Betrieb
21:00		6,7	100		0,9	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		103097,3	100		9,8	100		140,7	100		962,4	100		in Betrieb
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	94		28,1	100		1,5	100		0,2	100		10												