

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,0	100		0,0	100		0,0	81		4,4	100		0,23	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		101784,3	100		10,0	100		140,4	100		939,5	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,0	100		0,0	92		4,3	100		0,23	100		28,4	100		1,9	100		0,1	100		102030,5	100		10,1	100		140,4	100		934,7	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		26,0	96		1,9	100		0,2	100		102719,4	100		10,1	100		140,6	100		933,6	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		102030,5	100		10,1	100		140,7	100		939,2	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,0	100		0,0	81		3,4	100		0,23	100		29,6	100		1,9	100		0,1	100		101570,6	100		10,0	100		140,8	100		938,6	100	In marcia
03:00		5,0	100		0,0	100		0,0	92		4,3	100		0,24	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		101904,5	100		9,7	100		141,0	100		941,8	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		103014,7	100		10,2	100		140,6	100		933,5	100	In marcia
04:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		102282,2	100		10,2	100		140,9	100		931,2	100	In marcia
04:30		4,7	100		0,7	100		0,0	81		3,6	100		0,23	100		17,1	100		1,9	100		0,1	100		101879,6	100		10,1	100		140,7	100		935,7	100	In marcia
05:00		2,0	100		0,0	100		0,0	92		3,5	100		0,23	100		20,5	100		1,9	100		0,1	100		101391,5	100		10,1	100		140,7	100		932,0	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,23	94		26,4	100		1,9	100		0,1	100		101069,9	100		10,0	100		140,5	100		938,8	100	In marcia
06:00		5,7	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		101268,2	100		9,9	100		140,9	100		936,7	100	In marcia
06:30		5,7	100		1,2	100		0,0	81		3,5	100		0,24	100		27,0	100		1,9	100		0,1	100		102096,2	100		9,8	100		140,9	100		949,8	100	In marcia
07:00		3,0	84		0,0	84		0,0	92		3,6	84		0,24	100		17,6	84		1,9	84		0,0	84		101048,2	100		10,3	84		140,5	100		936,7	100	In marcia
07:30		2,3	79		0,0	79		0,0	100		3,0	79		0,24	100		22,5	79		1,9	79		0,1	79		100065,2	100		9,9	79		140,8	100		934,3	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		31,3	100		1,9	100		0,1	100		100676,5	100		9,6	100		141,2	100		944,1	100	In marcia
08:30		1,7	100		0,2	100		0,0	81		3,3	100		0,24	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		102192,1	100		10,2	100		140,9	100		927,6	100	In marcia
09:00		1,8	100		0,2	100		0,0	92		3,0	100		0,24	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		102435,2	100		10,0	100		141,0	100		938,6	100	In marcia
09:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		22,5	100		1,9	100		0,1	100		103231,5	100		10,2	100		140,6	100		940,6	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		102656,8	100		10,2	100		140,4	100		922,5	100	In marcia
10:30		3,1	100		0,1	100		0,0	81		3,8	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		102279,0	100		9,9	100		140,1	100		939,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		0,0	100		0,0	92		3,5	100		0,25	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		103659,1	100		9,9	100		140,3	100		930,4	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		105385,5	100		9,9	100		140,5	100		929,4	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		105348,4	100		10,4	100		140,2	100		922,9	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		4,0	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		104456,1	100		10,0	100		140,3	100		931,6	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		105000,1	100		10,1	100		140,5	100		935,0	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		27,8	100		1,9	100		0,0	100		105124,0	100		10,0	100		140,8	100		926,5	100	In marcia
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		104680,4	100		10,0	100		140,9	100		925,9	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		3,3	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		105623,1	100		10,1	100		140,9	100		933,7	100	In marcia
15:00		1,7	100		0,3	100		0,0	93		3,6	100		0,24	100		15,4	100		1,9	100		0,0	100		105171,2	100		10,3	100		140,7	100		925,3	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		104123,8	100		10,3	100		140,9	100		924,4	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		103330,3	100		10,1	100		140,9	100		930,7	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,7	100		0,0	81		3,8	100		0,23	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		103460,7	100		9,9	100		140,9	100		936,7	100	In marcia
17:00		4,0	100		1,4	100		0,0	93		3,9	100		0,23	100		33,1	100		1,9	100		0,1	100		104415,9	100		10,2	100		140,7	100		939,2	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,23	94		36,5	100		1,9	100		0,0	100		104288,1	100		10,2	100		140,9	100		925,5	100	In marcia
18:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		104509,8	100		10,1	100		140,7	100		931,8	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,3	100		0,0	81		3,5	100		0,23	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		104265,0	100		10,3	100		140,5	100		931,7	100	In marcia
19:00		2,1	85		0,5	85		0,0	93		3,8	85		0,23	100		28,3	85		1,9	85		0,0	85		103515,2	100		9,5	85		140,9	100		946,3	100	In marcia
19:30		3,7	78		0,8	78		0,0	100		3,2	78		0,22	100		16,6	78		1,9	78		0,0	78		104365,9	100		10,3	78		140,7	100		935,5	100	In marcia
20:00		5,6	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		104204,4	100		10,1	100		140,5	100		931,6	100	In marcia
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	81		3,6	100		0,22	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		103013,9	100		10,2	100		140,5	100		924,5	100	In marcia
21:00		1,9	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,23	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		102990,3	100		10,0	100		140,7	100		934,2	100	In marcia
21:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		27,7	100		1,9	100		0,0	100		103663,2	100		9,9	100		140,4	100		928,4	100	In marcia
22:00		3,6																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		0,0	100		0,0	81		4,4	100		0,23	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		101784,3	100		10,0	100		140,4	100		939,5	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,0	100		0,0	92		4,3	100		0,23	100		28,4	100		1,9	100		0,1	100		102030,5	100		10,1	100		140,4	100		934,7	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		26,0	96		1,9	100		0,2	100		102719,4	100		10,1	100		140,6	100		933,6	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		102030,5	100		10,1	100		140,7	100		939,2	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,0	100		0,0	81		3,4	100		0,23	100		29,6	100		1,9	100		0,1	100		101570,6	100		10,0	100		140,8	100		938,6	100		in Betrieb
03:00		5,0	100		0,0	100		0,0	92		4,3	100		0,24	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		101904,5	100		9,7	100		141,0	100		941,8	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		103014,7	100		10,2	100		140,6	100		933,5	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		102282,2	100		10,2	100		140,9	100		931,2	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,7	100		0,0	81		3,6	100		0,23	100		17,1	100		1,9	100		0,1	100		101879,6	100		10,1	100		140,7	100		935,7	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		0,0	100		0,0	92		3,5	100		0,23	100		20,5	100		1,9	100		0,1	100		101391,5	100		10,1	100		140,7	100		932,0	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,23	94		26,4	100		1,9	100		0,1	100		101069,9	100		10,0	100		140,5	100		938,8	100		in Betrieb
06:00		5,7	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		101268,2	100		9,9	100		140,9	100		936,7	100		in Betrieb
06:30		5,7	100		1,2	100		0,0	81		3,5	100		0,24	100		27,0	100		1,9	100		0,1	100		102096,2	100		9,8	100		140,9	100		949,8	100		in Betrieb
07:00		3,0	84		0,0	84		0,0	92		3,6	84		0,24	100		17,6	84		1,9	84		0,0	84		101048,2	100		10,3	84		140,5	100		936,7	100		in Betrieb
07:30		2,3	79		0,0	79		0,0	100		3,0	79		0,24	100		22,5	79		1,9	79		0,1	79		100065,2	100		9,9	79		140,8	100		934,3	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		31,3	100		1,9	100		0,1	100		100676,5	100		9,6	100		141,2	100		944,1	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,2	100		0,0	81		3,3	100		0,24	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		102192,1	100		10,2	100		140,9	100		927,6	100		in Betrieb
09:00		1,8	100		0,2	100		0,0	92		3,0	100		0,24	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		102435,2	100		10,0	100		141,0	100		938,6	100		in Betrieb
09:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		22,5	100		1,9	100		0,1	100		103231,5	100		10,2	100		140,6	100		940,6	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		102656,8	100		10,2	100		140,4	100		922,5	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,1	100		0,0	81		3,8	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		102279,0	100		9,9	100		140,1	100		939,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		0,0	100		0,0	92		3,5	100		0,25	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		103659,1	100		9,9	100		140,3	100		930,4	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		105385,5	100		9,9	100		140,5	100		929,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		105348,4	100		10,4	100		140,2	100		922,9	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		4,0	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		104456,1	100		10,0	100		140,3	100		931,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		105000,1	100		10,1	100		140,5	100		935,0	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		27,8	100		1,9	100		0,0	100		105124,0	100		10,0	100		140,8	100		926,5	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		104680,4	100		10,0	100		140,9	100		925,9	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		3,3	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		105623,1	100		10,1	100		140,9	100		933,7	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		0,3	100		0,0	93		3,6	100		0,24	100		15,4	100		1,9	100		0,0	100		105171,2	100		10,3	100		140,7	100		925,3	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		104123,8	100		10,3	100		140,9	100		924,4	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		103330,3	100		10,1	100		140,9	100		930,7	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,7	100		0,0	81		3,8	100		0,23	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		103460,7	100		9,9	100		140,9	100		936,7	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		1,4	100		0,0	93		3,9	100		0,23	100		33,1	100		1,9	100		0,1	100		104415,9	100		10,2	100		140,7	100		939,2	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,23	94		36,5	100		1,9	100		0,0	100		104288,1	100		10,2	100		140,9	100		925,5	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		104509,8	100		10,1	100		140,7	100		931,8	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,3	100		0,0	81		3,5	100		0,23	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		104265,0	100		10,3	100		140,5	100		931,7	100		in Betrieb
19:00		2,1	85		0,5	85		0,0	93		3,8	85		0,23	100		28,3	85		1,9	85		0,0	85		103515,2	100		9,5	85		140,9	100		946,3	100		in Betrieb
19:30		3,7	78		0,8	78		0,0	100		3,2	78		0,22	100		16,6	78		1,9	78		0,0	78		104365,9	100		10,3	78		140,7	100		935,5	100		in Betrieb
20:00		5,6	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		104204,4	100		10,1	100		140,5	100		931,6	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	81		3,6	100		0,22	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		103013,9	100		10,2	100		140,5	100		924,5	100		in Betrieb
21:00		1,9	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,23	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		102990,3	100		10,0	100		140,7	100		934,2	100		in Betrieb
21:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		27,7	100		1,9	100		0,0	100		103663,2												