

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,9	100		0,3	100		0,0	80		4,3	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,2	100		102484,7	100		10,3	100		140,6	100		935,8	100		In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		103868,3	100		10,1	100		141,1	100		944,1	100		In marcia
01:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		32,2	100		1,9	100		0,0	100		104472,1	100		10,2	100		140,9	100		940,5	100		In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		104773,1	100		10,3	100		140,9	100		931,0	100		In marcia
02:30		2,6	100		0,4	100		0,0	80		3,0	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		104281,7	100		10,1	100		140,8	100		945,1	100		In marcia
03:00		7,6	100		1,3	100		0,0	93		5,7	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		103567,4	100		10,5	100		140,6	100		931,7	100		In marcia
03:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		104186,4	100		10,4	100		141,0	100		940,5	100		In marcia
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		103547,2	100		10,1	100		140,8	100		943,0	100		In marcia
04:30		4,6	100		1,4	100		0,0	80		8,1	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		103574,6	100		10,4	100		140,7	100		945,6	100		In marcia
05:00		2,3	100		0,0	100		0,0	93		3,4	100		0,26	100		33,2	100		1,9	100		0,1	100		103525,6	100		10,3	100		141,0	100		936,8	100		In marcia
05:30		4,8	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		32,1	100		1,9	100		0,1	100		103272,7	100		10,1	100		141,0	100		941,3	100		In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		103127,3	100		9,8	100		140,9	100		952,1	100		In marcia
06:30		2,7	100		0,0	100		0,0	80		3,9	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		103918,6	100		9,8	100		141,0	100		950,0	100		In marcia
07:00		1,6	84		0,1	84		0,0	93		3,1	84		0,26	100		22,8	84		1,9	84		0,1	84		103090,2	100		10,3	84		140,5	100		941,3	100		In marcia
07:30		3,0	79		1,2	79		0,0	100		2,8	79		0,25	100		24,8	79		1,9	79		0,2	79		103354,1	100		10,3	79		140,5	100		938,3	100		In marcia
08:00		6,0	100		2,7	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,1	100		102847,3	100		10,3	100		140,3	100		940,1	100		In marcia
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	80		3,6	100		0,26	100		14,1	98		1,9	100		0,6	100		102157,9	100		10,1	100		156,2	100		942,0	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,2	100		0,29	100		30,6	100		1,9	100		7,7	100		101470,7	100		10,0	100		190,1	100		944,5	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,29	94		31,8	100		1,9	100		5,2	100		103714,0	100		10,2	100		200,6	100		938,6	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,29	100		39,4	100		1,9	100		2,8	100		114038,4	100		11,1	100		205,6	100		927,6	100		In marcia
10:30																																					In marcia senza rifiuto	
11:00																																					In marcia senza rifiuto	
11:30																																					In marcia senza rifiuto	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,3	100		22,2	100		1,9	100		1,4	100		100738,5	100		9,9	100		200,8	100		936,6	100		In marcia
12:30		1,7	100		0,0	100		0,0	80		3,4	100		0,3	100		46,8	100		1,8	100		1,0	100		102926,0	100		9,4	100		190,7	100		948,8	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	94		3,8	100		0,27	100		40,9	100		1,8	100		0,5	100		106271,2	100		10,2	100		164,8	100		935,6	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	94		32,6	100		1,9	100		0,4	100		106577,2	100		10,2	100		151,8	100		931,4	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		105860,4	100		10,2	100		144,9	100		928,3	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	80		3,6	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,4	100		107324,1	100		10,2	100		142,2	100		924,3	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	94		4,3	100		0,24	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		104726,5	100		10,3	100		140,6	100		927,1	100		In marcia
15:30		3,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		16,7	100		1,9	100		0,3	100		103257,0	100		10,2	100		140,4	100		924,7	100		In marcia
16:00		4,3	100		2,7	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		21,3	100		1,9	100		0,3	100		102900,4	100		10,0	100		140,7	100		934,7	100		In marcia
16:30		2,6	100		0,0	100		0,0	80		3,4	100		0,24	100		26,4	100		1,9	100		0,2	100		102675,5	100		10,2	100		140,6	100		931,5	100		In marcia
17:00		5,1	100		2,8	100		0,0	94		3,4	100		0,24	100		29,3	100		1,9	100		0,2	100		102452,4	100		9,9	100		140,4	100		936,5	100		In marcia
17:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	95		29,6	100		1,9	100		0,2	100		103426,4	100		10,1	100		140,2	100		935,9	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		102891,6	100		10,2	100		140,0	100		925,8	100		In marcia
18:30		2,6	100		0,0	100		0,0	80		3,5	100		0,22	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		101666,2	100		10,1	100		140,0	100		933,8	100		In marcia
19:00		3,2	85		0,0	85		0,0	94		3,2	85		0,22	100		27,9	85		1,9	85		0,3	85		100993,1	100		9,8	85		140,1	100		943,8	100		In marcia
19:30		6,4	79		0,6	79		0,0	100		3,4	79		0,22	100		23,3	79		1,9	79		0,2	79		100940,6	100		9,8	79		139,9	100		945,5	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		100820,8	100		10,1	100		140,4	100		929,3	100		In marcia
20:30		3,8	100		0,5	100		0,0	79		3,8	100		0,22	100		27,6	100		1,9	100		0,1	100		100741,4	100		9,8	100		140,5	100		940,9	100		In marcia
21:00		4,0	100		0,3	100		0,0	94		3,9	100		0,22	100		23,0	100		1,9	100		0,1	100		101645,1	100		10,2	100		140,6	100		931,9	100		In marcia
21:30		5,2	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,22	94		24,5	100		1,9	100		0,0	100		101220,0	100		9,9	100		140,8	100		937,4	100		In marcia
22:00		3,9	100		0,3	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		20,1	100		1,9	100		0,1	100		101552,5	100		9,9	100		140,7	100					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,3	100		0,0	80		4,3	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,2	100		102484,7	100		10,3	100		140,6	100		935,8	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		103868,3	100		10,1	100		141,1	100		944,1	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		32,2	100		1,9	100		0,0	100		104472,1	100		10,2	100		140,9	100		940,5	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		104773,1	100		10,3	100		140,9	100		931,0	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,4	100		0,0	80		3,0	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		104281,7	100		10,1	100		140,8	100		945,1	100		in Betrieb
03:00		7,6	100		1,3	100		0,0	93		5,7	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		103567,4	100		10,5	100		140,6	100		931,7	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		104186,4	100		10,4	100		141,0	100		940,5	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		103547,2	100		10,1	100		140,8	100		943,0	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,4	100		0,0	80		8,1	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		103574,6	100		10,4	100		140,7	100		945,6	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,0	100		0,0	93		3,4	100		0,26	100		33,2	100		1,9	100		0,1	100		103525,6	100		10,3	100		141,0	100		936,8	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		32,1	100		1,9	100		0,1	100		103272,7	100		10,1	100		141,0	100		941,3	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		103127,3	100		9,8	100		140,9	100		952,1	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,0	100		0,0	80		3,9	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		103918,6	100		9,8	100		141,0	100		950,0	100		in Betrieb
07:00		1,6	84		0,1	84		0,0	93		3,1	84		0,26	100		22,8	84		1,9	84		0,1	84		103090,2	100		10,3	84		140,5	100		941,3	100		in Betrieb
07:30		3,0	79		1,2	79		0,0	100		2,8	79		0,25	100		24,8	79		1,9	79		0,2	79		103354,1	100		10,3	79		140,5	100		938,3	100		in Betrieb
08:00		6,0	100		2,7	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,1	100		102847,3	100		10,3	100		140,3	100		940,1	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	80		3,6	100		0,26	100		14,1	98		1,9	100		0,6	100		102157,9	100		10,1	100		156,2	100		942,0	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,2	100		0,29	100		30,6	100		1,9	100		7,7	100		101470,7	100		10,0	100		190,1	100		944,5	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,29	94		31,8	100		1,9	100		5,2	100		103714,0	100		10,2	100		200,6	100		938,6	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,29	100		39,4	100		1,9	100		2,8	100		114038,4	100		11,1	100		205,6	100		927,6	100		in Betrieb
10:30																																					Kein Mull	
11:00																																					Kein Mull	
11:30																																					Kein Mull	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,3	100		22,2	100		1,9	100		1,4	100		100738,5	100		9,9	100		200,8	100		936,6	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		0,0	100		0,0	80		3,4	100		0,3	100		46,8	100		1,8	100		1,0	100		102926,0	100		9,4	100		190,7	100		948,8	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	94		3,8	100		0,27	100		40,9	100		1,8	100		0,5	100		106271,2	100		10,2	100		164,8	100		935,6	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	94		32,6	100		1,9	100		0,4	100		106577,2	100		10,2	100		151,8	100		931,4	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		105860,4	100		10,2	100		144,9	100		928,3	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	80		3,6	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,4	100		107324,1	100		10,2	100		142,2	100		924,3	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	94		4,3	100		0,24	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		104726,5	100		10,3	100		140,6	100		927,1	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		16,7	100		1,9	100		0,3	100		103257,0	100		10,2	100		140,4	100		924,7	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		2,7	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		21,3	100		1,9	100		0,3	100		102900,4	100		10,0	100		140,7	100		934,7	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,0	100		0,0	80		3,4	100		0,24	100		26,4	100		1,9	100		0,2	100		102675,5	100		10,2	100		140,6	100		931,5	100		in Betrieb
17:00		5,1	100		2,8	100		0,0	94		3,4	100		0,24	100		29,3	100		1,9	100		0,2	100		102452,4	100		9,9	100		140,4	100		936,5	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	95		29,6	100		1,9	100		0,2	100		103426,4	100		10,1	100		140,2	100		935,9	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		102891,6	100		10,2	100		140,0	100		925,8	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,0	100		0,0	80		3,5	100		0,22	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		101666,2	100		10,1	100		140,0	100		933,8	100		in Betrieb
19:00		3,2	85		0,0	85		0,0	94		3,2	85		0,22	100		27,9	85		1,9	85		0,3	85		100993,1	100		9,8	85		140,1	100		943,8	100		in Betrieb
19:30		6,4	79		0,6	79		0,0	100		3,4	79		0,22	100		23,3	79		1,9	79		0,2	79		100940,6	100		9,8	79		139,9	100		945,5	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		100820,8	100		10,1	100		140,4	100		929,3	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,5	100		0,0	79		3,8	100		0,22	100		27,6	100		1,9	100		0,1	100		100741,4	100		9,8	100		140,5	100		940,9	100		in Betrieb
21:00		4,0	100		0,3	100		0,0	94		3,9	100		0,22	100		23,0	100		1,9	100		0,1	100		101645,1	100		10,2	100		140,6	100		931,9	100		in Betrieb
21:30		5,2	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,22	94		24,5	100		1,9	100		0,0	100		101220,0	100		9,9	100		140,8	100		937,4	100		in Betrieb
22:00		3,9	100		0,3	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		20,1	100		1,9	100		0,1	100		101552,5	100		9,9	100		140,7	100					