

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		1,0	100		0,0	81		3,7	100		0,23	100		18,7	98		1,8	100		0,0	100		108977,5	100		9,7	100		139,8	100		966,0	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,7	100		0,0	93		3,4	100		0,24	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		108538,0	100		9,5	100		140,2	100		967,6	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		109751,4	100		9,5	100		140,3	100		972,5	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		110750,8	100		9,6	100		140,2	100		957,8	100	In marcia
02:30		1,6	100		2,3	100		0,0	81		2,9	100		0,23	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		110951,1	100		9,8	100		140,0	100		957,8	100	In marcia
03:00		1,6	100		0,4	100		0,0	93		3,2	100		0,23	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		111040,4	100		9,8	100		140,1	100		962,8	100	In marcia
03:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		111001,2	100		9,4	100		140,3	100		975,4	100	In marcia
04:00		1,6	100		2,2	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		32,3	100		1,9	100		0,0	100		111920,9	100		9,8	100		140,2	100		966,5	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,5	100		0,0	81		3,1	100		0,23	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		112209,1	100		9,7	100		140,4	100		966,1	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,7	100		0,0	93		3,2	100		0,23	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		111850,5	100		9,7	100		140,2	100		961,3	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		111928,5	100		9,9	100		140,1	100		956,2	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		111172,4	100		9,6	100		140,3	100		963,8	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,2	100		0,0	81		3,7	100		0,24	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		112190,0	100		9,6	100		140,4	100		966,1	100	In marcia
07:00		1,6	85		0,5	85		0,0	93		3,8	85		0,23	100		21,5	85		1,9	85		0,0	85		113029,1	100		9,8	85		140,2	100		973,9	100	In marcia
07:30		3,6	78		2,7	78		0,0	100		4,0	78		0,23	100		20,5	78		1,9	78		0,2	78		113194,0	100		9,9	78		140,2	100		966,9	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		26,1	100		1,9	100		0,3	100		112393,7	100		9,9	100		140,0	100		953,3	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,7	100		0,0	81		3,6	100		0,24	100		27,8	100		1,9	100		0,2	100		111943,9	100		9,8	100		140,2	100		968,4	100	In marcia
09:00		5,1	100		2,4	100		0,0	93		4,6	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,3	100		111953,0	100		9,8	100		140,0	100		968,6	100	In marcia
09:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,2	100		1,9	100		0,2	100		111854,5	100		9,6	100		140,3	100		965,2	100	In marcia
10:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		112081,8	100		9,8	100		140,3	100		960,7	100	In marcia
10:30		2,4	100		1,3	100		0,0	81		3,5	100		0,24	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		111283,9	100		9,8	100		140,1	100		958,9	100	In marcia
11:00		4,5	100		1,4	100		0,0	93		3,6	100		0,24	100		22,2	100		1,9	100		0,3	100		111039,5	100		9,8	100		140,5	100		961,2	100	In marcia
11:30		5,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		111316,1	100		9,5	100		140,5	100		971,2	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		29,8	100		1,9	100		0,2	100		111104,2	100		9,8	100		140,6	100		964,2	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,9	100		0,0	81		3,1	100		0,24	100		26,5	100		1,9	100		0,3	100		110663,8	100		9,6	100		140,4	100		968,8	100	In marcia
13:00		3,2	100		1,6	100		0,0	93		3,0	100		0,24	100		29,3	100		1,9	100		0,2	100		110449,0	100		9,6	100		140,5	100		968,4	100	In marcia
13:30		2,8	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		111446,2	100		9,5	100		140,5	100		974,0	100	In marcia
14:00		4,6	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		23,9	100		1,9	100		0,4	100		111236,6	100		9,5	100		140,3	100		978,5	100	In marcia
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	80		4,4	100		0,24	100		23,9	100		1,9	100		0,3	100		112165,5	100		9,8	100		140,5	100		963,8	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		112080,6	100		9,7	100		140,8	100		961,3	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,7	100		1,9	100		0,3	100		112528,5	100		9,9	100		140,8	100		964,9	100	In marcia
16:00		4,9	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		19,1	100		1,9	100		0,3	100		112082,3	100		10,0	100		140,6	100		963,5	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,3	100		0,0	80		4,0	100		0,24	100		22,2	98		1,9	100		0,4	100		111988,2	100		9,7	100		140,7	100		970,6	100	In marcia
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,24	100		19,6	100		1,9	100		0,3	100		110929,7	100		9,7	100		140,5	100		961,4	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		24,0	100		1,9	100		0,3	100		112016,6	100		9,8	100		140,3	100		968,7	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		112197,8	100		9,7	100		140,4	100		967,3	100	In marcia
18:30		3,9	100		1,5	100		0,0	80		4,0	100		0,24	100		32,7	100		1,9	100		0,2	100		113934,9	100		10,0	100		140,7	100		965,9	100	In marcia
19:00		8,0	86		3,5	86		0,0	93		5,3	86		0,24	100		21,3	86		1,9	86		0,3	86		113079,0	100		10,1	86		139,7	100		958,0	100	In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		3,9	78		0,24	100		29,2	78		1,9	78		0,0	78		113233,2	100		9,9	78		140,4	100		965,3	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		26,9	100		1,9	100		0,0	100		112167,8	100		9,9	100		140,5	100		965,6	100	In marcia
20:30		1,8	100		0,0	100		0,0	80		3,8	100		0,24	100		16,4	98		1,8	100		0,0	100		110847,7	100		9,9	100		140,4	100		964,9	100	In marcia
21:00		1,7	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,24	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		110480,6	100		9,5	100		140,9	100		971,8	100	In marcia
21:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		26,9	98		1,9	100		0,0	100		111200,4	100		9,7	100		141,2	100		966,2	100	In marcia
22:00		5,5	100		2,4	100		0,0	100		4,3</																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,0	100		0,0	81		3,7	100		0,23	100		18,7	98		1,8	100		0,0	100		108977,5	100	9,7	100		139,8	100		966,0	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,7	100		0,0	93		3,4	100		0,24	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		108538,0	100	9,5	100		140,2	100		967,6	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		109751,4	100	9,5	100		140,3	100		972,5	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		110750,8	100	9,6	100		140,2	100		957,8	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		2,3	100		0,0	81		2,9	100		0,23	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		110951,1	100	9,8	100		140,0	100		957,8	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,4	100		0,0	93		3,2	100		0,23	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		111040,4	100	9,8	100		140,1	100		962,8	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		111001,2	100	9,4	100		140,3	100		975,4	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		2,2	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		32,3	100		1,9	100		0,0	100		111920,9	100	9,8	100		140,2	100		966,5	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,5	100		0,0	81		3,1	100		0,23	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		112209,1	100	9,7	100		140,4	100		966,1	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,7	100		0,0	93		3,2	100		0,23	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		111850,5	100	9,7	100		140,2	100		961,3	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		111928,5	100	9,9	100		140,1	100		956,2	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		111172,4	100	9,6	100		140,3	100		963,8	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,2	100		0,0	81		3,7	100		0,24	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		112190,0	100	9,6	100		140,4	100		966,1	100		in Betrieb
07:00		1,6	85		0,5	85		0,0	93		3,8	85		0,23	100		21,5	85		1,9	85		0,0	85		113029,1	100	9,8	85		140,2	100		973,9	100		in Betrieb
07:30		3,6	78		2,7	78		0,0	100		4,0	78		0,23	100		20,5	78		1,9	78		0,2	78		113194,0	100	9,9	78		140,2	100		966,9	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		26,1	100		1,9	100		0,3	100		112393,7	100	9,9	100		140,0	100		953,3	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,7	100		0,0	81		3,6	100		0,24	100		27,8	100		1,9	100		0,2	100		111943,9	100	9,8	100		140,2	100		968,4	100		in Betrieb
09:00		5,1	100		2,4	100		0,0	93		4,6	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,3	100		111953,0	100	9,8	100		140,0	100		968,6	100		in Betrieb
09:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,2	100		1,9	100		0,2	100		111854,5	100	9,6	100		140,3	100		965,2	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		112081,8	100	9,8	100		140,3	100		960,7	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,3	100		0,0	81		3,5	100		0,24	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		111283,9	100	9,8	100		140,1	100		958,9	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		1,4	100		0,0	93		3,6	100		0,24	100		22,2	100		1,9	100		0,3	100		111039,5	100	9,8	100		140,5	100		961,2	100		in Betrieb
11:30		5,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		111316,1	100	9,5	100		140,5	100		971,2	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		29,8	100		1,9	100		0,2	100		111104,2	100	9,8	100		140,6	100		964,2	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,9	100		0,0	81		3,1	100		0,24	100		26,5	100		1,9	100		0,3	100		110663,8	100	9,6	100		140,4	100		968,8	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		1,6	100		0,0	93		3,0	100		0,24	100		29,3	100		1,9	100		0,2	100		110449,0	100	9,6	100		140,5	100		968,4	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		111446,2	100	9,5	100		140,5	100		974,0	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		23,9	100		1,9	100		0,4	100		111236,6	100	9,5	100		140,3	100		978,5	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	80		4,4	100		0,24	100		23,9	100		1,9	100		0,3	100		112165,5	100	9,8	100		140,5	100		963,8	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		112080,6	100	9,7	100		140,8	100		961,3	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,7	100		1,9	100		0,3	100		112528,5	100	9,9	100		140,8	100		964,9	100		in Betrieb
16:00		4,9	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		19,1	100		1,9	100		0,3	100		112082,3	100	10,0	100		140,6	100		963,5	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,3	100		0,0	80		4,0	100		0,24	100		22,2	98		1,9	100		0,4	100		111988,2	100	9,7	100		140,7	100		970,6	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,24	100		19,6	100		1,9	100		0,3	100		110929,7	100	9,7	100		140,5	100		961,4	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		24,0	100		1,9	100		0,3	100		112016,6	100	9,8	100		140,3	100		968,7	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		112197,8	100	9,7	100		140,4	100		967,3	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		1,5	100		0,0	80		4,0	100		0,24	100		32,7	100		1,9	100		0,2	100		113934,9	100	10,0	100		140,7	100		965,9	100		in Betrieb
19:00		8,0	86		3,5	86		0,0	93		5,3	86		0,24	100		21,3	86		1,9	86		0,3	86		113079,0	100	10,1	86		139,7	100		958,0	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		3,9	78		0,24	100		29,2	78		1,9	78		0,0	78		113233,2	100	9,9	78		140,4	100		965,3	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		26,9	100		1,9	100		0,0	100		112167,8	100	9,9	100		140,5	100		965,6	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		0,0	100		0,0	80		3,8	100		0,24	100		16,4	98		1,8	100		0,0	100		110847,7	100	9,9	100		140,4	100		964,9	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,24	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		110480,6	100	9,5	100		140,9	100		971,8	100		in Betrieb
21:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		26,9	98		1,9	100		0,0	100		111200,4	100	9,7	100		141,2	100		966,2	100		in Betrieb
22:00		5,5	100		2,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100																						