

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/09/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,5	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		112595,4	100		9,5	100		141,5	100		976,4	100	In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		4,2	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		112670,3	100		9,6	100		142,0	100		975,7	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		113523,9	100		9,7	100		141,7	100		969,5	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		113675,9	100		9,3	100		142,9	100		975,0	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,6	100		0,27	95		27,8	100		1,8	100		0,0	100		114216,5	100		9,5	100		143,1	100		971,8	100	In marcia
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		3,7	100		0,26	100		22,0	98		1,9	100		0,0	100		113150,6	100		9,8	100		142,5	100		959,0	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		113328,0	100		9,6	100		143,1	100		960,5	100	In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		24,4	100		1,8	100		0,0	100		113642,8	100		9,4	100		143,4	100		966,9	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,8	100		0,27	100		21,8	100		1,8	100		0,0	100		113812,3	100		9,7	100		143,0	100		966,4	100	In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		4,0	100		0,27	100		32,0	100		1,8	100		0,0	100		115241,4	100		9,4	100		143,6	100		969,2	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		25,6	100		1,8	100		0,0	100		115878,4	100		9,7	100		143,7	100		968,7	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,5	100		1,8	100		0,0	100		115897,6	100		9,6	100		143,3	100		967,5	100	In marcia
06:30		2,4	100		0,4	100		0,0	77		4,7	100		0,26	94		20,0	100		1,9	100		0,0	100		115884,6	100		9,8	100		142,5	100		962,8	100	In marcia
07:00		1,7	84		0,0	84		0,0	96		4,1	84		0,26	100		20,3	84		1,9	84		0,0	84		115861,9	100		9,7	84		143,2	100		965,7	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		22,4	79		1,9	79		0,2	79		115704,8	100		9,8	79		142,6	100		960,6	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		115503,9	100		9,5	100		140,8	100		969,3	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,5	100		0,0	77		5,0	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		115550,5	100		9,5	100		139,6	100		969,4	100	In marcia
09:00		1,8	100		0,6	100		0,0	96		3,8	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		115098,2	100		9,7	100		142,6	100		964,1	100	In marcia
09:30		2,7	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,3	100		115013,4	100		9,7	100		141,9	100		971,3	100	In marcia
10:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		113875,9	100		9,8	100		140,2	100		966,3	100	In marcia
10:30		3,0	100		0,5	100		0,0	77		3,9	100		0,26	94		31,2	100		1,9	100		0,2	100		113727,5	100		9,4	100		140,8	100		973,2	100	In marcia
11:00		3,1	100		2,1	100		0,0	96		4,3	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,2	100		114640,7	100		9,7	100		141,0	100		971,9	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,2	100		114999,4	100		9,7	100		141,1	100		969,8	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,2	100		115315,5	100		9,6	100		141,5	100		966,3	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		4,2	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		114834,2	100		9,8	100		141,3	100		961,4	100	In marcia
13:00		1,7	100		0,2	100		0,0	97		5,2	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		113668,3	100		9,7	100		141,0	100		960,4	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,3	100		113315,4	100		9,7	100		140,8	100		963,5	100	In marcia
14:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		112834,3	100		9,4	100		142,3	100		972,7	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,8	100		0,0	77		4,1	100		0,26	94		23,0	100		1,9	100		0,2	100		113486,8	100		9,6	100		141,8	100		968,3	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	97		4,6	100		0,27	100		19,9	100		1,8	100		0,2	100		113392,1	100		9,5	100		142,1	100		969,2	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		26,3	100		1,8	100		0,2	100		114172,2	100		9,7	100		142,4	100		965,5	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		25,8	100		1,8	100		0,1	100		114194,9	100		9,4	100		143,0	100		967,6	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		5,5	100		0,27	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		113991,4	100		9,5	100		143,2	100		972,2	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	97		4,3	100		0,27	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		113616,4	100		9,3	100		143,1	100		965,4	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		21,3	100		1,8	100		0,2	100		113191,5	100		9,7	100		142,4	100		961,4	100	In marcia
18:00		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		112623,2	100		9,5	100		142,3	100		966,8	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		4,0	100		0,27	94		25,4	100		1,8	100		0,3	100		112518,7	100		9,5	100		141,4	100		972,0	100	In marcia
19:00		1,6	86		0,3	86		0,0	97		4,1	86		0,27	100		29,3	86		1,9	86		0,1	86		113702,8	100		9,4	86		142,4	100		973,6	100	In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		4,0	78		0,26	100		24,4	78		1,9	78		0,2	78		114498,5	100		9,8	78		141,8	100		963,1	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		26,8	100		1,8	100		0,3	100		113444,2	100		9,6	100		141,2	100		974,9	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		4,5	100		0,27	100		30,8	100		1,9	100		0,2	100		112811,3	100		9,5	100		141,2	100		975,2	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	97		5,4	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		113315,9	100		9,7	100		141,3	100		971,7	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,27	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		113242,3	100		9,5	100		142,1	100		969,3	100	In marcia
22:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,5	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		112595,4	100	9,5	100		141,5	100		976,4	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		4,2	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		112670,3	100	9,6	100		142,0	100		975,7	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		113523,9	100	9,7	100		141,7	100		969,5	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		113675,9	100	9,3	100		142,9	100		975,0	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,6	100		0,27	95		27,8	100		1,8	100		0,0	100		114216,5	100	9,5	100		143,1	100		971,8	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		3,7	100		0,26	100		22,0	98		1,9	100		0,0	100		113150,6	100	9,8	100		142,5	100		959,0	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		113328,0	100	9,6	100		143,1	100		960,5	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		24,4	100		1,8	100		0,0	100		113642,8	100	9,4	100		143,4	100		966,9	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,8	100		0,27	100		21,8	100		1,8	100		0,0	100		113812,3	100	9,7	100		143,0	100		966,4	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		4,0	100		0,27	100		32,0	100		1,8	100		0,0	100		115241,4	100	9,4	100		143,6	100		969,2	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		25,6	100		1,8	100		0,0	100		115878,4	100	9,7	100		143,7	100		968,7	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,5	100		1,8	100		0,0	100		115897,6	100	9,6	100		143,3	100		967,5	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,4	100		0,0	77		4,7	100		0,26	94		20,0	100		1,9	100		0,0	100		115884,6	100	9,8	100		142,5	100		962,8	100		in Betrieb
07:00		1,7	84		0,0	84		0,0	96		4,1	84		0,26	100		20,3	84		1,9	84		0,0	84		115861,9	100	9,7	84		143,2	100		965,7	100		in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		22,4	79		1,9	79		0,2	79		115704,8	100	9,8	79		142,6	100		960,6	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		115503,9	100	9,5	100		140,8	100		969,3	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,5	100		0,0	77		5,0	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		115550,5	100	9,5	100		139,6	100		969,4	100		in Betrieb
09:00		1,8	100		0,6	100		0,0	96		3,8	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		115098,2	100	9,7	100		142,6	100		964,1	100		in Betrieb
09:30		2,7	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,3	100		115013,4	100	9,7	100		141,9	100		971,3	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		113875,9	100	9,8	100		140,2	100		966,3	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,5	100		0,0	77		3,9	100		0,26	94		31,2	100		1,9	100		0,2	100		113727,5	100	9,4	100		140,8	100		973,2	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		2,1	100		0,0	96		4,3	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,2	100		114640,7	100	9,7	100		141,0	100		971,9	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,2	100		114999,4	100	9,7	100		141,1	100		969,8	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,2	100		115315,5	100	9,6	100		141,5	100		966,3	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		4,2	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		114834,2	100	9,8	100		141,3	100		961,4	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,2	100		0,0	97		5,2	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		113668,3	100	9,7	100		141,0	100		960,4	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,3	100		113315,4	100	9,7	100		140,8	100		963,5	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		112834,3	100	9,4	100		142,3	100		972,7	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,8	100		0,0	77		4,1	100		0,26	94		23,0	100		1,9	100		0,2	100		113486,8	100	9,6	100		141,8	100		968,3	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	97		4,6	100		0,27	100		19,9	100		1,8	100		0,2	100		113392,1	100	9,5	100		142,1	100		969,2	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		26,3	100		1,8	100		0,2	100		114172,2	100	9,7	100		142,4	100		965,5	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		25,8	100		1,8	100		0,1	100		114194,9	100	9,4	100		143,0	100		967,6	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		5,5	100		0,27	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		113991,4	100	9,5	100		143,2	100		972,2	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	97		4,3	100		0,27	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		113616,4	100	9,3	100		143,1	100		965,4	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		21,3	100		1,8	100		0,2	100		113191,5	100	9,7	100		142,4	100		961,4	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		112623,2	100	9,5	100		142,3	100		966,8	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		4,0	100		0,27	94		25,4	100		1,8	100		0,3	100		112518,7	100	9,5	100		141,4	100		972,0	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,3	86		0,0	97		4,1	86		0,27	100		29,3	86		1,9	86		0,1	86		113702,8	100	9,4	86		142,4	100		973,6	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		4,0	78		0,26	100		24,4	78		1,9	78		0,2	78		114498,5	100	9,8	78		141,8	100		963,1	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		26,8	100		1,8	100		0,3	100		113444,2	100	9,6	100		141,2	100		974,9	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		4,5	100		0,27	100		30,8	100		1,9	100		0,2	100		112811,3	100	9,5	100		141,2	100		975,2	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	97		5,4	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		113315,9	100	9,7	100		141,3	100		971,7	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,27	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		113242,3	100	9,5	100		142,1	100		969,3	100		in Betrieb
22:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100																						