

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/10/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,9	100		2,1	100		0,6	100		112133,5	100		10,2	100		139,7	100		926,8	100	In marcia
01:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,1	100		2,1	100		0,5	100		113798,6	100		10,7	100		139,9	100		913,5	100	In marcia
01:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,4	100		2,1	100		0,4	100		110206,1	100		10,2	100		139,3	100		927,7	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		30,2	100		2,1	100		0,5	100		110143,7	100		9,8	100		139,8	100		940,1	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,4	100		2,1	100		0,6	100		110411,9	100		9,7	100		139,9	100		943,8	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	95		39,4	100		2,2	100		0,4	100		112443,6	100		9,5	100		141,2	100		948,8	100	In marcia
03:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,1	100		2,1	100		0,5	100		114919,9	100		9,8	100		142,1	100		952,0	100	In marcia
04:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		25,7	100		2,1	100		0,6	100		114825,7	100		9,8	100		142,1	100		942,1	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,5	100		2,1	100		0,6	100		115675,2	100		10,0	100		142,1	100		938,8	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		21,1	100		2,1	100		0,7	100		115664,2	100		9,9	100		142,2	100		943,1	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,1	100		2,1	100		0,8	100		114750,6	100		10,0	100		141,5	100		934,8	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,27	100		24,2	100		2,2	100		0,7	100		113768,4	100		9,6	100		142,3	100		938,4	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		22,8	100		2,1	100		0,7	100		113984,4	100		9,7	100		142,4	100		939,2	100	In marcia
07:00		4,5	84		0,0	84		0,0	100		3,5	84		0,29	94		26,7	84		2,0	84		0,7	84		118110,7	100		9,4	84		142,9	100		967,2	100	In marcia
07:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,26	100		17,8	79		2,0	79		0,5	79		114132,2	100		10,2	79		141,6	100		961,9	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,4	100		112749,5	100		10,0	100		140,6	100		929,8	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		26,5	100		2,1	100		0,5	100		113019,9	100		9,5	100		141,0	100		940,7	100	In marcia
09:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		23,0	100		2,1	100		0,5	100		113709,2	100		9,6	100		141,3	100		956,9	100	In marcia
09:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,0	100		2,1	100		0,5	100		113242,7	100		9,9	100		140,8	100		944,8	100	In marcia
10:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		18,4	100		2,1	100		0,5	100		113912,3	100		9,7	100		140,9	100		947,9	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,0	100		2,1	100		0,5	100		113251,3	100		9,9	100		140,9	100		941,8	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		26,2	100		2,1	100		0,5	100		114367,0	100		9,6	100		141,3	100		949,0	100	In marcia
11:30		6,2	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		20,0	100		2,1	100		0,4	100		113156,5	100		10,2	100		139,5	100		943,1	100	In marcia
12:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		19,5	100		2,1	100		0,4	100		111864,7	100		10,2	100		138,8	100		934,2	100	In marcia
12:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,4	100		110939,6	100		10,0	100		139,4	100		940,6	100	In marcia
13:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,6	100		2,1	100		0,4	100		110885,6	100		9,6	100		139,5	100		955,2	100	In marcia
13:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,6	100		2,1	100		0,3	100		111855,1	100		9,5	100		139,7	100		944,5	100	In marcia
14:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		36,9	100		2,0	100		0,3	100		110861,3	100		9,7	100		140,1	100		935,3	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		38,2	100		2,0	100		0,3	100		111665,7	100		9,7	100		140,5	100		931,2	100	In marcia
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		23,0	100		2,0	100		0,3	100		112451,3	100		9,7	100		140,4	100		948,2	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,3	100		2,1	100		0,3	100		112103,5	100		9,9	100		140,0	100		948,1	100	In marcia
16:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,0	100		2,1	100		0,3	100		112381,3	100		9,8	100		140,4	100		946,3	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,6	100		2,1	100		0,3	100		113147,8	100		9,8	100		140,6	100		947,2	100	In marcia
17:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,3	100		2,1	100		0,4	100		112945,2	100		9,9	100		140,8	100		945,1	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,6	100		2,1	100		0,3	100		113228,1	100		9,9	100		140,7	100		950,3	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,0	100		2,1	100		0,4	100		113455,7	100		10,0	100		140,7	100		948,7	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,4	100		2,1	100		0,3	100		113025,4	100		10,0	100		140,6	100		944,8	100	In marcia
19:00		4,5	86		0,0	86		0,0	100		2,7	86		0,26	94		23,5	86		2,1	86		0,2	86		112296,4	100		9,8	86		140,4	100		938,7	100	In marcia
19:30		3,7	78		0,0	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		23,2	78		2,1	78		0,2	78		112251,9	100		9,9	78		140,2	100		947,3	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,1	100		2,1	100		0,2	100		112226,2	100		10,0	100		140,2	100		946,6	100	In marcia
20:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,7	100		2,1	100		0,2	100		114310,4	100		9,5	100		141,0	100		953,4	100	In marcia
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,4	100		2,1	100		0,2	100		113891,4	100		9,9	100		140,7	100		948,0	100	In marcia
21:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,4	100		2,1	100		0,2	100		112981,8	100		9,9	100		141,0	100		948,1	100	In marcia
22:00		5,9	100		0,0	100</																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,9	100		2,1	100		0,6	100		112133,5	100		10,2	100		139,7	100		926,8	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,1	100		2,1	100		0,5	100		113798,6	100		10,7	100		139,9	100		913,5	100		in Betrieb
01:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,4	100		2,1	100		0,4	100		110206,1	100		10,2	100		139,3	100		927,7	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		30,2	100		2,1	100		0,5	100		110143,7	100		9,8	100		139,8	100		940,1	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,4	100		2,1	100		0,6	100		110411,9	100		9,7	100		139,9	100		943,8	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	95		39,4	100		2,2	100		0,4	100		112443,6	100		9,5	100		141,2	100		948,8	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,1	100		2,1	100		0,5	100		114919,9	100		9,8	100		142,1	100		952,0	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		25,7	100		2,1	100		0,6	100		114825,7	100		9,8	100		142,1	100		942,1	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,5	100		2,1	100		0,6	100		115675,2	100		10,0	100		142,1	100		938,8	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		21,1	100		2,1	100		0,7	100		115664,2	100		9,9	100		142,2	100		943,1	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,1	100		2,1	100		0,8	100		114750,6	100		10,0	100		141,5	100		934,8	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,27	100		24,2	100		2,2	100		0,7	100		113768,4	100		9,6	100		142,3	100		938,4	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		22,8	100		2,1	100		0,7	100		113984,4	100		9,7	100		142,4	100		939,2	100		in Betrieb
07:00		4,5	84		0,0	84		0,0	100		3,5	84		0,29	94		26,7	84		2,0	84		0,7	84		118110,7	100		9,4	84		142,9	100		967,2	100		in Betrieb
07:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,26	100		17,8	79		2,0	79		0,5	79		114132,2	100		10,2	79		141,6	100		961,9	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,4	100		112749,5	100		10,0	100		140,6	100		929,8	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		26,5	100		2,1	100		0,5	100		113019,9	100		9,5	100		141,0	100		940,7	100		in Betrieb
09:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		23,0	100		2,1	100		0,5	100		113709,2	100		9,6	100		141,3	100		956,9	100		in Betrieb
09:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,0	100		2,1	100		0,5	100		113242,7	100		9,9	100		140,8	100		944,8	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		18,4	100		2,1	100		0,5	100		113912,3	100		9,7	100		140,9	100		947,9	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,0	100		2,1	100		0,5	100		113251,3	100		9,9	100		140,9	100		941,8	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		26,2	100		2,1	100		0,5	100		114367,0	100		9,6	100		141,3	100		949,0	100		in Betrieb
11:30		6,2	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		20,0	100		2,1	100		0,4	100		113156,5	100		10,2	100		139,5	100		943,1	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		19,5	100		2,1	100		0,4	100		111864,7	100		10,2	100		138,8	100		934,2	100		in Betrieb
12:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,4	100		110939,6	100		10,0	100		139,4	100		940,6	100		in Betrieb
13:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,6	100		2,1	100		0,4	100		110885,6	100		9,6	100		139,5	100		955,2	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,6	100		2,1	100		0,3	100		111855,1	100		9,5	100		139,7	100		944,5	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		36,9	100		2,0	100		0,3	100		110861,3	100		9,7	100		140,1	100		935,3	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		38,2	100		2,0	100		0,3	100		111665,7	100		9,7	100		140,5	100		931,2	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		23,0	100		2,0	100		0,3	100		112451,3	100		9,7	100		140,4	100		948,2	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,3	100		2,1	100		0,3	100		112103,5	100		9,9	100		140,0	100		948,1	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,0	100		2,1	100		0,3	100		112381,3	100		9,8	100		140,4	100		946,3	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,6	100		2,1	100		0,3	100		113147,8	100		9,8	100		140,6	100		947,2	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,3	100		2,1	100		0,4	100		112945,2	100		9,9	100		140,8	100		945,1	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,6	100		2,1	100		0,3	100		113228,1	100		9,9	100		140,7	100		950,3	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,0	100		2,1	100		0,4	100		113455,7	100		10,0	100		140,7	100		948,7	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,4	100		2,1	100		0,3	100		113025,4	100		10,0	100		140,6	100		944,8	100		in Betrieb
19:00		4,5	86		0,0	86		0,0	100		2,7	86		0,26	94		23,5	86		2,1	86		0,2	86		112296,4	100		9,8	86		140,4	100		938,7	100		in Betrieb
19:30		3,7	78		0,0	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		23,2	78		2,1	78		0,2	78		112251,9	100		9,9	78		140,2	100		947,3	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,1	100		2,1	100		0,2	100		112226,2	100		10,0	100		140,2	100		946,6	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,7	100		2,1	100		0,2	100		114310,4	100		9,5	100		141,0	100		953,4	100		in Betrieb
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,4	100		2,1	100		0,2	100		113891,4	100		9,9	100		140,7	100		948,0	100		in Betrieb
21:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,4	100		2,1	100		0,2	100		112981,8	100											