

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/10/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,8	100		2,1	100		0,4	100		115381,8	100	9,8	100	139,6	100	960,4	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,8	100		2,1	100		0,5	100		114678,6	100	9,5	100	139,2	100	963,6	100	In marcia
01:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		19,5	100		2,1	100		0,4	100		115244,4	100	9,7	100	139,1	100	951,0	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		18,7	100		2,1	100		0,4	100		114720,6	100	9,7	100	139,5	100	950,2	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,5	100		2,1	100		0,4	100		113871,9	100	9,5	100	139,8	100	956,0	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		30,4	100		2,1	100		0,3	100		114372,5	100	9,4	100	139,8	100	962,4	100	In marcia
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		34,1	100		2,2	100		0,4	100		115082,0	100	9,5	100	140,4	100	959,9	100	In marcia
04:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		26,8	100		2,1	100		0,3	100		115188,7	100	9,7	100	139,4	100	944,5	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,8	100		2,1	100		0,4	100		115268,6	100	9,6	100	139,5	100	953,9	100	In marcia
05:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		19,6	100		2,1	100		0,4	100		115803,5	100	9,6	100	139,4	100	952,9	100	In marcia
05:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,26	100		26,6	100		2,1	100		0,4	100		116297,3	100	9,5	100	140,3	100	967,5	100	In marcia
06:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		21,9	100		2,1	100		0,5	100		115178,9	100	9,5	100	139,5	100	958,5	100	In marcia
06:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,5	100		2,1	100		0,5	100		114604,9	100	9,4	100	139,4	100	964,9	100	In marcia
07:00		4,2	85		0,0	85		0,0	100		2,8	85		0,25	94		19,3	85		2,1	85		0,5	85		115933,5	100	9,7	85	139,3	100	961,2	100	In marcia
07:30		4,3	78		0,0	78		0,0	100		3,3	78		0,25	100		18,8	78		2,1	78		0,5	78		116484,6	100	9,9	78	139,5	100	952,9	100	In marcia
08:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		23,2	100		2,1	100		0,5	100		114596,8	100	9,5	100	139,5	100	961,5	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		28,2	100		2,1	100		0,4	100		115399,3	100	9,5	100	139,7	100	959,3	100	In marcia
09:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		35,6	100		2,1	100		0,4	100		115458,2	100	9,6	100	140,2	100	963,0	100	In marcia
09:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		33,2	100		2,1	100		0,4	100		115330,5	100	9,5	100	140,5	100	962,5	100	In marcia
10:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		24,4	100		2,1	100		0,3	100		116727,5	100	9,8	100	140,2	100	949,7	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,7	100		2,1	100		0,4	100		116264,6	100	9,8	100	140,5	100	956,0	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		28,8	100		2,1	100		0,4	100		115819,6	100	9,6	100	140,0	100	955,5	100	In marcia
11:30		6,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		17,6	100		2,1	100		0,4	100		115685,3	100	9,8	100	139,3	100	946,8	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		7,0	100		0,25	100		13,0	100		2,1	100		0,5	100		115496,7	100	9,4	100	139,6	100	970,6	100	In marcia
12:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		16,7	100		2,1	100		0,5	100		115297,7	100	9,7	100	139,6	100	971,5	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		23,5	100		2,1	100		0,4	100		114267,8	100	9,7	100	139,6	100	970,3	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,1	100		2,1	100		0,4	100		113237,2	100	9,7	100	139,8	100	968,3	100	In marcia
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		31,5	100		2,0	100		0,4	100		112533,4	100	9,3	100	140,3	100	973,5	100	In marcia
14:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,6	100		2,0	100		0,3	100		113396,5	100	9,6	100	140,1	100	964,9	100	In marcia
15:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		28,2	100		2,0	100		0,3	100		114104,9	100	9,6	100	139,8	100	959,0	100	In marcia
15:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,6	100		2,1	100		0,4	100		113738,1	100	9,7	100	139,8	100	948,2	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		21,9	100		2,1	100		0,4	100		113156,0	100	9,6	100	140,1	100	957,8	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		24,4	100		2,1	100		0,4	100		113598,0	100	9,5	100	140,1	100	967,3	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,1	100		2,1	100		0,3	100		113667,9	100	9,5	100	140,2	100	974,2	100	In marcia
17:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		2,1	100		0,4	100		114879,4	100	9,7	100	140,0	100	963,5	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		17,7	100		2,1	100		0,3	100		114013,6	100	9,9	100	139,8	100	949,4	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		15,5	100		2,1	100		0,4	100		113805,8	100	9,6	100	140,1	100	962,9	100	In marcia
19:00		7,0	85		0,0	85		0,0	100		4,1	85		0,25	94		15,3	85		2,1	85		0,4	85		113347,7	100	9,7	85	139,8	100	958,8	100	In marcia
19:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		3,8	79		0,26	100		27,2	79		2,1	79		0,4	79		112555,0	100	9,5	79	140,0	100	958,2	100	In marcia
20:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		29,1	100		2,1	100		0,4	100		113060,7	100	9,5	100	139,4	100	952,5	100	In marcia
20:30		6,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		25,9	100		2,1	100		0,3	100		112477,6	100	9,4	100	139,5	100	954,1	100	In marcia
21:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		35,3	100		2,1	100		0,4	100		113068,5	100	9,5	100	139,9	100	960,4	100	In marcia
21:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		42,1	100		2,1	100		0,3	100		113898,9	100	9,5	100	139,8	100	969,7	100	In marcia
22:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		38,1	100		2,0	100		0,4	100		113451,4	100	9,5	100	139,7	100	965,1	100	In marcia
22:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,3	100		2,1	100		0,4	100		113643,0	100	9,4	100	139,8	100	967,1	100	In marcia
23:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100																						

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,8	100		2,1	100		0,4	100		115381,8	100	9,8	100		139,6	100		960,4	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,8	100		2,1	100		0,5	100		114678,6	100	9,5	100		139,2	100		963,6	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		19,5	100		2,1	100		0,4	100		115244,4	100	9,7	100		139,1	100		951,0	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		18,7	100		2,1	100		0,4	100		114720,6	100	9,7	100		139,5	100		950,2	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,5	100		2,1	100		0,4	100		113871,9	100	9,5	100		139,8	100		956,0	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		30,4	100		2,1	100		0,3	100		114372,5	100	9,4	100		139,8	100		962,4	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		34,1	100		2,2	100		0,4	100		115082,0	100	9,5	100		140,4	100		959,9	100		in Betrieb
04:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		26,8	100		2,1	100		0,3	100		115188,7	100	9,7	100		139,4	100		944,5	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,8	100		2,1	100		0,4	100		115268,6	100	9,6	100		139,5	100		953,9	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		19,6	100		2,1	100		0,4	100		115803,5	100	9,6	100		139,4	100		952,9	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,26	100		26,6	100		2,1	100		0,4	100		116297,3	100	9,5	100		140,3	100		967,5	100		in Betrieb
06:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		21,9	100		2,1	100		0,5	100		115178,9	100	9,5	100		139,5	100		958,5	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,5	100		2,1	100		0,5	100		114604,9	100	9,4	100		139,4	100		964,9	100		in Betrieb
07:00		4,2	85		0,0	85		0,0	100		2,8	85		0,25	94		19,3	85		2,1	85		0,5	85		115933,5	100	9,7	85		139,3	100		961,2	100		in Betrieb
07:30		4,3	78		0,0	78		0,0	100		3,3	78		0,25	100		18,8	78		2,1	78		0,5	78		116484,6	100	9,9	78		139,5	100		952,9	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		23,2	100		2,1	100		0,5	100		114596,8	100	9,5	100		139,5	100		961,5	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		28,2	100		2,1	100		0,4	100		115399,3	100	9,5	100		139,7	100		959,3	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		35,6	100		2,1	100		0,4	100		115458,2	100	9,6	100		140,2	100		963,0	100		in Betrieb
09:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		33,2	100		2,1	100		0,4	100		115330,5	100	9,5	100		140,5	100		962,5	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		24,4	100		2,1	100		0,3	100		116727,5	100	9,8	100		140,2	100		949,7	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,7	100		2,1	100		0,4	100		116264,6	100	9,8	100		140,5	100		956,0	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		28,8	100		2,1	100		0,4	100		115819,6	100	9,6	100		140,0	100		955,5	100		in Betrieb
11:30		6,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		17,6	100		2,1	100		0,4	100		115685,3	100	9,8	100		139,3	100		946,8	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		7,0	100		0,25	100		13,0	100		2,1	100		0,5	100		115496,7	100	9,4	100		139,6	100		970,6	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		16,7	100		2,1	100		0,5	100		115297,7	100	9,7	100		139,6	100		971,5	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		23,5	100		2,1	100		0,4	100		114267,8	100	9,7	100		139,6	100		970,3	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,1	100		2,1	100		0,4	100		113237,2	100	9,7	100		139,8	100		968,3	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		31,5	100		2,0	100		0,4	100		112533,4	100	9,3	100		140,3	100		973,5	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,6	100		2,0	100		0,3	100		113396,5	100	9,6	100		140,1	100		964,9	100		in Betrieb
15:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		28,2	100		2,0	100		0,3	100		114104,9	100	9,6	100		139,8	100		959,0	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,6	100		2,1	100		0,4	100		113738,1	100	9,7	100		139,8	100		948,2	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		21,9	100		2,1	100		0,4	100		113156,0	100	9,6	100		140,1	100		957,8	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		24,4	100		2,1	100		0,4	100		113598,0	100	9,5	100		140,1	100		967,3	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,1	100		2,1	100		0,3	100		113667,9	100	9,5	100		140,2	100		974,2	100		in Betrieb
17:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		2,1	100		0,4	100		114879,4	100	9,7	100		140,0	100		963,5	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		17,7	100		2,1	100		0,3	100		114013,6	100	9,9	100		139,8	100		949,4	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		15,5	100		2,1	100		0,4	100		113805,8	100	9,6	100		140,1	100		962,9	100		in Betrieb
19:00		7,0	85		0,0	85		0,0	100		4,1	85		0,25	94		15,3	85		2,1	85		0,4	85		113347,7	100	9,7	85		139,8	100		958,8	100		in Betrieb
19:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		3,8	79		0,26	100		27,2	79		2,1	79		0,4	79		112555,0	100	9,5	79		140,0	100		958,2	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		29,1	100		2,1	100		0,4	100		113060,7	100	9,5	100		139,4	100		952,5	100		in Betrieb
20:30		6,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		25,9	100		2,1	100		0,3	100		112477,6	100	9,4	100		139,5	100		954,1	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		35,3	100		2,1	100		0,4	100		113068,5	100	9,5	100		139,9	100		960,4	100		in Betrieb
21:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		42,1	100		2,1	100		0,3	100		113898,9	100	9,5	100		139,8	100		969,7	100		in Betrieb
22:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	10																						