

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/11/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		4,5	100		0,0	100		0,56	100		2,9	100		0,27	100		32,9	100		2,1	100		0,3	100		102393,1	100		8,4	100		139,7	100		969,4	100	In marcia	
01:00		1,7	100		0,0	100		0,32	100		2,3	100		0,26	100		26,6	100		2,1	100		0,2	100		101692,4	100		9,1	100		139,5	100		952,1	100	In marcia	
01:30		2,0	100		0,0	100		0,39	100		2,6	100		0,26	100		26,6	100		2,1	100		0,2	100		101936,5	100		8,9	100		139,9	100		961,9	100	In marcia	
02:00		2,8	100		0,0	100		0,55	73		2,4	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,2	100		102411,1	100		9,1	100		139,8	100		955,4	100	In marcia	
02:30		4,3	100		0,0	100		0,74	100		2,1	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,2	100		102389,8	100		9,2	100		139,5	100		947,0	100	In marcia	
03:00		4,9	100		0,0	100		0,44	100		2,3	100		0,26	95		17,4	100		2,0	100		0,2	100		102325,4	100		9,2	100		139,4	100		957,1	100	In marcia	
03:30		3,7	100		0,0	100		0,3	100		2,4	100		0,25	100		17,8	100		2,0	100		0,2	100		101454,8	100		9,4	100		139,3	100		953,4	100	In marcia	
04:00		3,5	100		0,0	100		0,13	73		2,1	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,2	100		100887,7	100		8,9	100		139,8	100		960,0	100	In marcia	
04:30		5,2	100		0,0	100		0,45	100		2,3	100		0,26	100		26,4	100		2,1	100		0,2	100		102311,1	100		9,1	100		139,6	100		961,9	100	In marcia	
05:00		4,9	100		0,0	100		0,23	100		2,3	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,2	100		102710,3	100		9,3	100		139,6	100		952,0	100	In marcia	
05:30		3,5	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,26	100		24,1	100		2,1	100		0,3	100		102110,0	100		9,1	100		139,7	100		952,6	100	In marcia	
06:00		3,0	100		0,0	100		0,16	73		2,2	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,3	100		101854,3	100		9,1	100		139,8	100		955,6	100	In marcia	
06:30		4,0	100		0,0	100		0,44	100		2,1	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,3	100		102287,5	100		9,1	100		139,8	100		957,5	100	In marcia	
07:00		4,1	84		0,0	84		0,62	100		2,1	84		0,26	94		28,3	84		2,0	84		0,3	84		102678,1	100		9,2	84		139,8	100		956,0	100	In marcia	
07:30		4,1	80		0,0	80		0,56	100		3,8	80		0,26	100		27,8	80		2,1	80		0,0	80		103202,6	100		9,1	80		139,7	100		958,1	100	In marcia	
08:00		4,2	100		0,0	100		0,36	73		3,0	100		0,26	100		29,2	100		2,1	100		0,0	100		105195,8	100		9,0	100		139,8	100		966,2	100	In marcia	
08:30		5,0	100		0,0	100		0,41	100		3,1	100		0,26	100		27,1	100		2,1	100		0,0	100		106366,2	100		9,6	100		139,8	100		951,0	100	In marcia	
09:00		2,3	100		0,0	100		0,23	100		3,7	100		0,26	100		25,2	100		2,1	100		0,0	100		105912,6	100		9,3	100		140,1	100		963,7	100	In marcia	
09:30		3,7	100		0,0	100		0,38	100		3,2	100		0,25	100		20,9	100		2,1	100		0,0	100		105158,3	100		9,3	100		140,1	100		966,3	100	In marcia	
10:00		3,7	100		0,3	100		0,17	73		3,0	100		0,25	100		19,4	100		2,1	100		0,0	100		103747,7	100		9,2	100		140,0	100		961,8	100	In marcia	
10:30		1,7	100		0,0	100		0,18	100		3,0	100		0,26	100		24,0	100		2,1	100		0,0	100		103338,3	100		8,9	100		140,4	100		970,2	100	In marcia	
11:00		3,6	100		0,0	100		0,27	100		3,0	100		0,26	94		22,2	100		2,0	100		0,0	100		105460,3	100		9,0	100		140,5	100		967,4	100	In marcia	
11:30		5,9	100		0,0	100		0,28	100		3,5	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,0	100		105664,0	100		9,3	100		140,2	100		963,1	100	In marcia	
12:00		4,9	100		0,0	100		0,2	73		4,4	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,0	100		105097,4	100		9,0	100		140,3	100		967,6	100	In marcia	
12:30		3,6	100		0,0	100		0,55	100		3,4	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		104985,0	100		9,3	100		139,9	100		966,4	100	In marcia	
13:00		4,5	100		0,0	100		0,6	100		4,9	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		104608,1	100		8,9	100		139,8	100		966,4	100	In marcia	
13:30		2,3	100		0,0	100		0,47	100		3,6	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		105779,6	100		9,3	100		139,8	100		958,5	100	In marcia	
14:00		4,1	100		0,0	100		0,36	73		3,2	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,0	100		104832,6	100		9,0	100		139,8	100		959,6	100	In marcia	
14:30		4,0	100		0,0	100		0,27	100		4,0	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,0	100		106149,9	100		9,3	100		140,1	100		959,6	100	In marcia	
15:00		4,5	100		0,0	100		0,57	100		3,0	100		0,26	94		29,6	100		2,0	100		0,0	100		105979,9	100		9,0	100		140,2	100		964,6	100	In marcia	
15:30		4,2	100		0,0	100		0,69	100		3,7	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,1	100		106036,6	100		9,0	100		139,7	100		963,1	100	In marcia	
16:00		4,1	100		0,0	100		0,21	73		5,4	100		0,26	100		16,9	100		2,0	100		0,0	100		106131,4	100		9,1	100		139,7	100		970,8	100	In marcia	
16:30		2,8	100		0,0	100		0,2	100		3,3	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,0	100		105586,4	100		9,1	100		139,6	100		974,3	100	In marcia	
17:00		4,9	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,0	100		105015,4	100		9,2	100		139,6	100		973,4	100	In marcia	
17:30		4,4	100		0,0	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,0	100		104091,4	100		9,2	100		139,8	100		969,6	100	In marcia	
18:00		4,3	100		0,0	100		0,13	73		3,8	100		0,25	100		17,2	100		2,0	100		0,0	100		102839,8	100		8,9	100		139,3	100		968,7	100	In marcia	
18:30		3,6	100		0,0	100		0,31	100		3,8	100		0,26	100		18,0	100		2,0	100		0,0	100		102671,6	100		8,8	100		139,4	100		969,6	100	In marcia	
19:00		2,9	85		0,0	85		0,34	100		3,6	85		0,26	94		22,4	85		2,0	85		0,1	85		103439,0	100		8,9	85		139,7	100		967,2	100	In marcia	
19:30		3,8	78		0,0	78		0,6	100		3,3	78		0,26	100		31,3	78		2,1	78		0,2	78		102433,1	100		9,0	78		139,5	100		965,4	100	In marcia	
20:00		5,9	100		0,0	100		0,36	73		2,8	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,2	100		102847,8	100		8,9	100		139,7	100		968,8	100	In marcia	
20:30		2,7	100		0,0	100		0,22	100		2,8	100		0,26	100		38,6	100		2,0	100		0,1	100		104063,1	100		8,8	100		139,7	100		978,6	100	In marcia	
21:00		4,9	100		0,0	100		0,34	100		2,9	100		0,26	100		30,8	100		2,0	100		0,1	100		104008,3	100		9,1	100		139,5	100		973,0	100	In marcia	
21:30		4,6	100		0,0	100		0,35	100		3,6	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100																	

MVA Bozen

Datum: 18/11/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		0,0	100		0,56	100		2,9	100		0,27	100		32,9	100		2,1	100		0,3	100		102393,1	100		8,4	100		139,7	100		969,4	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		0,0	100		0,32	100		2,3	100		0,26	100		26,6	100		2,1	100		0,2	100		101692,4	100		9,1	100		139,5	100		952,1	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		0,0	100		0,39	100		2,6	100		0,26	100		26,6	100		2,1	100		0,2	100		101936,5	100		8,9	100		139,9	100		961,9	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,55	73		2,4	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,2	100		102411,1	100		9,1	100		139,8	100		955,4	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,0	100		0,74	100		2,1	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,2	100		102389,8	100		9,2	100		139,5	100		947,0	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		0,0	100		0,44	100		2,3	100		0,26	95		17,4	100		2,0	100		0,2	100		102325,4	100		9,2	100		139,4	100		957,1	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,0	100		0,3	100		2,4	100		0,25	100		17,8	100		2,0	100		0,2	100		101454,8	100		9,4	100		139,3	100		953,4	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		0,13	73		2,1	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,2	100		100887,7	100		8,9	100		139,8	100		960,0	100		in Betrieb
04:30		5,2	100		0,0	100		0,45	100		2,3	100		0,26	100		26,4	100		2,1	100		0,2	100		102311,1	100		9,1	100		139,6	100		961,9	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		0,0	100		0,23	100		2,3	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,2	100		102710,3	100		9,3	100		139,6	100		952,0	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,26	100		24,1	100		2,1	100		0,3	100		102110,0	100		9,1	100		139,7	100		952,6	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		0,16	73		2,2	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,3	100		101854,3	100		9,1	100		139,8	100		955,6	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,0	100		0,44	100		2,1	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,3	100		102287,5	100		9,1	100		139,8	100		957,5	100		in Betrieb
07:00		4,1	84		0,0	84		0,62	100		2,1	84		0,26	94		28,3	84		2,0	84		0,3	84		102678,1	100		9,2	84		139,8	100		956,0	100		in Betrieb
07:30		4,1	80		0,0	80		0,56	100		3,8	80		0,26	100		27,8	80		2,1	80		0,0	80		103202,6	100		9,1	80		139,7	100		958,1	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,0	100		0,36	73		3,0	100		0,26	100		29,2	100		2,1	100		0,0	100		105195,8	100		9,0	100		139,8	100		966,2	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		0,0	100		0,41	100		3,1	100		0,26	100		27,1	100		2,1	100		0,0	100		106366,2	100		9,6	100		139,8	100		951,0	100		in Betrieb
09:00		2,3	100		0,0	100		0,23	100		3,7	100		0,26	100		25,2	100		2,1	100		0,0	100		105912,6	100		9,3	100		140,1	100		963,7	100		in Betrieb
09:30		3,7	100		0,0	100		0,38	100		3,2	100		0,25	100		20,9	100		2,1	100		0,0	100		105158,3	100		9,3	100		140,1	100		966,3	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,3	100		0,17	73		3,0	100		0,25	100		19,4	100		2,1	100		0,0	100		103747,7	100		9,2	100		140,0	100		961,8	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,18	100		3,0	100		0,26	100		24,0	100		2,1	100		0,0	100		103338,3	100		8,9	100		140,4	100		970,2	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,0	100		0,27	100		3,0	100		0,26	94		22,2	100		2,0	100		0,0	100		105460,3	100		9,0	100		140,5	100		967,4	100		in Betrieb
11:30		5,9	100		0,0	100		0,28	100		3,5	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,0	100		105664,0	100		9,3	100		140,2	100		963,1	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		0,0	100		0,2	73		4,4	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,0	100		105097,4	100		9,0	100		140,3	100		967,6	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,55	100		3,4	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		104985,0	100		9,3	100		139,9	100		966,4	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		0,0	100		0,6	100		4,9	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		104608,1	100		8,9	100		139,8	100		966,4	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,0	100		0,47	100		3,6	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		105779,6	100		9,3	100		139,8	100		958,5	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,0	100		0,36	73		3,2	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,0	100		104832,6	100		9,0	100		139,8	100		959,6	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,0	100		0,27	100		4,0	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,0	100		106149,9	100		9,3	100		140,1	100		959,6	100		in Betrieb
15:00		4,5	100		0,0	100		0,57	100		3,0	100		0,26	94		29,6	100		2,0	100		0,0	100		105979,9	100		9,0	100		140,2	100		964,6	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,0	100		0,69	100		3,7	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,1	100		106036,6	100		9,0	100		139,7	100		963,1	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,0	100		0,21	73		5,4	100		0,26	100		16,9	100		2,0	100		0,0	100		106131,4	100		9,1	100		139,7	100		970,8	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,0	100		0,2	100		3,3	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,0	100		105586,4	100		9,1	100		139,6	100		974,3	100		in Betrieb
17:00		4,9	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,0	100		105015,4	100		9,2	100		139,6	100		973,4	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,0	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,0	100		104091,4	100		9,2	100		139,8	100		969,6	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,0	100		0,13	73		3,8	100		0,25	100		17,2	100		2,0	100		0,0	100		102839,8	100		8,9	100		139,3	100		968,7	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,0	100		0,31	100		3,8	100		0,26	100		18,0	100		2,0	100		0,0	100		102671,6	100		8,8	100		139,4	100		969,6	100		in Betrieb
19:00		2,9	85		0,0	85		0,34	100		3,6	85		0,26	94		22,4	85		2,0	85		0,1	85		103439,0	100		8,9	85		139,7	100		967,2	100		in Betrieb
19:30		3,8	78		0,0	78		0,6	100		3,3	78		0,26	100		31,3	78		2,1	78		0,2	78		102433,1	100		9,0	78		139,5	100		965,4	100		in Betrieb
20:00		5,9	100		0,0	100		0,36	73		2,8	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,2	100		102847,8	100		8,9	100		139,7	100		968,8	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,0	100		0,22	100		2,8	100		0,26	100		38,6	100		2,0	100		0,1	100		104063,1	100		8,8	100		139,7	100		978,6	100		in Betrieb
21:00		4,9	100		0,0	100		0,34	100		2,9	100		0,26	100		30,8	100		2,0	100		0,1	100		104008,3	100		9,1	100		139,5	100		973,0	100		in Betrieb
21:30		4,6	100		0,0	100		0,35	100		3,6	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100		0,1	100														