

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,4	100		0,0	100		0,07	100		1,9	100		0,25	100		18,6	100		1,9	100		0,3	100		107121,8	100	9,5	100		139,9	100		956,9	100	In marcia
01:00		4,2	100		0,6	100		0,12	100		1,9	100		0,25	100		20,0	100		2,0	100		0,2	100		107615,3	100	9,6	100		140,0	100		953,2	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,8	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		107368,2	100	9,1	100		140,2	100		966,7	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,07	73		2,1	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		106638,4	100	9,3	100		139,9	100		968,5	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,4	100		0,15	100		2,0	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		107084,9	100	9,4	100		139,6	100		969,3	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,5	100		0,19	100		2,1	100		0,25	94		23,1	100		1,9	100		0,3	100		106591,4	100	9,4	100		139,9	100		970,2	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,0	100		0,22	100		2,1	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		107251,7	100	9,4	100		139,8	100		968,1	100	In marcia
04:00		3,3	100		1,4	100		0,15	73		1,9	100		0,25	100		29,1	100		1,9	100		0,3	100		106822,0	100	9,5	100		139,6	100		964,5	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,8	100		0,22	100		2,2	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,3	100		106709,1	100	9,4	100		139,4	100		970,0	100	In marcia
05:00		3,4	100		0,5	100		0,21	100		1,9	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,2	100		106738,4	100	9,2	100		139,8	100		968,5	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,0	100		0,22	100		2,0	100		0,25	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		106100,7	100	9,5	100		139,4	100		967,6	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,5	100		0,04	73		1,8	100		0,25	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		104995,2	100	9,4	100		139,3	100		970,7	100	In marcia
06:30		4,7	100		0,6	100		0,1	100		1,9	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		104156,9	100	9,2	100		140,0	100		973,7	100	In marcia
07:00		4,7	85		0,2	85		0,11	100		2,0	85		0,25	94		23,0	85		1,9	85		0,2	85		104591,1	100	9,1	85		140,0	100		977,3	100	In marcia
07:30		3,2	78		0,1	78		0,11	100		2,1	78		0,25	100		24,8	78		1,9	78		0,1	78		105153,2	100	9,2	78		140,3	100		976,3	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,2	100		0,14	73		2,1	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		104777,5	100	9,2	100		140,2	100		980,0	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,0	100		0,08	100		2,1	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		105035,4	100	9,4	100		140,1	100		970,9	100	In marcia
09:00		4,4	100		0,6	100		0,19	100		2,8	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		105915,4	100	9,0	100		140,2	100		979,7	100	In marcia
09:30		3,4	100		0,5	100		0,23	100		2,4	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,1	100		105785,4	100	9,4	100		140,0	100		971,5	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,4	100		0,26	73		3,0	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		105454,3	100	8,8	100		140,2	100		980,7	100	In marcia
10:30		3,9	100		1,7	100		0,33	100		2,2	100		0,25	100		22,4	100		2,0	100		0,1	100		106037,7	100	9,4	100		139,8	100		971,9	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,6	100		0,25	100		2,7	100		0,25	94		27,8	100		2,0	100		0,2	100		107335,7	100	9,4	100		140,2	100		963,5	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,7	100		0,33	100		3,1	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,1	100		109608,7	100	9,5	100		140,3	100		966,8	100	In marcia
12:00		4,2	100		1,4	100		0,21	73		2,5	100		0,25	100		21,9	100		2,3	100		0,1	100		108103,1	100	9,6	100		139,7	100		955,6	100	In marcia
12:30		3,4	100		0,6	100		0,24	100		2,1	100		0,26	100		21,6	100		2,1	100		0,1	100		106405,6	100	9,3	100		140,1	100		967,9	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,3	100		0,24	100		1,8	100		0,25	100		19,8	100		2,0	100		0,2	100		105595,0	100	9,0	100		139,9	100		979,7	100	In marcia
13:30		4,0	100		1,0	100		0,23	100		1,7	100		0,25	100		21,2	100		2,0	100		0,1	100		104311,1	100	9,3	100		139,9	100		977,4	100	In marcia
14:00		4,4	100		1,0	100		0,1	73		1,8	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,1	100		103833,7	100	9,1	100		140,1	100		977,6	100	In marcia
14:30		4,8	100		0,4	100		0,13	100		1,9	100		0,25	100		28,4	100		2,1	100		0,1	100		103251,5	100	9,0	100		139,9	100		984,9	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,0	100		0,02	100		2,0	100		0,26	94		29,1	100		2,0	100		0,1	100		103962,7	100	9,1	100		139,8	100		977,4	100	In marcia
15:30		3,8	100		0,0	100		0,03	100		2,0	100		0,25	100		25,9	100		2,0	100		0,2	100		105148,7	100	9,1	100		139,9	100		974,1	100	In marcia
16:00		4,3	100		0,0	100		0,14	73		2,1	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		104401,2	100	9,2	100		139,5	100		969,5	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,1	100		0,1	100		2,4	100		0,25	100		27,7	100		2,0	100		0,1	100		106267,8	100	9,5	100		140,0	100		968,2	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,6	100		0,05	100		2,2	100		0,26	100		34,8	100		1,9	100		0,1	100		105903,3	100	9,2	100		139,8	100		973,9	100	In marcia
17:30		5,2	100		0,5	100		0,03	100		1,9	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		105450,2	100	9,2	100		139,4	100		975,6	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		17,5	100		2,0	100		0,1	100		105141,0	100	9,4	100		139,4	100		970,6	100	In marcia
18:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		19,1	100		2,0	100		0,1	100		103483,8	100	9,1	100		139,9	100		979,0	100	In marcia
19:00		3,9	86		0,0	86		0,01	100		2,2	86		0,25	94		20,7	86		2,0	86		0,1	86		104591,7	100	9,2	86		140,2	100		982,9	100	In marcia
19:30		4,3	78		0,0	78		0,0	100		1,8	78		0,25	100		30,9	78		2,0	78		0,2	78		104898,7	100	9,2	78		140,4	100		976,7	100	In marcia
20:00		6,2	100		0,7	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,2	100		104248,2	100	9,3	100		140,1	100		969,9	100	In marcia
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,2	100		103677,1	100	9,1	100		139,9	100		977,5	100	In marcia
21:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,2	100		103337,0	100	9,1	100		140,0	100		981,6	100	In marcia
21:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,2	100		102261,4	100	9,1	100		139,8	100		981,2	100	In marcia
22:00		5,1	100		0,4	100		0,03	73		1,9	100		0,25	100		25,4	100		2,0	100		0,2	100		102486,3	100	9,2	100		139,9	100		979,8</		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,0	100		0,07	100		1,9	100		0,25	100		18,6	100		1,9	100		0,3	100		107121,8	100		9,5	100		139,9	100		956,9	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,6	100		0,12	100		1,9	100		0,25	100		20,0	100		2,0	100		0,2	100		107615,3	100		9,6	100		140,0	100		953,2	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,8	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		107368,2	100		9,1	100		140,2	100		966,7	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,0	100		0,07	73		2,1	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		106638,4	100		9,3	100		139,9	100		968,5	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,4	100		0,15	100		2,0	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		107084,9	100		9,4	100		139,6	100		969,3	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,5	100		0,19	100		2,1	100		0,25	94		23,1	100		1,9	100		0,3	100		106591,4	100		9,4	100		139,9	100		970,2	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,0	100		0,22	100		2,1	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		107251,7	100		9,4	100		139,8	100		968,1	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,4	100		0,15	73		1,9	100		0,25	100		29,1	100		1,9	100		0,3	100		106822,0	100		9,5	100		139,6	100		964,5	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,8	100		0,22	100		2,2	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,3	100		106709,1	100		9,4	100		139,4	100		970,0	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,5	100		0,21	100		1,9	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,2	100		106738,4	100		9,2	100		139,8	100		968,5	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,0	100		0,22	100		2,0	100		0,25	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		106100,7	100		9,5	100		139,4	100		967,6	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,5	100		0,04	73		1,8	100		0,25	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		104995,2	100		9,4	100		139,3	100		970,7	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		0,6	100		0,1	100		1,9	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		104156,9	100		9,2	100		140,0	100		973,7	100		in Betrieb
07:00		4,7	85		0,2	85		0,11	100		2,0	85		0,25	94		23,0	85		1,9	85		0,2	85		104591,1	100		9,1	85		140,0	100		977,3	100		in Betrieb
07:30		3,2	78		0,1	78		0,11	100		2,1	78		0,25	100		24,8	78		1,9	78		0,1	78		105153,2	100		9,2	78		140,3	100		976,3	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,2	100		0,14	73		2,1	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		104777,5	100		9,2	100		140,2	100		980,0	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,0	100		0,08	100		2,1	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		105035,4	100		9,4	100		140,1	100		970,9	100		in Betrieb
09:00		4,4	100		0,6	100		0,19	100		2,8	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		105915,4	100		9,0	100		140,2	100		979,7	100		in Betrieb
09:30		3,4	100		0,5	100		0,23	100		2,4	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,1	100		105785,4	100		9,4	100		140,0	100		971,5	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,4	100		0,26	73		3,0	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		105454,3	100		8,8	100		140,2	100		980,7	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		1,7	100		0,33	100		2,2	100		0,25	100		22,4	100		2,0	100		0,1	100		106037,7	100		9,4	100		139,8	100		971,9	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,6	100		0,25	100		2,7	100		0,25	94		27,8	100		2,0	100		0,2	100		107335,7	100		9,4	100		140,2	100		963,5	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,7	100		0,33	100		3,1	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,1	100		109608,7	100		9,5	100		140,3	100		966,8	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		1,4	100		0,21	73		2,5	100		0,25	100		21,9	100		2,3	100		0,1	100		108103,1	100		9,6	100		139,7	100		955,6	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		0,6	100		0,24	100		2,1	100		0,26	100		21,6	100		2,1	100		0,1	100		106405,6	100		9,3	100		140,1	100		967,9	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,3	100		0,24	100		1,8	100		0,25	100		19,8	100		2,0	100		0,2	100		105595,0	100		9,0	100		139,9	100		979,7	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		1,0	100		0,23	100		1,7	100		0,25	100		21,2	100		2,0	100		0,1	100		104311,1	100		9,3	100		139,9	100		977,4	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		1,0	100		0,1	73		1,8	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,1	100		103833,7	100		9,1	100		140,1	100		977,6	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		0,4	100		0,13	100		1,9	100		0,25	100		28,4	100		2,1	100		0,1	100		103251,5	100		9,0	100		139,9	100		984,9	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		0,0	100		0,02	100		2,0	100		0,26	94		29,1	100		2,0	100		0,1	100		103962,7	100		9,1	100		139,8	100		977,4	100		in Betrieb
15:30		3,8	100		0,0	100		0,03	100		2,0	100		0,25	100		25,9	100		2,0	100		0,2	100		105148,7	100		9,1	100		139,9	100		974,1	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,0	100		0,14	73		2,1	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		104401,2	100		9,2	100		139,5	100		969,5	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,1	100		0,1	100		2,4	100		0,25	100		27,7	100		2,0	100		0,1	100		106267,8	100		9,5	100		140,0	100		968,2	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,6	100		0,05	100		2,2	100		0,26	100		34,8	100		1,9	100		0,1	100		105903,3	100		9,2	100		139,8	100		973,9	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		0,5	100		0,03	100		1,9	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		105450,2	100		9,2	100		139,4	100		975,6	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		17,5	100		2,0	100		0,1	100		105141,0	100		9,4	100		139,4	100		970,6	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		19,1	100		2,0	100		0,1	100		103483,8	100		9,1	100		139,9	100		979,0	100		in Betrieb
19:00		3,9	86		0,0	86		0,01	100		2,2	86		0,25	94		20,7	86		2,0	86		0,1	86		104591,7	100		9,2	86		140,2	100		982,9	100		in Betrieb
19:30		4,3	78		0,0	78		0,0	100		1,8	78		0,25	100		30,9	78		2,0	78		0,2	78		104898,7	100		9,2	78		140,4	100		976,7	100		in Betrieb
20:00		6,2	100		0,7	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,2	100		104248,2	100		9,3	100		140,1	100		969,9	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,2	100		103677,1	100		9,1	100		139,9	100		977,5	100		in Betrieb
21:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,2	100		103337,0	100		9,1	100		140,0	100		981,6	100		in Betrieb
21:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,2	100														