

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,1	100		0,0	100		0,21	100		4,2	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,0	100		108185,3	100		9,0	100		140,2	100		971,1	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		0,16	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,0	100		108230,7	100		9,1	100		140,5	100		977,4	100	In marcia
01:30		2,0	100		0,0	100		0,21	100		3,7	100		0,26	100		30,7	100		2,0	100		0,1	100		106860,5	100		8,9	100		140,4	100		975,6	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,0	100		0,27	73		3,6	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		105815,6	100		8,8	100		140,0	100		971,2	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,0	100		0,24	100		4,8	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,0	100		105196,2	100		8,9	100		139,6	100		970,5	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,21	100		4,8	100		0,26	94		25,0	100		1,9	100		0,0	100		105635,0	100		8,7	100		139,8	100		974,0	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,0	100		0,23	100		4,6	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		106407,2	100		8,9	100		139,8	100		973,5	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,0	100		0,27	73		4,3	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,0	100		106914,4	100		8,9	100		140,0	100		972,5	100	In marcia
04:30		5,0	100		0,3	100		0,64	100		3,0	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		106392,7	100		9,0	100		139,5	100		974,8	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,0	100		0,42	100		2,4	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		105572,1	100		9,0	100		139,6	100		970,8	100	In marcia
05:30		5,1	100		0,0	100		0,28	100		3,3	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		105697,0	100		8,7	100		139,9	100		977,3	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		0,19	73		3,7	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,0	100		106513,2	100		8,9	100		140,0	100		975,2	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		0,2	100		4,9	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,0	100		107105,4	100		9,0	100		140,3	100		971,7	100	In marcia
07:00		4,0	84		0,0	84		0,29	100		2,9	84		0,26	94		19,5	84		2,0	84		0,0	84		106365,2	100		9,1	84		139,8	100		962,6	100	In marcia
07:30		4,4	80		0,0	80		0,28	100		3,9	80		0,26	100		13,0	80		2,0	80		0,1	80		106931,5	100		9,0	80		139,9	100		971,8	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,0	100		0,18	73		4,5	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,2	100		105418,9	100		8,6	100		140,1	100		975,6	100	In marcia
08:30		4,6	100		0,0	100		0,37	100		5,4	100		0,26	100		18,4	100		2,0	100		0,2	100		107626,7	100		8,9	100		140,1	100		976,2	100	In marcia
09:00		4,3	100		0,0	100		0,6	100		3,4	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,1	100		107031,2	100		9,1	100		139,9	100		969,2	100	In marcia
09:30		3,4	100		0,0	100		0,48	100		3,0	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,1	100		105963,7	100		8,9	100		139,8	100		971,5	100	In marcia
10:00		5,1	100		0,0	100		0,32	73		3,3	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,2	100		104749,5	100		8,6	100		139,9	100		982,4	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,0	100		0,38	100		3,3	100		0,26	100		35,7	100		2,0	100		0,2	100		106084,4	100		8,7	100		140,4	100		979,0	100	In marcia
11:00		4,4	100		0,0	100		0,4	100		4,0	100		0,26	94		31,8	100		2,0	100		0,2	100		108002,8	100		8,8	100		140,1	100		975,5	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,0	100		0,43	100		3,3	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		108280,6	100		9,1	100		139,8	100		967,0	100	In marcia
12:00		5,4	100		0,0	100		0,53	73		3,5	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,1	100		105660,4	100		8,9	100		139,8	100		973,4	100	In marcia
12:30		2,7	100		0,0	100		0,68	100		3,7	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,2	100		106341,3	100		8,6	100		140,4	100		978,5	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,0	100		0,8	100		3,4	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,2	100		107900,0	100		8,9	100		140,1	100		973,3	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,0	100		0,95	100		3,0	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		107839,4	100		9,1	100		140,1	100		965,3	100	In marcia
14:00		6,5	100		0,0	100		0,71	73		3,7	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,2	100		108771,3	100		9,1	100		140,2	100		957,3	100	In marcia
14:30		4,0	100		0,0	100		0,62	100		4,2	100		0,26	100		22,7	100		2,0	100		0,3	100		108544,2	100		8,9	100		140,2	100		970,4	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,0	100		0,61	100		3,4	100		0,26	94		14,3	100		2,0	100		0,2	100		107892,4	100		9,1	100		139,9	100		965,9	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,61	100		3,1	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,3	100		107174,3	100		8,8	100		140,2	100		969,1	100	In marcia
16:00		4,5	100		0,0	100		0,73	73		3,6	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,3	100		109345,9	100		8,9	100		140,0	100		968,3	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,84	100		3,1	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,2	100		109717,6	100		9,2	100		139,6	100		965,0	100	In marcia
17:00		5,5	100		0,0	100		0,8	100		3,5	100		0,26	100		30,1	100		2,0	100		0,2	100		108640,2	100		8,9	100		139,5	100		968,8	100	In marcia
17:30		4,7	100		0,0	100		0,46	100		4,6	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,2	100		109668,6	100		8,8	100		140,0	100		975,1	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,0	100		0,43	73		3,4	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,2	100		109398,1	100		9,0	100		140,2	100		967,6	100	In marcia
18:30		5,0	100		0,0	100		0,72	100		4,6	100		0,26	100		15,6	100		2,0	100		0,2	100		109863,2	100		9,3	100		140,0	100		966,5	100	In marcia
19:00		3,0	85		0,0	85		0,66	100		4,5	85		0,26	94		16,1	85		2,0	85		0,3	85		109275,2	100		9,0	85		140,2	100		972,1	100	In marcia
19:30		4,3	78		0,0	78		0,71	100		3,5	78		0,26	100		26,0	78		2,0	78		0,2	78		108466,7	100		8,9	78		140,1	100		977,2	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		0,28	73		2,9	100		0,25	100		21,5	100		2,0	100		0,1	100		108888,1	100		9,3	100		139,8	100		968,4	100	In marcia
20:30		5,2	100		0,0	100		0,41	100		2,8	100		0,26	100		36,3	100		2,0	100		0,2	100		107916,6	100		8,8	100		140,2	100		978,6	100	In marcia
21:00		4,8	100		0,0	100		0,45	100		3,2	100		0,26	100		21,4	100		2,0	100		0,1	100		108278,3	100		9,2	100		139,8	100		974,7	100	In marcia
21:30		2,8	100		0,0	100		0,25	100		3,1	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,1	100		106686,8	100		8,9	100		139,8	100		978,4	100	In marcia
22:00		3,3	100																																		

MVA Bozen

Datum: 08/12/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,1	100		0,0	100		0,21	100		4,2	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,0	100		108185,3	100		9,0	100		140,2	100		971,1	100	in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		0,16	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,0	100		108230,7	100		9,1	100		140,5	100		977,4	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		0,0	100		0,21	100		3,7	100		0,26	100		30,7	100		2,0	100		0,1	100		106860,5	100		8,9	100		140,4	100		975,6	100	in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		0,27	73		3,6	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		105815,6	100		8,8	100		140,0	100		971,2	100	in Betrieb
02:30		4,1	100		0,0	100		0,24	100		4,8	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,0	100		105196,2	100		8,9	100		139,6	100		970,5	100	in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,21	100		4,8	100		0,26	94		25,0	100		1,9	100		0,0	100		105635,0	100		8,7	100		139,8	100		974,0	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,23	100		4,6	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		106407,2	100		8,9	100		139,8	100		973,5	100	in Betrieb
04:00		3,2	100		0,0	100		0,27	73		4,3	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,0	100		106914,4	100		8,9	100		140,0	100		972,5	100	in Betrieb
04:30		5,0	100		0,3	100		0,64	100		3,0	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		106392,7	100		9,0	100		139,5	100		974,8	100	in Betrieb
05:00		4,2	100		0,0	100		0,42	100		2,4	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		105572,1	100		9,0	100		139,6	100		970,8	100	in Betrieb
05:30		5,1	100		0,0	100		0,28	100		3,3	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		105697,0	100		8,7	100		139,9	100		977,3	100	in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,19	73		3,7	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,0	100		106513,2	100		8,9	100		140,0	100		975,2	100	in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		0,2	100		4,9	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,0	100		107105,4	100		9,0	100		140,3	100		971,7	100	in Betrieb
07:00		4,0	84		0,0	84		0,29	100		2,9	84		0,26	94		19,5	84		2,0	84		0,0	84		106365,2	100		9,1	84		139,8	100		962,6	100	in Betrieb
07:30		4,4	80		0,0	80		0,28	100		3,9	80		0,26	100		13,0	80		2,0	80		0,1	80		106931,5	100		9,0	80		139,9	100		971,8	100	in Betrieb
08:00		3,1	100		0,0	100		0,18	73		4,5	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,2	100		105418,9	100		8,6	100		140,1	100		975,6	100	in Betrieb
08:30		4,6	100		0,0	100		0,37	100		5,4	100		0,26	100		18,4	100		2,0	100		0,2	100		107626,7	100		8,9	100		140,1	100		976,2	100	in Betrieb
09:00		4,3	100		0,0	100		0,6	100		3,4	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,1	100		107031,2	100		9,1	100		139,9	100		969,2	100	in Betrieb
09:30		3,4	100		0,0	100		0,48	100		3,0	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,1	100		105963,7	100		8,9	100		139,8	100		971,5	100	in Betrieb
10:00		5,1	100		0,0	100		0,32	73		3,3	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,2	100		104749,5	100		8,6	100		139,9	100		982,4	100	in Betrieb
10:30		3,6	100		0,0	100		0,38	100		3,3	100		0,26	100		35,7	100		2,0	100		0,2	100		106084,4	100		8,7	100		140,4	100		979,0	100	in Betrieb
11:00		4,4	100		0,0	100		0,4	100		4,0	100		0,26	94		31,8	100		2,0	100		0,2	100		108002,8	100		8,8	100		140,1	100		975,5	100	in Betrieb
11:30		3,0	100		0,0	100		0,43	100		3,3	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		108280,6	100		9,1	100		139,8	100		967,0	100	in Betrieb
12:00		5,4	100		0,0	100		0,53	73		3,5	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,1	100		106560,4	100		8,9	100		139,8	100		973,4	100	in Betrieb
12:30		2,7	100		0,0	100		0,68	100		3,7	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,2	100		106341,3	100		8,6	100		140,4	100		978,5	100	in Betrieb
13:00		3,7	100		0,0	100		0,8	100		3,4	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,2	100		107900,0	100		8,9	100		140,1	100		973,3	100	in Betrieb
13:30		3,7	100		0,0	100		0,95	100		3,0	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		107839,4	100		9,1	100		140,1	100		965,3	100	in Betrieb
14:00		6,5	100		0,0	100		0,71	73		3,7	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,2	100		108771,3	100		9,1	100		140,2	100		957,3	100	in Betrieb
14:30		4,0	100		0,0	100		0,62	100		4,2	100		0,26	100		22,7	100		2,0	100		0,3	100		108544,2	100		8,9	100		140,2	100		970,4	100	in Betrieb
15:00		3,0	100		0,0	100		0,61	100		3,4	100		0,26	94		14,3	100		2,0	100		0,2	100		107892,4	100		9,1	100		139,9	100		965,9	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,61	100		3,1	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,3	100		107174,3	100		8,8	100		140,2	100		969,1	100	in Betrieb
16:00		4,5	100		0,0	100		0,73	73		3,6	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,3	100		109345,9	100		8,9	100		140,0	100		968,3	100	in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,84	100		3,1	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,2	100		109717,6	100		9,2	100		139,6	100		965,0	100	in Betrieb
17:00		5,5	100		0,0	100		0,8	100		3,5	100		0,26	100		30,1	100		2,0	100		0,2	100		108640,2	100		8,9	100		139,5	100		968,8	100	in Betrieb
17:30		4,7	100		0,0	100		0,46	100		4,6	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,2	100		109668,6	100		8,8	100		140,0	100		975,1	100	in Betrieb
18:00		2,7	100		0,0	100		0,43	73		3,4	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,2	100		109398,1	100		9,0	100		140,2	100		967,6	100	in Betrieb
18:30		5,0	100		0,0	100		0,72	100		4,6	100		0,26	100		15,6	100		2,0	100		0,2	100		109863,2	100		9,3	100		140,0	100		966,5	100	in Betrieb
19:00		3,0	85		0,0	85		0,66	100		4,5	85		0,26	94		16,1	85		2,0	85		0,3	85		109275,2	100		9,0	85		140,2	100		972,1	100	in Betrieb
19:30		4,3	78		0,0	78		0,71	100		3,5	78		0,26	100		26,0	78		2,0	78		0,2	78		108466,7	100		8,9	78		140,1	100		977,2	100	in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		0,28	73		2,9	100		0,25	100		21,5	100		2,0	100		0,1	100		108888,1	100		9,3	100		139,8	100		968,4	100	in Betrieb
20:30		5,2	100		0,0	100		0,41	100		2,8	100		0,26	100		36,3	100		2,0	100		0,2	100		107916,6	100		8,8	100		140,2	100		978,6	100	in Betrieb
21:00		4,8	100		0,0	100		0,45	100		3,2	100		0,26	100		21,4	100		2,0	100		0,1	100		108278,3	100		9,2	100		139,8	100		974,7	100	in Betrieb
21:30		2,8	100		0,0	100		0,25	100		3,1	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,1	100		106686,8	100		8,9	100		139,8	100		978,4	100	in Betrieb
22:00		3,3	100																																		