

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/12/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,8	100		1,7	100		0,05	100		2,6	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,0	100		112267,0	100		9,3	100		139,9	100		973,6	100		In marcia
01:00		3,3	100		1,1	100		0,01	100		2,5	100		0,25	100		26,3	100		2,0	100		0,0	100		111065,5	100		9,3	100		139,8	100		964,7	100		In marcia
01:30		5,1	100		0,7	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		110572,2	100		9,2	100		139,9	100		979,5	100		In marcia
02:00		3,6	100		0,2	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		110976,6	100		9,2	100		140,1	100		977,7	100		In marcia
02:30		2,8	100		0,4	100		0,01	100		2,6	100		0,25	100		27,2	100		2,0	100		0,0	100		111498,9	100		9,2	100		140,2	100		974,1	100		In marcia
03:00		3,0	100		0,9	100		0,1	100		2,7	100		0,26	94		26,3	100		2,0	100		0,0	100		112052,8	100		9,4	100		140,4	100		959,3	100		In marcia
03:30		4,3	100		1,9	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,0	100		112123,5	100		9,3	100		140,1	100		962,5	100		In marcia
04:00		4,1	100		1,3	100		0,05	73		2,5	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,0	100		112018,7	100		9,3	100		140,1	100		962,6	100		In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		111524,4	100		9,3	100		140,4	100		973,3	100		In marcia
05:00		3,4	100		1,2	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,0	100		112595,8	100		9,4	100		139,7	100		972,8	100		In marcia
05:30		4,0	100		2,1	100		0,11	100		3,1	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,0	100		112440,0	100		9,2	100		139,8	100		970,4	100		In marcia
06:00		3,1	100		1,1	100		0,05	73		2,8	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		111198,4	100		9,3	100		139,4	100		962,2	100		In marcia
06:30		4,0	100		0,2	100		0,12	100		2,8	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		112184,2	100		9,1	100		140,1	100		984,6	100		In marcia
07:00		4,8	84		1,3	84		0,12	100		2,7	84		0,25	94		18,8	84		2,0	84		0,0	84		112043,6	100		9,4	84		139,4	100		963,3	100		In marcia
07:30		4,0	80		0,0	80		0,11	100		2,0	80		0,26	100		31,3	80		2,0	80		0,5	80		111934,4	100		9,2	80		139,9	100		968,1	100		In marcia
08:00		6,0	100		0,4	100		0,01	73		1,9	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,4	100		112398,2	100		9,3	100		139,9	100		978,2	100		In marcia
08:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		15,9	100		2,0	100		0,3	100		111190,9	100		9,6	100		139,7	100		963,8	100		In marcia
09:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,4	100		110138,7	100		9,3	100		140,0	100		972,5	100		In marcia
09:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,3	100		109703,6	100		9,2	100		140,1	100		972,9	100		In marcia
10:00		3,3	100		0,0	100		0,06	73		3,5	100		0,25	100		22,3	100		2,0	100		0,4	100		111100,2	100		9,3	100		140,4	100		976,7	100		In marcia
10:30		3,8	100		0,0	100		0,18	100		3,5	100		0,26	100		30,1	100		2,0	100		0,4	100		109736,7	100		9,1	100		140,3	100		976,3	100		In marcia
11:00		3,1	100		0,1	100		0,23	100		3,8	100		0,25	94		28,5	100		2,0	100		0,3	100		111369,4	100		9,3	100		139,9	100		977,5	100		In marcia
11:30		3,9	100		0,5	100		0,29	100		2,3	100		0,26	100		36,8	100		2,0	100		0,3	100		111375,1	100		9,0	100		140,0	100		971,5	100		In marcia
12:00		4,6	100		0,3	100		0,03	73		1,9	100		0,26	100		35,4	100		2,0	100		0,4	100		112640,8	100		9,3	100		140,1	100		972,4	100		In marcia
12:30		4,8	100		0,4	100		0,02	100		1,8	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,3	100		112869,4	100		9,5	100		140,0	100		963,5	100		In marcia
13:00		5,1	100		0,3	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		21,1	100		2,0	100		0,3	100		111276,4	100		9,5	100		139,5	100		961,4	100		In marcia
13:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		19,6	100		2,0	100		0,3	100		110222,9	100		9,1	100		139,9	100		972,2	100		In marcia
14:00		2,8	100		0,0	100		0,09	73		2,2	100		0,25	100		20,0	100		2,0	100		0,4	100		109920,1	100		9,2	100		139,8	100		968,9	100		In marcia
14:30		3,2	100		0,0	100		0,18	100		2,5	100		0,26	100		28,3	100		2,0	100		0,5	100		109936,6	100		9,3	100		140,1	100		963,9	100		In marcia
15:00		3,8	100		0,6	100		0,24	100		2,2	100		0,26	94		30,6	100		2,0	100		0,4	100		113430,7	100		9,1	100		140,6	100		971,5	100		In marcia
15:30		4,5	100		1,1	100		0,22	100		1,8	100		0,26	100		21,9	100		2,0	100		0,5	100		113293,8	100		9,5	100		140,0	100		966,7	100		In marcia
16:00		3,0	100		0,4	100		0,13	73		2,1	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,4	100		113771,9	100		9,4	100		140,1	100		960,9	100		In marcia
16:30		4,0	100		1,3	100		0,15	100		2,2	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,4	100		113964,1	100		9,3	100		140,3	100		959,8	100		In marcia
17:00		3,2	100		2,0	100		0,11	100		2,3	100		0,26	100		19,7	100		2,0	100		0,5	100		114119,1	100		9,5	100		139,9	100		959,3	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,6	100		0,17	100		2,4	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,5	100		113136,7	100		9,5	100		139,8	100		956,0	100		In marcia
18:00		5,1	100		0,8	100		0,21	73		1,8	100		0,26	100		21,1	100		2,0	100		0,5	100		112531,0	100		9,3	100		139,3	100		958,4	100		In marcia
18:30		5,6	100		0,7	100		0,24	100		2,0	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,5	100		111325,1	100		9,2	100		139,2	100		959,7	100		In marcia
19:00		2,3	85		0,0	85		0,21	100		2,2	85		0,26	94		28,6	85		2,0	85		0,5	85		111496,1	100		8,8	85		139,7	100		970,7	100		In marcia
19:30		3,6	79		0,2	79		0,21	100		2,0	79		0,26	100		26,7	79		2,0	79		0,6	79		111869,2	100		9,2	79		140,2	100		970,8	100		In marcia
20:00		4,3	100		0,3	100		0,02	73		2,3	100		0,26	100		15,2	100		2,0	100		0,6	100		112641,3	100		9,4	100		139,2	100		967,9	100		In marcia
20:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		18,5	100		2,0	100		0,6	100		111641,1	100		9,4	100		139,6	100		957,9	100		In marcia
21:00		3,8	100		0,0	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,6	100		112337,0	100		9,2	100		140,2	100		974,5	100		In marcia
21:30		5,3	100		0,2	100		0,07	100		2,2	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,6	100														

MVA Bozen

Datum: 19/12/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,8	100		1,7	100		0,05	100		2,6	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,0	100		112267,0	100		9,3	100		139,9	100		973,6	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,1	100		0,01	100		2,5	100		0,25	100		26,3	100		2,0	100		0,0	100		111065,5	100		9,3	100		138,8	100		964,7	100		in Betrieb
01:30		5,1	100		0,7	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		110572,2	100		9,2	100		139,9	100		979,5	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,2	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		110976,6	100		9,2	100		140,1	100		977,7	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,4	100		0,01	100		2,6	100		0,25	100		27,2	100		2,0	100		0,0	100		111498,9	100		9,2	100		140,2	100		974,1	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,9	100		0,1	100		2,7	100		0,26	94		26,3	100		2,0	100		0,0	100		112052,8	100		9,4	100		140,4	100		959,3	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,9	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,0	100		112123,5	100		9,3	100		140,1	100		962,5	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		1,3	100		0,05	73		2,5	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,0	100		112018,7	100		9,3	100		140,1	100		962,6	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		111524,4	100		9,3	100		140,4	100		973,3	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,2	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,0	100		112595,8	100		9,4	100		139,7	100		972,8	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		2,1	100		0,11	100		3,1	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,0	100		112440,0	100		9,2	100		139,8	100		970,4	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,1	100		0,05	73		2,8	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		111198,4	100		9,3	100		139,4	100		962,2	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,2	100		0,12	100		2,8	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		112184,2	100		9,1	100		140,1	100		984,6	100		in Betrieb
07:00		4,8	84		1,3	84		0,12	100		2,7	84		0,25	94		18,8	84		2,0	84		0,0	84		112043,6	100		9,4	84		139,4	100		963,3	100		in Betrieb
07:30		4,0	80		0,0	80		0,11	100		2,0	80		0,26	100		31,3	80		2,0	80		0,5	80		111934,4	100		9,2	80		139,9	100		968,1	100		in Betrieb
08:00		6,0	100		0,4	100		0,01	73		1,9	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,4	100		112398,2	100		9,3	100		139,9	100		978,2	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		15,9	100		2,0	100		0,3	100		111190,9	100		9,6	100		139,7	100		963,8	100		in Betrieb
09:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,4	100		110138,7	100		9,3	100		140,0	100		972,5	100		in Betrieb
09:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,3	100		109703,6	100		9,2	100		140,1	100		972,9	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		0,06	73		3,5	100		0,25	100		22,3	100		2,0	100		0,4	100		111100,2	100		9,3	100		140,4	100		976,7	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,0	100		0,18	100		3,5	100		0,26	100		30,1	100		2,0	100		0,4	100		109736,7	100		9,1	100		140,3	100		976,3	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,1	100		0,23	100		3,8	100		0,25	94		28,5	100		2,0	100		0,3	100		111369,4	100		9,3	100		139,9	100		977,5	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		0,5	100		0,29	100		2,3	100		0,26	100		36,8	100		2,0	100		0,3	100		111375,1	100		9,0	100		140,0	100		971,5	100		in Betrieb
12:00		4,6	100		0,3	100		0,03	73		1,9	100		0,26	100		35,4	100		2,0	100		0,4	100		112640,8	100		9,3	100		140,1	100		972,4	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		0,4	100		0,02	100		1,8	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,3	100		112869,4	100		9,5	100		140,0	100		963,5	100		in Betrieb
13:00		5,1	100		0,3	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		21,1	100		2,0	100		0,3	100		111276,4	100		9,5	100		139,5	100		961,4	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		19,6	100		2,0	100		0,3	100		110222,9	100		9,1	100		139,9	100		972,2	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,0	100		0,09	73		2,2	100		0,25	100		20,0	100		2,0	100		0,4	100		109920,1	100		9,2	100		139,8	100		968,9	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		0,0	100		0,18	100		2,5	100		0,26	100		28,3	100		2,0	100		0,5	100		109936,6	100		9,3	100		140,1	100		963,9	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,6	100		0,24	100		2,2	100		0,26	94		30,6	100		2,0	100		0,4	100		113430,7	100		9,1	100		140,6	100		971,5	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		1,1	100		0,22	100		1,8	100		0,26	100		21,9	100		2,0	100		0,5	100		113293,8	100		9,5	100		140,0	100		966,7	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,4	100		0,13	73		2,1	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,4	100		113771,9	100		9,4	100		140,1	100		960,9	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		1,3	100		0,15	100		2,2	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,4	100		113964,1	100		9,3	100		140,3	100		959,8	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		2,0	100		0,11	100		2,3	100		0,26	100		19,7	100		2,0	100		0,5	100		114119,1	100		9,5	100		139,9	100		959,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,6	100		0,17	100		2,4	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,5	100		113136,7	100		9,5	100		139,8	100		956,0	100		in Betrieb
18:00		5,1	100		0,8	100		0,21	73		1,8	100		0,26	100		21,1	100		2,0	100		0,5	100		112531,0	100		9,3	100		139,3	100		958,4	100		in Betrieb
18:30		5,6	100		0,7	100		0,24	100		2,0	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,5	100		111325,1	100		9,2	100		139,2	100		959,7	100		in Betrieb
19:00		2,3	85		0,0	85		0,21	100		2,2	85		0,26	94		28,6	85		2,0	85		0,5	85		111496,1	100		8,8	85		139,7	100		970,7	100		in Betrieb
19:30		3,6	79		0,2	79		0,21	100		2,0	79		0,26	100		26,7	79		2,0	79		0,6	79		111869,2	100		9,2	79		140,2	100		970,8	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,3	100		0,02	73		2,3	100		0,26	100		15,2	100		2,0	100		0,6	100		112641,3	100		9,4	100		139,2	100		967,9	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		18,5	100		2,0	100		0,6	100		111641,1	100		9,4	100		139,6	100		957,9	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		0,0	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,6	100		112337,0	100		9,2	100		140,2	100		974,5	100		in Betrieb
21:30		5,3	100		0,2	100		0,07	100		2,2	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,6	100		1												