

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/12/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		0,5	100		0,17	100		2,4	100		0,26	100		36,1	100		1,9	100		0,6	100		111852,9	100		9,1	100		140,4	100		963,6	100	In marcia
01:00		4,2	100		1,4	100		0,24	100		2,0	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,5	100		113303,1	100		9,3	100		140,4	100		956,0	100	In marcia
01:30		5,3	100		0,9	100		0,28	100		2,0	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,5	100		112980,8	100		9,4	100		140,1	100		960,8	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,0	100		0,03	73		2,2	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,5	100		112589,8	100		9,2	100		139,6	100		966,2	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,0	100		0,01	100		2,2	100		0,26	100		18,7	100		2,0	100		0,7	100		111527,6	100		9,4	100		139,1	100		959,0	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		18,9	100		1,9	100		0,6	100		110635,2	100		9,1	100		139,4	100		964,3	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,7	100		109537,3	100		9,1	100		140,0	100		965,3	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,7	100		108996,5	100		8,7	100		140,0	100		971,0	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,6	100		110277,7	100		9,0	100		140,2	100		964,7	100	In marcia
05:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,6	100		110005,1	100		9,1	100		139,8	100		960,1	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,6	100		109119,8	100		9,1	100		139,7	100		960,5	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,5	100		107629,5	100		9,6	100		139,7	100		945,3	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,0	100		0,08	100		1,9	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,5	100		106457,7	100		9,2	100		140,0	100		947,9	100	In marcia
07:00		5,1	84		0,0	84		0,28	100		2,4	84		0,26	94		25,7	84		1,9	84		0,6	84		105496,6	100		9,1	84		139,6	100		957,3	100	In marcia
07:30		3,9	80		0,0	80		0,53	100		2,4	80		0,26	100		27,1	80		2,0	80		0,0	80		105656,4	100		9,2	80		139,7	100		954,8	100	In marcia
08:00		5,3	100		0,0	100		0,19	73		2,7	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,1	100		105603,9	100		9,0	100		139,8	100		963,8	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,0	100		0,25	100		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,0	100		106534,5	100		9,1	100		139,7	100		964,5	100	In marcia
09:00		3,8	100		0,0	100		0,38	100		2,3	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		106606,3	100		9,1	100		140,0	100		960,8	100	In marcia
09:30		4,7	100		0,0	100		0,55	100		2,4	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		106101,8	100		8,9	100		140,4	100		969,8	100	In marcia
10:00		4,7	100		0,0	100		0,13	73		2,4	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,0	100		108062,5	100		8,7	100		140,4	100		976,3	100	In marcia
10:30		4,5	100		0,0	100		0,1	100		2,7	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		108834,8	100		9,2	100		139,9	100		966,7	100	In marcia
11:00		3,1	100		0,0	100		0,12	100		3,7	100		0,26	94		25,2	100		1,9	100		0,0	100		108971,9	100		9,0	100		140,0	100		959,1	100	In marcia
11:30		5,1	100		0,3	100		0,18	100		3,3	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		109440,3	100		9,1	100		139,4	100		958,5	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,0	100		0,09	73		2,8	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		109393,9	100		9,3	100		139,6	100		962,2	100	In marcia
12:30		3,1	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,0	100		108571,2	100		9,2	100		139,6	100		975,1	100	In marcia
13:00		5,6	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		108308,1	100		9,3	100		140,0	100		965,4	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,0	100		0,13	100		4,1	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		108806,2	100		9,1	100		140,0	100		969,2	100	In marcia
14:00		4,1	100		0,0	100		0,07	73		4,3	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		110646,4	100		9,0	100		140,6	100		971,1	100	In marcia
14:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		110947,6	100		9,2	100		140,6	100		975,8	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		24,1	100		1,9	100		0,0	100		111081,1	100		9,4	100		140,2	100		970,3	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		111025,2	100		9,3	100		140,4	100		954,3	100	In marcia
16:00		6,7	100		1,2	100		0,04	73		3,0	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		112539,1	100		9,3	100		140,2	100		967,5	100	In marcia
16:30		3,2	100		0,0	100		0,06	100		3,1	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		111135,2	100		9,5	100		139,7	100		960,4	100	In marcia
17:00		3,2	100		0,0	100		0,09	100		3,0	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,1	100		111456,9	100		9,3	100		140,0	100		969,1	100	In marcia
17:30		4,8	100		0,4	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		111311,4	100		9,2	100		140,1	100		974,6	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,2	100		0,04	73		2,7	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,1	100		110496,7	100		9,2	100		139,2	100		970,0	100	In marcia
18:30		4,4	100		0,0	100		0,1	100		3,0	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		110621,8	100		9,0	100		139,9	100		968,3	100	In marcia
19:00		5,0	85		0,0	85		0,1	100		3,2	85		0,26	94		20,3	85		1,9	85		0,2	85		111881,8	100		9,2	85		139,9	100		975,7	100	In marcia
19:30		2,4	79		0,0	79		0,12	100		2,9	79		0,25	100		20,7	79		1,9	79		0,4	79		111951,2	100		9,5	79		139,9	100		969,1	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,0	100		0,01	73		2,8	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,5	100		109797,1	100		9,2	100		140,1	100		970,5	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,5	100		109798,1	100		9,3	100		140,2	100		969,4	100	In marcia
21:00		2,9	100		0,1	100		0,05	100		3,3	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,6	100		109593,9	100		9,0	100		139,8	100		965,0	100	In marcia
21:30		4,7	100		1,0	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,5	100		110189,2	100		9,2	100		140,0	100		975,4	100	In marcia
22:00		5,3	100																																		

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 20/12/2024

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C			Anlage			
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert		ID %	Wert	ID %
00:30		3,0	100	0,5	100	0,17	100	2,4	100	0,26	100	36,1	100	1,9	100	0,6	100	111852,9	100	9,1	100	140,4	100	963,6	100				in Betrieb	
01:00		4,2	100	1,4	100	0,24	100	2,0	100	0,26	100	30,8	100	1,9	100	0,5	100	113303,1	100	9,3	100	140,4	100	956,0	100				in Betrieb	
01:30		5,3	100	0,9	100	0,28	100	2,0	100	0,26	100	24,5	100	2,0	100	0,5	100	112980,8	100	9,4	100	140,1	100	960,8	100				in Betrieb	
02:00		4,1	100	0,0	100	0,03	73	2,2	100	0,26	100	20,8	100	1,9	100	0,5	100	112589,8	100	9,2	100	139,6	100	962,0	100				in Betrieb	
02:30		4,2	100	0,0	100	0,01	100	2,2	100	0,26	100	18,7	100	2,0	100	0,7	100	111527,6	100	9,4	100	139,1	100	959,0	100				in Betrieb	
03:00		4,3	100	0,0	100	0,0	100	2,1	100	0,26	94	18,9	100	1,9	100	0,6	100	110635,2	100	9,1	100	139,4	100	964,3	100				in Betrieb	
03:30		3,2	100	0,0	100	0,0	100	2,1	100	0,26	100	18,8	100	1,9	100	0,7	100	109537,3	100	9,1	100	140,0	100	965,3	100				in Betrieb	
04:00		4,2	100	0,0	100	0,0	73	2,3	100	0,26	100	23,7	100	1,9	100	0,7	100	108996,5	100	8,7	100	140,0	100	971,0	100				in Betrieb	
04:30		4,2	100	0,0	100	0,0	100	2,0	100	0,26	100	28,1	100	1,9	100	0,6	100	110277,7	100	9,0	100	140,2	100	964,7	100				in Betrieb	
05:00		4,6	100	0,0	100	0,0	100	2,3	100	0,26	100	23,8	100	1,9	100	0,6	100	110005,1	100	9,1	100	139,8	100	961,0	100				in Betrieb	
05:30		3,1	100	0,0	100	0,0	100	2,2	100	0,26	100	24,0	100	1,9	100	0,6	100	109119,8	100	9,1	100	139,7	100	960,5	100				in Betrieb	
06:00		3,2	100	0,0	100	0,0	73	1,9	100	0,26	100	24,4	100	1,9	100	0,5	100	107629,5	100	9,6	100	139,7	100	945,3	100				in Betrieb	
06:30		4,5	100	0,0	100	0,08	100	1,9	100	0,26	100	29,4	100	1,9	100	0,5	100	106457,7	100	9,2	100	140,0	100	947,9	100				in Betrieb	
07:00		5,1	84	0,0	84	0,28	100	2,4	84	0,26	94	25,7	84	1,9	84	0,6	84	105496,6	100	9,1	84	139,6	100	957,3	100				in Betrieb	
07:30		3,9	80	0,0	80	0,53	100	2,4	80	0,26	100	27,1	80	2,0	80	0,0	80	105656,4	100	9,2	80	139,7	100	954,8	100				in Betrieb	
08:00		5,3	100	0,0	100	0,19	73	2,7	100	0,26	100	25,8	100	2,0	100	0,1	100	105603,9	100	9,0	100	139,8	100	963,8	100				in Betrieb	
08:30		2,4	100	0,0	100	0,25	100	2,8	100	0,26	100	20,0	100	1,9	100	0,0	100	106534,5	100	9,1	100	139,7	100	964,5	100				in Betrieb	
09:00		3,8	100	0,0	100	0,38	100	2,3	100	0,26	100	26,8	100	1,9	100	0,0	100	106606,3	100	9,1	100	140,0	100	960,8	100				in Betrieb	
09:30		4,7	100	0,0	100	0,55	100	2,4	100	0,26	100	30,5	100	1,9	100	0,1	100	106101,8	100	8,9	100	140,4	100	969,8	100				in Betrieb	
10:00		4,7	100	0,0	100	0,13	73	2,4	100	0,26	100	35,6	100	1,9	100	0,0	100	108062,5	100	8,7	100	140,4	100	976,3	100				in Betrieb	
10:30		4,5	100	0,0	100	0,1	100	2,7	100	0,25	100	21,3	100	1,9	100	0,0	100	108834,8	100	9,2	100	139,9	100	966,7	100				in Betrieb	
11:00		3,1	100	0,0	100	0,12	100	3,7	100	0,26	94	25,2	100	1,9	100	0,0	100	108971,9	100	9,0	100	140,0	100	959,1	100				in Betrieb	
11:30		5,1	100	0,3	100	0,18	100	3,3	100	0,25	100	23,0	100	1,9	100	0,0	100	109440,3	100	9,1	100	139,4	100	958,5	100				in Betrieb	
12:00		2,9	100	0,0	100	0,09	73	2,8	100	0,25	100	22,3	100	1,9	100	0,0	100	109393,9	100	9,3	100	139,6	100	962,2	100				in Betrieb	
12:30		3,1	100	0,0	100	0,19	100	3,2	100	0,26	100	21,9	100	1,9	100	0,0	100	108571,2	100	9,2	100	139,6	100	975,1	100				in Betrieb	
13:00		5,6	100	0,0	100	0,13	100	3,2	100	0,26	100	25,6	100	1,9	100	0,0	100	108308,1	100	9,3	100	140,0	100	965,4	100				in Betrieb	
13:30		3,2	100	0,0	100	0,13	100	4,1	100	0,26	100	23,6	100	1,9	100	0,0	100	108806,2	100	9,1	100	140,0	100	969,2	100				in Betrieb	
14:00		4,1	100	0,0	100	0,07	73	4,3	100	0,26	100	32,4	100	1,9	100	0,1	100	110646,4	100	9,0	100	140,6	100	971,1	100				in Betrieb	
14:30		2,7	100	0,0	100	0,0	100	2,9	100	0,26	100	26,8	100	1,9	100	0,0	100	110947,6	100	9,2	100	140,6	100	975,8	100				in Betrieb	
15:00		2,5	100	0,0	100	0,0	100	2,8	100	0,25	94	24,1	100	1,9	100	0,0	100	111081,1	100	9,4	100	140,2	100	970,3	100				in Betrieb	
15:30		3,7	100	0,3	100	0,0	100	3,3	100	0,26	100	31,1	100	1,9	100	0,0	100	111025,2	100	9,3	100	140,4	100	954,3	100				in Betrieb	
16:00		6,7	100	1,2	100	0,04	73	3,0	100	0,26	100	30,3	100	1,9	100	0,0	100	112539,1	100	9,3	100	140,2	100	967,5	100				in Betrieb	
16:30		3,2	100	0,0	100	0,06	100	3,1	100	0,26	100	22,8	100	1,9	100	0,1	100	111135,2	100	9,5	100	139,7	100	960,4	100				in Betrieb	
17:00		3,2	100	0,0	100	0,09	100	3,0	100	0,26	100	20,2	100	1,9	100	0,1	100	111456,9	100	9,3	100	140,0	100	969,1	100				in Betrieb	
17:30		4,8	100	0,4	100	0,13	100	2,6	100	0,26	100	26,2	100	1,9	100	0,1	100	111311,4	100	9,2	100	140,1	100	974,6	100				in Betrieb	
18:00		4,0	100	0,2	100	0,04	73	2,7	100	0,26	100	21,2	100	1,9	100	0,1	100	110496,7	100	9,2	100	139,2	100	970,0	100				in Betrieb	
18:30		4,4	100	0,0	100	0,1	100	3,0	100	0,26	100	24,1	100	1,9	100	0,1	100	110621,8	100	9,0	100	139,9	100	968,3	100				in Betrieb	
19:00		5,0	85	0,0	85	0,1	100	3,2	85	0,26	94	20,3	85	1,9	85	0,2	85	111881,8	100	9,2	85	139,9	100	975,7	100				in Betrieb	
19:30		2,4	79	0,0	79	0,12	100	2,9	79	0,25	100	20,7	79	1,9	79	0,4	79	111951,2	100	9,5	79	139,9	100	969,1	100				in Betrieb	
20:00		2,6	100	0,0	100	0,01	73	2,8	100	0,26	100	24,5	100	1,9	100	0,5	100	109797,1	100	9,2	100	140,1	100	970,5	100				in Betrieb	
20:30		2,5	100	0,0	100	0,0	100	2,9	100	0,26	100	24,9	100	1,9	100	0,5	100	109798,1	100	9,3	100	140,2	100	969,4	100				in Betrieb	
21:00		2,9	100	0,1	100	0,05	100	3,3	100	0,26	100	30,3	100	1,9	100	0,6	100	109593,9	100	9,0	100	139,8	100	965,0	100				in Betrieb	
21:30		4,7	100	1,0	100	0,11	100	2,9	100	0,26	100	27,2	100	1,9	100	0,5	100	110189,2	100	9,2	100	140,0	100	975,4	100				in Betrieb	
22:00		5,3	100	1,2	100	0,0	73	2,7	100	0,25	100	28,0	100	1,9	100	0,5	100	110708,9	100	9,3	100	139,9	100	967,3	100				in Betrieb	
22:30		3,9	100	0,1	100	0,0	100	3,1	100	0,26	100	28,1	100	1,9	100	0,4	100	111050,3	100	9,2	100	140,1	100	969,0	100				in Betrieb	
23:00		2,1	100	0,3	100	0,0	100	3,3	100	0,26	94	22,6	100	1,9	100	0,5	100	111692,7	100	9,3	100	139,8	100	964,2	100				in Betrieb	
23:30		5,4	100	1,9	100	0,0	100	2,7	100	0,25	100	20,7	100	1,9	100	0,4	100	110912,3	100	9,3	100	139,5	100	966,7	100				in Betrieb	
24:00		4,8	100	0,6	100	0,06	73	2,9	100	0,25	100	20,4	100	1,8	100	0,4	100	110579,0	100	9,2	100	139,5	100	974,0	100				in Betrieb	
MIN		2,1		0		0		1,9		0,25		18,7		1,8		0		105496,6		8,7		139,1		945,3						
MAX		6,7																												