

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		110919,6	100		9,1	100		139,8	100		962,7	100		In marcia
01:00		4,2	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		111294,4	100		9,3	100		140,0	100		957,5	100		In marcia
01:30		2,3	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		34,8	100		2,0	100		0,2	100		111032,8	100		9,3	100		139,7	100		952,7	100		In marcia
02:00		5,5	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		34,0	100		2,0	100		0,2	100		110772,7	100		9,0	100		139,8	100		960,3	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,7	100		0,06	100		2,6	100		0,25	99		25,5	100		2,0	100		0,2	100		111314,9	100		9,4	100		139,9	100		952,8	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,2	100		0,11	100		2,7	100		0,25	95		28,2	100		2,0	100		0,2	100		111901,7	100		9,2	100		140,1	100		965,2	100		In marcia
03:30		3,4	100		1,6	100		0,17	100		2,7	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,1	100		113139,2	100		9,4	100		139,9	100		958,3	100		In marcia
04:00		3,7	100		1,0	100		0,04	73		2,6	100		0,25	100		27,1	100		2,0	100		0,2	100		112908,3	100		9,3	100		140,0	100		958,2	100		In marcia
04:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,2	100		113126,0	100		9,5	100		139,7	100		955,2	100		In marcia
05:00		4,8	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,0	100		2,0	100		0,2	100		112911,6	100		9,2	100		139,9	100		959,7	100		In marcia
05:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		112633,4	100		9,4	100		139,9	100		957,6	100		In marcia
06:00		3,4	100		1,7	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		30,3	100		2,0	100		0,2	100		112685,8	100		9,2	100		140,1	100		959,4	100		In marcia
06:30		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	99		30,7	100		2,0	100		0,2	100		114465,3	100		9,3	100		140,5	100		958,6	100		In marcia
07:00		5,1	85		2,1	85		0,0	100		2,8	85		0,25	95		19,8	85		2,0	85		0,2	85		114585,2	100		9,4	85		139,1	100		956,5	100		In marcia
07:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,25	100		13,2	79		1,9	79		0,5	79		114535,0	100		9,7	79		139,8	100		954,3	100		In marcia
08:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		10,4	100		2,0	100		0,5	100		111110,0	100		9,4	100		139,4	100		958,7	100		In marcia
08:30		5,3	100		0,1	100		0,06	100		3,2	100		0,24	100		9,3	100		2,0	100		0,4	100		110211,1	100		9,5	100		139,4	100		966,9	100		In marcia
09:00		4,1	100		0,0	100		0,04	100		3,3	100		0,24	100		12,7	100		2,0	100		0,4	100		109181,2	100		9,1	100		139,6	100		968,0	100		In marcia
09:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,5	100		107502,0	100		9,2	100		139,8	100		960,2	100		In marcia
10:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		32,1	100		2,0	100		0,4	100		108713,1	100		8,9	100		140,1	100		967,5	100		In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	99		36,1	100		2,0	100		0,4	100		109901,0	100		9,0	100		140,5	100		973,5	100		In marcia
11:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		33,6	100		2,0	100		0,5	100		111499,8	100		9,3	100		140,0	100		958,8	100		In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		31,1	100		1,9	100		0,3	100		111287,6	100		9,8	100		139,6	100		948,6	100		In marcia
12:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		35,1	100		1,9	100		0,4	100		110673,7	100		9,3	100		139,9	100		959,0	100		In marcia
12:30		2,6	100		0,0	100		0,11	100		5,8	100		0,25	100		27,7	100		2,0	100		0,3	100		110610,1	100		9,5	100		140,5	100		958,6	100		In marcia
13:00		2,3	100		0,0	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,4	100		111204,7	100		9,5	100		140,1	100		956,1	100		In marcia
13:30		3,0	100		1,5	100		0,19	100		3,1	100		0,25	100		33,3	100		1,9	100		0,5	100		112716,7	100		9,3	100		140,4	100		957,5	100		In marcia
14:00		3,0	100		1,8	100		0,03	73		2,0	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,4	100		112520,2	100		9,7	100		139,8	100		946,2	100		In marcia
14:30		2,4	100		1,4	100		0,05	100		2,3	100		0,26	99		20,3	100		1,9	100		0,4	100		111545,3	100		9,4	100		140,0	100		950,7	100		In marcia
15:00		3,6	100		2,0	100		0,09	100		2,8	100		0,26	95		23,6	100		1,9	100		0,4	100		111255,3	100		9,2	100		140,0	100		947,0	100		In marcia
15:30		2,5	100		1,3	100		0,06	100		3,4	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,4	100		112867,8	100		9,3	100		140,2	100		953,6	100		In marcia
16:00		2,3	100		1,1	100		0,06	73		2,0	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,5	100		113798,2	100		9,4	100		140,5	100		949,1	100		In marcia
16:30		2,4	100		1,6	100		0,06	100		2,0	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,5	100		114173,3	100		9,3	100		140,3	100		947,3	100		In marcia
17:00		3,4	100		2,0	100		0,1	100		2,0	100		0,25	100		19,7	100		2,0	100		0,5	100		113551,4	100		9,5	100		140,3	100		956,5	100		In marcia
17:30		2,7	100		0,6	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,5	100		112459,2	100		9,3	100		139,5	100		951,9	100		In marcia
18:00		2,7	100		0,6	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		110005,0	100		9,1	100		139,0	100		950,4	100		In marcia
18:30		5,2	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	99		19,9	100		2,0	100		0,5	100		110896,2	100		9,1	100		138,8	100		960,3	100		In marcia
19:00		7,2	84		1,2	84		0,0	100		2,4	84		0,25	95		24,0	84		2,0	84		0,5	84		109464,8	100		9,1	84		139,3	100		964,5	100		In marcia
19:30		2,7	80		0,0	80		0,0	100		2,3	80		0,25	100		23,5	80		2,0	80		0,3	80		109632,7	100		9,3	80		139,6	100		960,7	100		In marcia
20:00		1,9	100		0,0	100		0,04	73		2,0	100		0,25	100		33,3	100		1,9	100		0,4	100		108895,0	100		9,0	100		140,1	100		960,1	100		In marcia
20:30		3,9	100		0,2	100		0,14	100		2,2	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,3	100		109798,4	100		9,1	100		139,9	100		957,1	100		In marcia
21:00		5,1	100		0,7	100		0,23	100		2,1	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,3	100		109676,9	100		9,3	100		139,7	100		947,5	100		In marcia
21:30		3,5	100		0,4	100		0,16	100		2,1	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,3	100		110459,2	100											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		110919,6	100	9,1	100		139,8	100		962,7	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		111294,4	100	9,3	100		140,0	100		957,5	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		34,8	100		2,0	100		0,2	100		111032,8	100	9,3	100		139,7	100		952,7	100		in Betrieb
02:00		5,5	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		34,0	100		2,0	100		0,2	100		110772,7	100	9,0	100		139,8	100		960,3	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,7	100		0,06	100		2,6	100		0,25	99		25,5	100		2,0	100		0,2	100		111314,9	100	9,4	100		139,9	100		952,8	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,2	100		0,11	100		2,7	100		0,25	95		28,2	100		2,0	100		0,2	100		111901,7	100	9,2	100		140,1	100		965,2	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,6	100		0,17	100		2,7	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,1	100		113139,2	100	9,4	100		139,9	100		958,3	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		1,0	100		0,04	73		2,6	100		0,25	100		27,1	100		2,0	100		0,2	100		112908,3	100	9,3	100		140,0	100		958,2	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,2	100		113126,0	100	9,5	100		139,7	100		955,2	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,0	100		2,0	100		0,2	100		112911,6	100	9,2	100		139,9	100		959,7	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		112633,4	100	9,4	100		139,9	100		957,6	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,7	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		30,3	100		2,0	100		0,2	100		112685,8	100	9,2	100		140,1	100		959,4	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	99		30,7	100		2,0	100		0,2	100		114465,3	100	9,3	100		140,5	100		958,6	100		in Betrieb
07:00		5,1	85		2,1	85		0,0	100		2,8	85		0,25	95		19,8	85		2,0	85		0,2	85		114585,2	100	9,4	85		139,1	100		956,5	100		in Betrieb
07:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,25	100		13,2	79		1,9	79		0,5	79		114535,0	100	9,7	79		139,8	100		954,3	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		10,4	100		2,0	100		0,5	100		111110,0	100	9,4	100		139,4	100		958,7	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		0,1	100		0,06	100		3,2	100		0,24	100		9,3	100		2,0	100		0,4	100		110211,1	100	9,5	100		139,4	100		966,9	100		in Betrieb
09:00		4,1	100		0,0	100		0,04	100		3,3	100		0,24	100		12,7	100		2,0	100		0,4	100		109181,2	100	9,1	100		139,6	100		968,0	100		in Betrieb
09:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,5	100		107502,0	100	9,2	100		139,8	100		960,2	100		in Betrieb
10:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		32,1	100		2,0	100		0,4	100		108713,1	100	8,9	100		140,1	100		967,5	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	99		36,1	100		2,0	100		0,4	100		109901,0	100	9,0	100		140,5	100		973,5	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		33,6	100		2,0	100		0,5	100		111499,8	100	9,3	100		140,0	100		958,8	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		31,1	100		1,9	100		0,3	100		111287,6	100	9,8	100		139,6	100		948,6	100		in Betrieb
12:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		35,1	100		1,9	100		0,4	100		110673,7	100	9,3	100		139,9	100		959,0	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100		0,11	100		5,8	100		0,25	100		27,7	100		2,0	100		0,3	100		110610,1	100	9,5	100		140,5	100		958,6	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,0	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,4	100		111204,7	100	9,5	100		140,1	100		956,1	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		1,5	100		0,19	100		3,1	100		0,25	100		33,3	100		1,9	100		0,5	100		112716,7	100	9,3	100		140,4	100		957,5	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		1,8	100		0,03	73		2,0	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,4	100		112520,2	100	9,7	100		139,8	100		946,2	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,4	100		0,05	100		2,3	100		0,26	99		20,3	100		1,9	100		0,4	100		111545,3	100	9,4	100		140,0	100		950,7	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		2,0	100		0,09	100		2,8	100		0,26	95		23,6	100		1,9	100		0,4	100		111255,3	100	9,2	100		140,0	100		947,0	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,3	100		0,06	100		3,4	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,4	100		112867,8	100	9,3	100		140,2	100		953,6	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,1	100		0,06	73		2,0	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,5	100		113798,2	100	9,4	100		140,5	100		949,1	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,6	100		0,06	100		2,0	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,5	100		114173,3	100	9,3	100		140,3	100		947,3	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		2,0	100		0,1	100		2,0	100		0,25	100		19,7	100		2,0	100		0,5	100		113551,4	100	9,5	100		140,3	100		956,5	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,6	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,5	100		112459,2	100	9,3	100		139,5	100		951,9	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,6	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		110005,0	100	9,1	100		139,0	100		950,4	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	99		19,9	100		2,0	100		0,5	100		110896,2	100	9,1	100		138,8	100		960,3	100		in Betrieb
19:00		7,2	84		1,2	84		0,0	100		2,4	84		0,25	95		24,0	84		2,0	84		0,5	84		109464,8	100	9,1	84		139,3	100		964,5	100		in Betrieb
19:30		2,7	80		0,0	80		0,0	100		2,3	80		0,25	100		23,5	80		2,0	80		0,3	80		109632,7	100	9,3	80		139,6	100		960,7	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		0,0	100		0,04	73		2,0	100		0,25	100		33,3	100		1,9	100		0,4	100		108895,0	100	9,0	100		140,1	100		960,1	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,2	100		0,14	100		2,2	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,3	100		109798,4	100	9,1	100		139,9	100		957,1	100		in Betrieb
21:00		5,1	100		0,7	100		0,23	100		2,1	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,3	100		109676,9	100	9,3	100		139,7	100		947,5	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,4	100		0,16	100		2,1	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,3	100		110459,2	100	9,1	100		139,8	100		954,7	100		in Betrieb
22:00		4,0	100		0,8	100		0,0	73		1,8	100																									