

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/01/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		109455,9	100		9,0	100		139,5	100		955,6	100		In marcia
01:00		1,7	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		109644,3	100		9,2	100		139,7	100		962,2	100		In marcia
01:30		2,5	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		110065,7	100		8,9	100		139,8	100		965,2	100		In marcia
02:00		2,1	100		1,6	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		111074,2	100		8,9	100		139,9	100		972,5	100		In marcia
02:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	97		23,6	100		1,9	100		0,2	100		111256,5	100		9,3	100		139,7	100		961,9	100		In marcia
03:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	98		29,1	100		2,0	100		0,1	100		111518,3	100		9,2	100		140,3	100		957,2	100		In marcia
03:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		111763,4	100		9,0	100		140,4	100		966,1	100		In marcia
04:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,2	100		111986,9	100		9,1	100		140,3	100		966,7	100		In marcia
04:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		25,3	100		1,9	100		0,3	100		112938,7	100		9,1	100		141,2	100		967,8	100		In marcia
05:00		3,0	100		2,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,3	100		113871,1	100		9,2	100		141,0	100		968,3	100		In marcia
05:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,2	100		112737,5	100		9,6	100		139,5	100		958,7	100		In marcia
06:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		111806,2	100		9,1	100		139,7	100		968,3	100		In marcia
06:30		3,1	100		0,4	100		0,01	100		2,4	100		0,26	97		25,2	100		1,9	100		0,2	100		110724,5	100		9,1	100		139,9	100		966,9	100		In marcia
07:00		4,0	86		1,8	86		0,0	100		2,2	86		0,26	98		22,5	86		1,9	86		0,2	86		109509,4	100		9,2	86		138,6	100		965,8	100		In marcia
07:30		2,2	78		0,8	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		39,2	78		1,9	78		0,3	78		108729,8	100		8,7	78		138,7	100		971,6	100		In marcia
08:00		3,5	100		2,4	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,4	100		109391,9	100		9,1	100		139,6	100		963,7	100		In marcia
08:30		2,4	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,5	100		110371,8	100		8,9	100		140,4	100		969,4	100		In marcia
09:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,4	100		111859,9	100		9,3	100		140,4	100		970,3	100		In marcia
09:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		112578,9	100		9,4	100		141,0	100		959,9	100		In marcia
10:00		2,4	100		1,3	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,6	100		111923,3	100		8,9	100		140,1	100		971,7	100		In marcia
10:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	97		22,4	100		1,9	100		0,6	100		112413,4	100		9,2	100		140,1	100		964,1	100		In marcia
11:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	98		19,9	100		1,9	100		0,5	100		112187,2	100		9,4	100		139,6	100		964,4	100		In marcia
11:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,6	100		111286,9	100		8,8	100		140,0	100		975,8	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,6	100		111079,6	100		9,2	100		140,0	100		963,6	100		In marcia
12:30		1,7	100		2,2	100		0,0	100		2,2	100		0,27	100		32,8	100		1,9	100		0,5	100		111456,6	100		9,0	100		141,3	100		964,9	100		In marcia
13:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,6	100		112525,7	100		9,3	100		140,2	100		966,1	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,2	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,7	100		111075,5	100		9,2	100		139,9	100		960,3	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,8	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,5	100		109497,5	100		9,4	100		138,8	100		954,2	100		In marcia
14:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	97		30,0	100		1,9	100		0,5	100		108223,4	100		8,8	100		139,4	100		962,9	100		In marcia
15:00		1,7	100		2,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	98		27,8	100		1,9	100		0,4	100		108806,2	100		9,0	100		139,5	100		967,1	100		In marcia
15:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,5	100		108389,2	100		8,9	100		139,5	100		973,8	100		In marcia
16:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,5	100		108652,5	100		9,0	100		139,6	100		968,4	100		In marcia
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,4	100		108384,5	100		8,9	100		139,8	100		973,0	100		In marcia
17:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		108764,6	100		8,9	100		139,8	100		974,9	100		In marcia
17:30		3,6	100		1,4	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,4	100		108908,1	100		8,4	100		140,1	100		983,4	100		In marcia
18:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,5	100		109777,2	100		8,8	100		139,9	100		974,7	100		In marcia
18:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	96		29,2	100		1,9	100		0,4	100		110233,9	100		9,1	100		139,5	100		967,2	100		In marcia
19:00		1,9	86		1,4	86		0,0	100		2,2	86		0,26	98		27,6	86		1,9	86		0,4	86		110227,7	100		9,1	86		139,7	100		972,1	100		In marcia
19:30		4,3	78		2,7	78		0,0	100		2,0	78		0,26	100		21,5	78		1,9	78		0,3	78		110248,7	100		9,2	78		139,7	100		969,8	100		In marcia
20:00		2,6	100		0,8	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,3	100		108492,4	100		9,1	100		139,9	100		971,0	100		In marcia
20:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		107691,2	100		8,8	100		139,7	100		973,4	100		In marcia
21:00		5,9	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,3	100		108861,3	100		8,9	100		140,0	100		971,8	100		In marcia
21:30		2,3	100		0,0	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,4	100		108013,8	100		9,0	100								

MVA Bozen

Datum: 09/01/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		109455,9	100	9,0	100		139,5	100		955,6	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		109644,3	100	9,2	100		139,7	100		962,2	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		110065,7	100	8,9	100		139,8	100		965,2	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,6	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		111074,2	100	8,9	100		139,9	100		972,5	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	97		23,6	100		1,9	100		0,2	100		111256,5	100	9,3	100		139,7	100		961,9	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	98		29,1	100		2,0	100		0,1	100		111518,3	100	9,2	100		140,3	100		957,2	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		111763,4	100	9,0	100		140,4	100		966,1	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,2	100		111986,9	100	9,1	100		140,3	100		966,7	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		25,3	100		1,9	100		0,3	100		112938,7	100	9,1	100		141,2	100		967,8	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		2,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,3	100		113871,1	100	9,2	100		141,0	100		968,3	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,2	100		112737,5	100	9,6	100		139,5	100		958,7	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		111806,2	100	9,1	100		139,7	100		968,3	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,4	100		0,01	100		2,4	100		0,26	97		25,2	100		1,9	100		0,2	100		110724,5	100	9,1	100		139,9	100		966,9	100		in Betrieb
07:00		4,0	86		1,8	86		0,0	100		2,2	86		0,26	98		22,5	86		1,9	86		0,2	86		109509,4	100	9,2	86		138,6	100		965,8	100		in Betrieb
07:30		2,2	78		0,8	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		39,2	78		1,9	78		0,3	78		108729,8	100	8,7	78		138,7	100		971,6	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		2,4	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,4	100		109391,9	100	9,1	100		139,6	100		963,7	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,5	100		110371,8	100	8,9	100		140,4	100		969,4	100		in Betrieb
09:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,4	100		111859,9	100	9,3	100		140,4	100		970,3	100		in Betrieb
09:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		112578,9	100	9,4	100		141,0	100		959,9	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,3	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,6	100		111923,3	100	8,9	100		140,1	100		971,7	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	97		22,4	100		1,9	100		0,6	100		112413,4	100	9,2	100		140,1	100		964,1	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	98		19,9	100		1,9	100		0,5	100		112187,2	100	9,4	100		139,6	100		964,4	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,6	100		111286,9	100	8,8	100		140,0	100		975,8	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,6	100		111079,6	100	9,2	100		140,0	100		963,6	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		2,2	100		0,0	100		2,2	100		0,27	100		32,8	100		1,9	100		0,5	100		111456,6	100	9,0	100		141,3	100		964,9	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,6	100		112525,7	100	9,3	100		140,2	100		966,1	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,2	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,7	100		111075,5	100	9,2	100		139,9	100		960,3	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,8	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,5	100		109497,5	100	9,4	100		138,8	100		954,2	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	97		30,0	100		1,9	100		0,5	100		108223,4	100	8,8	100		139,4	100		962,9	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		2,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	98		27,8	100		1,9	100		0,4	100		108806,2	100	9,0	100		139,5	100		967,1	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,5	100		108389,2	100	8,9	100		139,5	100		973,8	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,5	100		108652,5	100	9,0	100		139,6	100		968,4	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,4	100		108384,5	100	8,9	100		139,8	100		973,0	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		108764,6	100	8,9	100		139,8	100		974,9	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,4	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,4	100		108908,1	100	8,4	100		140,1	100		983,4	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,5	100		109777,2	100	8,8	100		139,9	100		974,7	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	96		29,2	100		1,9	100		0,4	100		110233,9	100	9,1	100		139,5	100		967,2	100		in Betrieb
19:00		1,9	86		1,4	86		0,0	100		2,2	86		0,26	98		27,6	86		1,9	86		0,4	86		110227,7	100	9,1	86		139,7	100		972,1	100		in Betrieb
19:30		4,3	78		2,7	78		0,0	100		2,0	78		0,26	100		21,5	78		1,9	78		0,3	78		110248,7	100	9,2	78		139,7	100		969,8	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,8	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,3	100		108492,4	100	9,1	100		139,9	100		971,0	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		107691,2	100	8,8	100		139,7	100		973,4	100		in Betrieb
21:00		5,9	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,3	100		108861,3	100	8,9	100		140,0	100		971,8	100		in Betrieb
21:30		2,3	100		0,0	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,4	100		108013,8	100	9,0	100		139,9	100		963,9	100		in Betrieb
22:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100																						