

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,9	100		2,1	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,4	100		110659,3	100		9,3	100		139,9	100		968,0	100	In marcia
01:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,3	100		109847,0	100		9,0	100		140,0	100		973,7	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		110327,8	100		9,2	100		140,5	100		976,4	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,4	100		110255,1	100		8,8	100		140,8	100		977,5	100	In marcia
02:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	99		24,8	100		1,9	100		0,4	100		112117,5	100		9,0	100		140,4	100		975,8	100	In marcia
03:00		2,8	100		2,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	96		23,3	100		1,9	100		0,3	100		111714,5	100		9,2	100		140,0	100		967,9	100	In marcia
03:30		1,9	100		0,6	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		18,8	100		1,9	100		0,3	100		112120,3	100		9,4	100		139,9	100		970,4	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,8	100		0,37	73		1,9	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,3	100		111264,4	100		9,0	100		140,2	100		973,4	100	In marcia
04:30		3,5	100		1,5	100		0,95	100		2,0	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		111129,4	100		9,4	100		140,3	100		967,3	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,4	100		1,03	100		2,2	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		112205,5	100		8,8	100		140,7	100		974,0	100	In marcia
05:30		3,1	100		2,2	100		0,86	100		1,9	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,4	100		113588,7	100		9,3	100		140,6	100		970,8	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,2	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,3	100		112324,6	100		9,4	100		140,2	100		965,2	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	99		25,5	100		1,9	100		0,4	100		113448,6	100		9,3	100		140,4	100		966,4	100	In marcia
07:00		2,0	85		0,9	85		0,0	100		1,9	85		0,25	96		20,3	85		1,9	85		0,5	85		114192,2	100		10,0	85		139,9	100		941,9	100	In marcia
07:30		3,3	79		1,7	79		0,0	100		2,2	79		0,26	100		21,0	79		1,9	79		0,7	79		113195,1	100		9,2	79		140,2	100		959,7	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,7	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		15,6	100		1,9	100		0,6	100		112866,5	100		9,5	100		139,9	100		958,9	100	In marcia
08:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		19,2	100		1,9	100		0,7	100		112520,4	100		9,2	100		140,0	100		973,0	100	In marcia
09:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,6	100		113371,5	100		9,2	100		140,6	100		967,8	100	In marcia
09:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,6	100		114121,1	100		9,6	100		140,7	100		964,6	100	In marcia
10:00		1,6	100		2,4	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,5	100		113063,8	100		9,3	100		139,9	100		964,5	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	99		19,7	100		1,9	100		0,5	100		112893,7	100		9,5	100		139,1	100		967,3	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	96		24,0	100		1,9	100		0,4	100		112477,0	100		9,5	100		139,9	100		970,3	100	In marcia
11:30		5,0	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		112841,8	100		9,5	100		139,4	100		968,1	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,4	100		111840,1	100		9,4	100		139,9	100		970,7	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,4	100		112288,3	100		9,5	100		140,1	100		966,9	100	In marcia
13:00		5,3	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		13,7	100		1,9	100		0,3	100		109549,8	100		9,3	100		139,4	100		968,3	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,4	100		107660,3	100		8,9	100		140,0	100		977,8	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		43,7	100		1,9	100		0,5	100		110902,8	100		8,8	100		141,0	100		978,9	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	98		40,7	100		1,9	100		0,5	100		112743,2	100		9,3	100		140,8	100		969,8	100	In marcia
15:00		2,3	100		2,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	96		37,8	100		1,9	100		0,4	100		112262,4	100		9,5	100		140,5	100		958,2	100	In marcia
15:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,4	100		111732,8	100		9,0	100		139,9	100		969,4	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		19,4	100		1,9	100		0,4	100		112908,7	100		9,3	100		139,7	100		975,0	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,3	100		110975,4	100		9,4	100		139,4	100		972,9	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,4	100		110103,0	100		9,1	100		140,3	100		973,4	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,5	100		111730,6	100		9,0	100		140,8	100		980,6	100	In marcia
18:00		1,7	100		0,9	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		25,2	100		1,9	100		0,4	100		112710,0	100		9,3	100		140,7	100		970,1	100	In marcia
18:30		2,3	100		2,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	98		18,7	100		1,9	100		0,4	100		111944,3	100		9,3	100		139,3	100		964,2	100	In marcia
19:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,25	96		18,7	85		1,9	85		0,4	85		111380,2	100		9,4	85		139,7	100		968,0	100	In marcia
19:30		2,0	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,25	100		16,0	79		1,9	79		0,1	79		111101,6	100		9,4	79		139,8	100		975,3	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		17,1	100		1,9	100		0,2	100		109408,8	100		9,0	100		139,7	100		979,1	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		21,1	100		1,9	100		0,2	100		109489,7	100		9,1	100		139,7	100		982,7	100	In marcia
21:00		3,7	100		2,8	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		109777,9	100		9,1	100		139,6	100		978,0	100	In marcia
21:30		2,0	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,1	100		110833,8	100		9,2	100		140,1	100		984,4	100	In marcia
22:00		1,9	100		1,2	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		2,1	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,4	100		110659,3	100	9,3	100		139,9	100		968,0	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,3	100		109847,0	100	9,0	100		140,0	100		973,7	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		110327,8	100	9,2	100		140,5	100		976,4	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,4	100		110255,1	100	8,8	100		140,8	100		977,5	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	99		24,8	100		1,9	100		0,4	100		112117,5	100	9,0	100		140,4	100		975,8	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		2,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	96		23,3	100		1,9	100		0,3	100		111714,5	100	9,2	100		140,0	100		967,9	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		0,6	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		18,8	100		1,9	100		0,3	100		112120,3	100	9,4	100		139,9	100		970,4	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,8	100		0,37	73		1,9	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,3	100		111264,4	100	9,0	100		140,2	100		973,4	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		1,5	100		0,95	100		2,0	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		111129,4	100	9,4	100		140,3	100		967,3	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,4	100		1,03	100		2,2	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		112205,5	100	8,8	100		140,7	100		974,0	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		2,2	100		0,86	100		1,9	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,4	100		113588,7	100	9,3	100		140,6	100		970,8	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,2	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,3	100		112524,6	100	9,4	100		140,2	100		965,2	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	99		25,5	100		1,9	100		0,4	100		113448,6	100	9,3	100		140,4	100		966,4	100		in Betrieb
07:00		2,0	85		0,9	85		0,0	100		1,9	85		0,25	96		20,3	85		1,9	85		0,5	85		114192,2	100	10,0	85		139,9	100		941,9	100		in Betrieb
07:30		3,3	79		1,7	79		0,0	100		2,2	79		0,26	100		21,0	79		1,9	79		0,7	79		113195,1	100	9,2	79		140,2	100		959,7	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,7	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		15,6	100		1,9	100		0,6	100		112866,5	100	9,5	100		139,9	100		958,9	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		19,2	100		1,9	100		0,7	100		112520,4	100	9,2	100		140,0	100		973,0	100		in Betrieb
09:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,6	100		113371,5	100	9,2	100		140,6	100		967,8	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,6	100		114121,1	100	9,6	100		140,7	100		964,6	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		2,4	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,5	100		113063,8	100	9,3	100		139,9	100		964,5	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	99		19,7	100		1,9	100		0,5	100		112893,7	100	9,5	100		139,1	100		967,3	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	96		24,0	100		1,9	100		0,4	100		112477,0	100	9,5	100		139,9	100		970,3	100		in Betrieb
11:30		5,0	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		112841,8	100	9,5	100		139,4	100		968,1	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,4	100		111840,1	100	9,4	100		139,9	100		970,7	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,4	100		112288,3	100	9,5	100		140,1	100		966,9	100		in Betrieb
13:00		5,3	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		13,7	100		1,9	100		0,3	100		109549,8	100	9,3	100		139,4	100		968,3	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,4	100		107660,3	100	8,9	100		140,0	100		977,8	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		43,7	100		1,9	100		0,5	100		110902,8	100	8,8	100		141,0	100		978,9	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	98		40,7	100		1,9	100		0,5	100		112743,2	100	9,3	100		140,8	100		969,8	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		2,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	96		37,8	100		1,9	100		0,4	100		112262,4	100	9,5	100		140,5	100		958,2	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,4	100		111732,8	100	9,0	100		139,9	100		969,4	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		19,4	100		1,9	100		0,4	100		112908,7	100	9,3	100		139,7	100		975,0	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,3	100		110975,4	100	9,4	100		139,4	100		972,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,4	100		110103,0	100	9,1	100		140,3	100		973,4	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,5	100		111730,6	100	9,0	100		140,8	100		980,6	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,9	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		25,2	100		1,9	100		0,4	100		112710,0	100	9,3	100		140,7	100		970,1	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		2,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	98		18,7	100		1,9	100		0,4	100		111944,3	100	9,3	100		139,3	100		964,2	100		in Betrieb
19:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,25	96		18,7	85		1,9	85		0,4	85		111380,2	100	9,4	85		139,7	100		968,0	100		in Betrieb
19:30		2,0	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,25	100		16,0	79		1,9	79		0,1	79		111101,6	100	9,4	79		139,8	100		975,3	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		17,1	100		1,9	100		0,2	100		109408,8	100	9,0	100		139,7	100		979,1	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		21,1	100		1,9	100		0,2	100		109489,7	100	9,1	100		139,7	100		982,7	100		in Betrieb
21:00		3,7	100		2,8	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		109777,9	100	9,1	100		139,6	100		978,0	100		in Betrieb
21:30		2,0	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,1	100		110833,8	100	9,2	100		140,1	100		984,4	100		in Betrieb
22:00		1,9	100		1,2	100		0,0	73		2,4	100		0,25																							