

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/01/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,1	100		1,6	100		0,33	100		3,3	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,3	100		115734,1	100		9,3	100		141,3	100		968,4	100		In marcia
01:00		3,0	100		1,8	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,4	100		114712,9	100		9,3	100		140,8	100		969,2	100		In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,4	100		114353,7	100		9,3	100		140,7	100		970,9	100		In marcia
02:00		2,4	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,4	100		114212,9	100		9,2	100		140,7	100		974,1	100		In marcia
02:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		22,5	100		1,9	100		0,3	100		114500,3	100		9,3	100		140,4	100		977,2	100		In marcia
03:00		2,2	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	99		28,8	100		1,9	100		0,4	100		114444,3	100		9,2	100		141,2	100		974,1	100		In marcia
03:30		6,4	100		2,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,4	100		114527,0	100		9,1	100		141,0	100		972,4	100		In marcia
04:00		4,3	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,4	100		114979,6	100		9,3	100		140,6	100		966,7	100		In marcia
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,5	100		113286,9	100		9,2	100		140,6	100		971,2	100		In marcia
05:00		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		20,4	100		2,0	100		0,4	100		113176,0	100		9,3	100		139,9	100		972,3	100		In marcia
05:30		3,9	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,4	100		113245,3	100		9,1	100		139,5	100		974,2	100		In marcia
06:00		3,0	100		0,3	100		0,05	73		3,9	100		0,25	100		15,6	100		2,0	100		0,3	100		112652,9	100		9,3	100		138,6	100		977,1	100		In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		0,05	100		4,0	100		0,26	95		22,3	100		2,0	100		0,3	100		111909,6	100		9,0	100		139,0	100		980,8	100		In marcia
07:00		5,6	84		0,1	84		0,03	100		4,4	84		0,25	99		25,3	84		2,0	84		0,2	84		111407,1	100		9,2	84		139,0	100		975,8	100		In marcia
07:30		4,1	79		0,3	79		0,0	100		3,8	79		0,25	100		26,9	79		2,0	79		0,3	79		111365,3	100		9,4	79		139,1	100		979,7	100		In marcia
08:00		3,9	100		0,2	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,7	100		2,0	100		0,3	100		110667,5	100		9,3	100		139,3	100		982,9	100		In marcia
08:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		36,8	100		2,0	100		0,2	100		110756,3	100		9,1	100		139,9	100		982,4	100		In marcia
09:00		3,3	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		34,7	100		1,9	100		0,1	100		111753,6	100		9,3	100		140,0	100		981,6	100		In marcia
09:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		36,5	100		1,9	100		0,3	100		112665,3	100		9,1	100		140,5	100		986,1	100		In marcia
10:00		3,0	100		1,8	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,2	100		112924,0	100		9,5	100		140,4	100		975,3	100		In marcia
10:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	95		21,9	100		1,9	100		0,2	100		112820,3	100		9,4	100		139,5	100		977,5	100		In marcia
11:00		1,7	100		1,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	99		24,1	100		1,9	100		0,3	100		112204,5	100		9,2	100		139,6	100		981,2	100		In marcia
11:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		111393,1	100		9,2	100		139,4	100		982,0	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,4	100		111628,8	100		9,3	100		139,9	100		977,9	100		In marcia
12:30		1,6	100		1,1	100		0,1	100		2,8	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		112089,2	100		9,1	100		140,6	100		976,8	100		In marcia
13:00		1,7	100		1,7	100		0,1	100		3,1	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,4	100		113878,8	100		9,1	100		140,9	100		967,4	100		In marcia
13:30		1,6	100		1,4	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,5	100		115084,9	100		9,4	100		141,4	100		970,6	100		In marcia
14:00		1,6	100		1,9	100		0,64	73		2,8	100		0,25	100		12,8	100		1,8	100		0,4	100		114707,5	100		9,6	100		140,2	100		969,7	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,3	100		0,86	100		2,0	100		0,25	95		14,9	100		1,9	100		0,3	100		112148,2	100		9,5	100		138,7	100		966,3	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,62	100		2,6	100		0,26	99		29,4	100		1,9	100		0,4	100		110881,1	100		9,1	100		138,9	100		977,2	100		In marcia
15:30		1,6	100		0,7	100		0,32	100		1,9	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,3	100		112776,2	100		9,1	100		140,1	100		976,4	100		In marcia
16:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,3	100		113820,9	100		9,4	100		139,9	100		973,4	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,2	100		111612,2	100		9,3	100		139,4	100		964,5	100		In marcia
17:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		112043,8	100		9,3	100		139,0	100		975,2	100		In marcia
17:30		1,8	100		0,7	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,3	100		111673,4	100		9,3	100		139,7	100		973,0	100		In marcia
18:00		1,6	100		0,7	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		112033,1	100		9,2	100		138,8	100		969,0	100		In marcia
18:30		2,2	100		2,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	95		32,3	100		1,9	100		0,3	100		112961,3	100		9,2	100		140,3	100		971,0	100		In marcia
19:00		2,0	86		0,9	86		0,0	100		2,0	86		0,26	99		25,7	86		1,9	86		0,3	86		114342,1	100		9,5	86		140,1	100		969,4	100		In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		2,3	78		0,26	100		25,7	78		1,9	78		0,4	78		112827,8	100		9,4	78		140,0	100		969,2	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,7	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,4	100		113082,0	100		9,3	100		139,7	100		971,0	100		In marcia
20:30		1,6	100		1,4	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,5	100		114584,3	100		9,3	100		140,2	100		972,0	100		In marcia
21:00		1,6	100		2,1	100		0,12	100		2,3	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,5	100		114948,4	100		9,5	100		140,4	100		965,4	100		In marcia
21:30		2,0	100		1,7	100		0,12	100		2,4	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,4	100		115358,1	100											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		1,6	100		0,33	100		3,3	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,3	100		115734,1	100		9,3	100		141,3	100		968,4	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		1,8	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,4	100		114712,9	100		9,3	100		140,8	100		969,2	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,4	100		114353,7	100		9,3	100		140,7	100		970,9	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,4	100		114212,9	100		9,2	100		140,7	100		974,1	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		22,5	100		1,9	100		0,3	100		114500,3	100		9,3	100		140,4	100		977,2	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	99		28,8	100		1,9	100		0,4	100		114444,3	100		9,2	100		141,2	100		974,1	100		in Betrieb
03:30		6,4	100		2,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,4	100		114527,0	100		9,1	100		141,0	100		972,4	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,4	100		114979,6	100		9,3	100		140,6	100		966,7	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,5	100		113286,9	100		9,2	100		140,6	100		971,2	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		20,4	100		2,0	100		0,4	100		113176,0	100		9,3	100		139,9	100		972,3	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,4	100		113245,3	100		9,1	100		139,5	100		974,2	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,3	100		0,05	73		3,9	100		0,25	100		15,6	100		2,0	100		0,3	100		112652,9	100		9,3	100		138,6	100		977,1	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		0,05	100		4,0	100		0,26	95		22,3	100		2,0	100		0,3	100		111909,6	100		9,0	100		139,0	100		980,8	100		in Betrieb
07:00		5,6	84		0,1	84		0,03	100		4,4	84		0,25	99		25,3	84		2,0	84		0,2	84		111407,1	100		9,2	84		139,0	100		975,8	100		in Betrieb
07:30		4,1	79		0,3	79		0,0	100		3,8	79		0,25	100		26,9	79		2,0	79		0,3	79		111365,3	100		9,4	79		139,1	100		979,7	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,2	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,7	100		2,0	100		0,3	100		110667,5	100		9,3	100		139,3	100		982,9	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		36,8	100		2,0	100		0,2	100		110756,3	100		9,1	100		139,9	100		982,4	100		in Betrieb
09:00		3,3	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		34,7	100		1,9	100		0,1	100		111753,6	100		9,3	100		140,0	100		981,6	100		in Betrieb
09:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		36,5	100		1,9	100		0,3	100		112665,3	100		9,1	100		140,5	100		986,1	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,8	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,2	100		112924,0	100		9,5	100		140,4	100		975,3	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	95		21,9	100		1,9	100		0,2	100		112820,3	100		9,4	100		139,5	100		977,5	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	99		24,1	100		1,9	100		0,3	100		112204,5	100		9,2	100		139,6	100		981,2	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		111393,1	100		9,2	100		139,4	100		982,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,4	100		111628,8	100		9,3	100		139,9	100		977,9	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,1	100		0,1	100		2,8	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		112089,2	100		9,1	100		140,6	100		976,8	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,7	100		0,1	100		3,1	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,4	100		113878,8	100		9,1	100		140,9	100		967,4	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,4	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,5	100		115084,9	100		9,4	100		141,4	100		970,6	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,9	100		0,64	73		2,8	100		0,25	100		12,8	100		1,8	100		0,4	100		114707,5	100		9,6	100		140,2	100		969,7	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,3	100		0,86	100		2,0	100		0,25	95		14,9	100		1,9	100		0,3	100		112148,2	100		9,5	100		138,7	100		966,3	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,62	100		2,6	100		0,26	99		29,4	100		1,9	100		0,4	100		110881,1	100		9,1	100		138,9	100		977,2	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,7	100		0,32	100		1,9	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,3	100		112776,2	100		9,1	100		140,1	100		976,4	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,3	100		113820,9	100		9,4	100		139,9	100		973,4	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,2	100		111612,2	100		9,3	100		139,4	100		964,5	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		112043,8	100		9,3	100		139,0	100		975,2	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,7	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,3	100		111673,4	100		9,3	100		139,7	100		973,0	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,7	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		112033,1	100		9,2	100		139,8	100		969,0	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		2,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	95		32,3	100		1,9	100		0,3	100		112961,3	100		9,2	100		140,3	100		971,0	100		in Betrieb
19:00		2,0	86		0,9	86		0,0	100		2,0	86		0,26	99		25,7	86		1,9	86		0,3	86		114342,1	100		9,5	86		140,1	100		969,4	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		2,3	78		0,26	100		25,7	78		1,9	78		0,4	78		112827,8	100		9,4	78		140,0	100		969,2	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,7	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,4	100		113082,0	100		9,3	100		139,7	100		971,0	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,4	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,5	100		114584,3	100		9,3	100		140,2	100		972,0	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		2,1	100		0,12	100		2,3	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,5	100		114948,4	100		9,5	100		140,4	100		965,4	100		in Betrieb
21:30		2,0	100		1,7	100		0,12	100		2,4	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,4	100		115358,1	100											