

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,9	100		0,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,2	100		114004,8	100		9,9	100		141,2	100		941,5	100	In marcia
01:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,4	100		115091,5	100		9,4	100		142,0	100		961,6	100	In marcia
01:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,6	100		115236,9	100		9,4	100		142,3	100		965,1	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,8	100		115961,3	100		9,4	100		143,2	100		957,6	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	96		16,2	100		1,9	100		0,9	100		115679,5	100		9,4	100		142,7	100		959,2	100	In marcia
03:00		1,8	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	98		17,5	100		1,9	100		0,9	100		115074,1	100		9,5	100		142,3	100		959,1	100	In marcia
03:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,7	100		115286,5	100		9,5	100		142,1	100		952,7	100	In marcia
04:00		2,8	100		1,9	100		1,35	73		4,1	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,7	100		115781,6	100		9,3	100		142,9	100		961,3	100	In marcia
04:30		5,3	100		1,4	100		1,1	100		3,2	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,5	100		116408,2	100		9,5	100		142,6	100		963,4	100	In marcia
05:00		5,6	100		0,0	100		0,78	100		4,2	100		0,26	100		17,1	100		2,0	100		0,7	100		115855,3	100		9,8	100		142,8	100		963,4	100	In marcia
05:30		2,0	100		0,0	100		0,4	100		3,3	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,5	100		114432,2	100		9,3	100		142,0	100		970,8	100	In marcia
06:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,4	100		114442,8	100		9,3	100		141,2	100		976,6	100	In marcia
06:30		6,9	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	96		23,9	100		1,9	100		0,3	100		114326,0	100		9,5	100		141,1	100		968,3	100	In marcia
07:00		6,2	86		0,0	86		0,0	100		3,9	86		0,25	98		15,8	86		2,0	86		0,3	86		113178,4	100		9,5	86		140,0	100		963,3	100	In marcia
07:30		2,7	78		0,0	78		0,0	100		3,8	78		0,25	100		24,9	78		2,0	78		0,5	78		114314,1	100		9,3	78		139,4	100		973,4	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,65	73		3,0	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,4	100		111697,8	100		9,4	100		139,5	100		966,9	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,0	100		0,79	100		2,8	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,4	100		109799,8	100		9,1	100		139,0	100		963,5	100	In marcia
09:00		2,0	100		0,1	100		0,41	100		3,4	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,3	100		111100,7	100		9,0	100		138,8	100		978,7	100	In marcia
09:30		1,8	100		0,9	100		0,21	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,4	100		111381,3	100		9,4	100		139,5	100		969,3	100	In marcia
10:00		6,3	100		2,0	100		1,2	73		2,7	100		0,26	100		47,3	100		1,9	100		0,3	100		113122,9	100		9,2	100		141,1	100		959,5	100	In marcia
10:30		5,9	100		0,1	100		0,68	100		3,2	100		0,26	96		24,8	100		1,9	100		0,3	100		114542,0	100		9,2	100		140,8	100		974,0	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,23	100		2,7	100		0,25	98		13,4	100		1,9	100		0,3	100		112856,1	100		9,7	100		139,0	100		970,4	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,1	100		0,25	100		14,6	100		1,9	100		0,3	100		111321,7	100		9,3	100		138,3	100		974,6	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,5	100		110325,0	100		9,0	100		139,3	100		981,3	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,5	100		110722,0	100		9,0	100		140,1	100		981,1	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,5	100		111630,6	100		9,4	100		140,3	100		960,5	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,4	100		112962,5	100		9,1	100		141,1	100		970,6	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,8	100		0,66	73		2,6	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,4	100		114284,3	100		9,4	100		141,7	100		969,3	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,5	100		0,78	100		3,0	100		0,26	96		30,6	100		1,9	100		0,4	100		113943,3	100		9,3	100		142,1	100		968,0	100	In marcia
15:00		4,9	100		1,7	100		0,39	100		2,8	100		0,26	98		24,5	100		1,9	100		0,4	100		114395,2	100		9,5	100		140,0	100		971,4	100	In marcia
15:30		1,7	100		0,0	100		0,15	100		2,3	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,5	100		113993,0	100		9,4	100		141,8	100		977,9	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,8	100		0,02	73		2,0	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,6	100		112648,3	100		9,3	100		140,5	100		965,4	100	In marcia
16:30		4,2	100		1,9	100		0,09	100		2,5	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,6	100		113613,2	100		9,0	100		140,8	100		975,8	100	In marcia
17:00		4,8	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,5	100		114054,4	100		9,4	100		140,8	100		968,0	100	In marcia
17:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,5	100		113865,8	100		9,5	100		140,2	100		973,7	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,4	100		113120,3	100		9,4	100		139,9	100		962,1	100	In marcia
18:30		2,6	100		2,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	96		31,8	100		1,9	100		0,5	100		114342,9	100		9,2	100		140,3	100		971,5	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		2,6	84		0,26	99		20,8	84		1,9	84		0,6	84		114657,2	100		9,4	84		140,5	100		981,3	100	In marcia
19:30		2,0	80		1,5	80		0,0	100		2,3	80		0,25	100		19,2	80		1,9	80		0,4	80		114917,7	100		9,8	80		140,3	100		979,6	100	In marcia
20:00		6,0	100		0,8	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,5	100		113578,8	100		9,5	100		139,9	100		974,0	100	In marcia
20:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,4	100		112529,5	100		9,1	100		139,3	100		980,3	100	In marcia
21:00		3,3	100		1,1	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,4	100		112736,1	100		9,2	100		139,4	100		986,9	100	In marcia
21:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		113100,0	100		9,5	100		139,3	100		980,6	100	In marcia
22:00		5,1	100		0,9	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,9	100		0,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,2	100		114004,8	100		9,9	100		141,2	100		941,5	100	in Betrieb
01:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,4	100		115091,5	100		9,4	100		142,0	100		961,6	100	in Betrieb
01:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,6	100		115236,9	100		9,4	100		142,3	100		965,1	100	in Betrieb
02:00		2,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,8	100		115961,3	100		9,4	100		143,2	100		957,6	100	in Betrieb
02:30		2,8	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	96		16,2	100		1,9	100		0,9	100		115679,5	100		9,4	100		142,7	100		959,2	100	in Betrieb
03:00		1,8	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	98		17,5	100		1,9	100		0,9	100		115074,1	100		9,5	100		142,3	100		959,1	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,7	100		115286,5	100		9,5	100		142,1	100		952,7	100	in Betrieb
04:00		2,8	100		1,9	100		1,35	73		4,1	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,7	100		115781,6	100		9,3	100		142,9	100		961,3	100	in Betrieb
04:30		5,3	100		1,4	100		1,1	100		3,2	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,5	100		116408,2	100		9,5	100		142,6	100		963,4	100	in Betrieb
05:00		5,6	100		0,0	100		0,78	100		4,2	100		0,26	100		17,1	100		2,0	100		0,7	100		115855,3	100		9,8	100		142,8	100		963,4	100	in Betrieb
05:30		2,0	100		0,0	100		0,4	100		3,3	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,5	100		114432,2	100		9,3	100		142,0	100		970,8	100	in Betrieb
06:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,4	100		114442,8	100		9,3	100		141,2	100		976,6	100	in Betrieb
06:30		6,9	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	96		23,9	100		1,9	100		0,3	100		114326,0	100		9,5	100		141,1	100		968,3	100	in Betrieb
07:00		6,2	86		0,0	86		0,0	100		3,9	86		0,25	98		15,8	86		2,0	86		0,3	86		113178,4	100		9,5	86		140,0	100		963,3	100	in Betrieb
07:30		2,7	78		0,0	78		0,0	100		3,8	78		0,25	100		24,9	78		2,0	78		0,5	78		114314,1	100		9,3	78		139,4	100		973,4	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,65	73		3,0	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,4	100		111697,8	100		9,4	100		139,5	100		966,9	100	in Betrieb
08:30		2,0	100		0,0	100		0,79	100		2,8	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,4	100		109799,8	100		9,1	100		139,0	100		963,5	100	in Betrieb
09:00		2,0	100		0,1	100		0,41	100		3,4	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,3	100		111100,7	100		9,0	100		138,8	100		978,7	100	in Betrieb
09:30		1,8	100		0,9	100		0,21	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,4	100		111381,3	100		9,4	100		139,5	100		969,3	100	in Betrieb
10:00		6,3	100		2,0	100		1,2	73		2,7	100		0,26	100		47,3	100		1,9	100		0,3	100		113122,9	100		9,2	100		141,1	100		959,5	100	in Betrieb
10:30		5,9	100		0,1	100		0,68	100		3,2	100		0,26	96		24,8	100		1,9	100		0,3	100		114542,0	100		9,2	100		140,8	100		974,0	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,23	100		2,7	100		0,25	98		13,4	100		1,9	100		0,3	100		112856,1	100		9,7	100		139,0	100		970,4	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,1	100		0,25	100		14,6	100		1,9	100		0,3	100		111321,7	100		9,3	100		138,3	100		974,6	100	in Betrieb
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,5	100		110325,0	100		9,0	100		139,3	100		981,3	100	in Betrieb
12:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,5	100		110722,0	100		9,0	100		140,1	100		981,1	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,5	100		111630,6	100		9,4	100		140,3	100		960,5	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,4	100		112962,5	100		9,1	100		141,1	100		970,6	100	in Betrieb
14:00		1,8	100		1,8	100		0,66	73		2,6	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,4	100		114284,3	100		9,4	100		141,7	100		969,3	100	in Betrieb
14:30		2,6	100		1,5	100		0,78	100		3,0	100		0,26	96		30,6	100		1,9	100		0,4	100		113943,3	100		9,3	100		142,1	100		968,0	100	in Betrieb
15:00		4,9	100		1,7	100		0,39	100		2,8	100		0,26	98		24,5	100		1,9	100		0,4	100		114395,2	100		9,5	100		141,0	100		971,4	100	in Betrieb
15:30		1,7	100		0,0	100		0,15	100		2,3	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,5	100		113993,0	100		9,4	100		140,8	100		977,9	100	in Betrieb
16:00		2,3	100		0,8	100		0,02	73		2,0	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,6	100		112648,3	100		9,3	100		140,5	100		965,4	100	in Betrieb
16:30		4,2	100		1,9	100		0,09	100		2,5	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,6	100		113613,2	100		9,0	100		140,8	100		975,8	100	in Betrieb
17:00		4,8	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,5	100		114054,4	100		9,4	100		140,8	100		968,0	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,5	100		113865,8	100		9,5	100		140,2	100		973,7	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,4	100		113120,3	100		9,4	100		139,9	100		962,1	100	in Betrieb
18:30		2,6	100		2,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	96		31,8	100		1,9	100		0,5	100		114342,9	100		9,2	100		140,3	100		971,5	100	in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		2,6	84		0,26	99		20,8	84		1,9	84		0,6	84		114657,2	100		9,4	84		140,5	100		981,3	100	in Betrieb
19:30		2,0	80		1,5	80		0,0	100		2,3	80		0,25	100		19,2	80		1,9	80		0,4	80		114917,7	100		9,8	80		140,3	100		979,6	100	in Betrieb
20:00		6,0	100		0,8	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,5	100		113578,8	100		9,5	100		139,9	100		974,0	100	in Betrieb
20:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,4	100		112529,5	100		9,1	100		139,3	100		980,3	100	in Betrieb
21:00		3,3	100		1,1	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,4	100		112736,1	100		9,2	100		139,4	100		986,9	100	in Betrieb
21:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		113100,0	100		9,5	100		139,3	100		980,6	100	in Betrieb
22:00		5,1	100		0,9	100		0,0	73		2,7	100																									