

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,3	100		0,0	100		0,11	100		4,0	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,7	100		114680,3	100	9,6	100	139,6	100	964,9	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,0	100		0,11	100		3,8	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,7	100		115409,5	100	9,3	100	140,9	100	975,1	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,5	100		116653,7	100	9,7	100	140,6	100	970,1	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,5	100		114578,3	100	9,6	100	139,7	100	978,7	100	In marcia
02:30		5,4	100		0,0	100		0,06	100		3,3	100		0,25	96		23,6	100		1,9	100		0,4	100		112511,4	100	9,4	100	139,1	100	974,3	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,0	100		0,06	100		3,7	100		0,25	98		25,8	100		2,0	100		0,4	100		112576,5	100	9,3	100	139,4	100	983,0	100	In marcia
03:30		3,0	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		32,0	100		1,9	100		0,4	100		112199,1	100	9,4	100	140,4	100	983,3	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,8	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,3	100		113222,2	100	9,4	100	140,0	100	986,4	100	In marcia
04:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		113567,3	100	9,3	100	139,5	100	982,7	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,3	100		113718,6	100	9,4	100	139,7	100	979,1	100	In marcia
05:30		4,2	100		2,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		113221,5	100	9,6	100	139,2	100	973,9	100	In marcia
06:00		3,5	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		29,9	100		1,9	100		0,3	100		113931,7	100	9,3	100	139,6	100	978,6	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,2	100		0,01	100		3,5	100		0,26	96		35,8	100		1,9	100		0,3	100		114909,7	100	9,3	100	140,9	100	989,8	100	In marcia
07:00		4,0	86		1,9	86		0,02	100		3,1	86		0,26	98		28,2	86		1,9	86		0,4	86		116404,8	100	9,2	86	141,3	100	970,0	100	In marcia
07:30		3,4	78		1,0	78		0,0	100		2,7	78		0,25	100		19,9	78		1,9	78		0,6	78		114737,3	100	9,5	78	139,9	100	970,3	100	In marcia
08:00		5,1	100		1,4	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		10,7	100		1,9	100		0,6	100		113006,0	100	9,8	100	138,0	100	966,7	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		10,8	100		1,9	100		0,6	100		111276,1	100	9,3	100	138,2	100	975,9	100	In marcia
09:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		13,1	100		1,9	100		0,7	100		110977,8	100	9,4	100	139,4	100	970,6	100	In marcia
09:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,6	100		110370,6	100	9,2	100	139,4	100	969,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,6	100		0,66	73		2,4	100		0,25	100		28,3	100		1,9	100		0,5	100		112041,1	100	9,2	100	139,9	100	977,5	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,9	100		1,01	100		1,8	100		0,25	96		31,2	100		1,9	100		0,4	100		112171,7	100	9,4	100	139,6	100	981,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,1	100		0,81	100		1,8	100		0,26	99		38,2	100		1,9	100		0,4	100		111715,0	100	9,1	100	139,4	100	981,8	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,7	100		0,65	100		2,1	100		0,26	100		38,8	100		1,9	100		0,3	100		113045,2	100	9,2	100	140,1	100	984,7	100	In marcia
12:00		2,2	100		2,0	100		0,57	73		2,2	100		0,25	100		31,7	100		1,9	100		0,4	100		113713,2	100	9,4	100	140,2	100	985,7	100	In marcia
12:30		2,5	100		1,5	100		0,64	100		2,3	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,3	100		113924,0	100	9,3	100	140,3	100	989,1	100	In marcia
13:00		2,9	100		1,4	100		0,24	100		2,0	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,3	100		112873,3	100	9,6	100	139,7	100	979,9	100	In marcia
13:30		3,1	100		1,6	100		0,14	100		2,0	100		0,25	100		14,4	100		1,8	100		0,5	100		111455,1	100	9,6	100	139,0	100	986,3	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,8	100		1,25	73		2,4	100		0,25	100		12,2	100		1,8	100		0,4	100		110320,5	100	9,5	100	139,1	100	989,8	100	In marcia
14:30		6,3	100		0,3	100		0,52	100		3,6	100		0,25	96		16,2	98		1,9	100		0,5	100		109966,0	100	9,1	100	139,6	100	992,6	100	In marcia
15:00		2,6	100		0,0	100		0,15	100		3,0	100		0,26	99		26,9	100		1,9	100		0,4	100		111226,2	100	9,2	100	140,3	100	985,9	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,4	100		112991,4	100	9,2	100	139,8	100	982,0	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,0	100		0,91	73		2,8	100		0,25	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		112924,4	100	9,7	100	139,3	100	977,1	100	In marcia
16:30		5,1	100		0,0	100		0,67	100		2,8	100		0,25	100		31,2	100		1,9	100		0,4	100		111591,1	100	9,4	100	139,8	100	977,6	100	In marcia
17:00		5,4	100		0,5	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		111721,2	100	9,5	100	139,7	100	978,1	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,04	100		2,7	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		110819,3	100	9,2	100	140,2	100	974,8	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,0	100		0,01	73		2,5	100		0,25	100		28,1	100		1,9	100		0,4	100		111159,7	100	9,2	100	139,8	100	970,3	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,0	100		0,03	100		2,4	100		0,25	96		33,5	100		1,9	100		0,4	100		111977,6	100	9,1	100	139,9	100	971,6	100	In marcia
19:00		2,3	85		1,3	85		0,02	100		2,0	85		0,25	99		32,6	85		1,9	85		0,3	85		112383,2	100	9,3	85	139,7	100	983,5	100	In marcia
19:30		3,9	79		1,9	79		0,0	100		2,3	79		0,25	100		32,5	79		1,9	79		0,2	79		113452,0	100	9,6	79	139,5	100	981,0	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,15	73		2,3	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,3	100		112746,8	100	9,4	100	139,8	100	983,9	100	In marcia
20:30		4,6	100		1,1	100		0,33	100		4,0	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,3	100		112391,9	100	9,2	100	139,7	100	988,5	100	In marcia
21:00		6,0	100		1,2	100		0,22	100		3,1	100		0,25	100		19,8	100		1,9	100		0,3	100		112696,3	100	9,1	100	140,0	100	991,8	100	In marcia
21:30		4,0	100		0,8	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,4	100		112223,1	100	9,5	100	139,1	100	962,9	100	In marcia
22:00		3,8	100		0,3	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,5	100		112437,4	100	9,0	100	139,8	100	970,3	100	In marcia
22:30		3,1	100		0,4	100		0,07	100		2,8	100		0,25	96		24,1	100		1,9	100		0,4	100		113271,0	100	9,4	100	139,9	100	978,5	100	In marcia
23:00		3,6	100		0,9	100		0,04	100																									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		3,3	100		0,0	100		0,11	100		4,0	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,7	100		114680,3	100	9,6	100	139,6	100	964,9	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		0,0	100		0,11	100		3,8	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,7	100		115409,5	100	9,3	100	140,9	100	975,1	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,5	100		116653,7	100	9,7	100	140,6	100	970,1	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,5	100		114578,3	100	9,6	100	139,7	100	978,7	100	in Betrieb
02:30		5,4	100		0,0	100		0,06	100		3,3	100		0,25	96		23,6	100		1,9	100		0,4	100		112511,4	100	9,4	100	139,1	100	974,3	100	in Betrieb
03:00		4,6	100		0,0	100		0,06	100		3,7	100		0,25	98		25,8	100		2,0	100		0,4	100		112576,5	100	9,3	100	139,4	100	983,0	100	in Betrieb
03:30		3,0	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		32,0	100		1,9	100		0,4	100		112199,1	100	9,4	100	140,4	100	983,3	100	in Betrieb
04:00		3,3	100		0,8	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,3	100		113222,2	100	9,4	100	140,0	100	986,4	100	in Betrieb
04:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		113567,3	100	9,3	100	139,5	100	982,7	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,3	100		113718,6	100	9,4	100	139,7	100	979,1	100	in Betrieb
05:30		4,2	100		2,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		113221,5	100	9,6	100	139,2	100	973,9	100	in Betrieb
06:00		3,5	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		29,9	100		1,9	100		0,3	100		113931,7	100	9,3	100	139,6	100	978,6	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		1,2	100		0,01	100		3,5	100		0,26	96		35,8	100		1,9	100		0,3	100		114909,7	100	9,3	100	140,9	100	989,8	100	in Betrieb
07:00		4,0	86		1,9	86		0,02	100		3,1	86		0,26	98		28,2	86		1,9	86		0,4	86		116404,8	100	9,2	86	141,3	100	970,0	100	in Betrieb
07:30		3,4	78		1,0	78		0,0	100		2,7	78		0,25	100		19,9	78		1,9	78		0,6	78		114737,3	100	9,5	78	139,9	100	970,3	100	in Betrieb
08:00		5,1	100		1,4	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		10,7	100		1,9	100		0,6	100		113006,0	100	9,8	100	138,0	100	966,7	100	in Betrieb
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		10,8	100		1,9	100		0,6	100		111276,1	100	9,3	100	138,2	100	975,9	100	in Betrieb
09:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		13,1	100		1,9	100		0,7	100		110977,8	100	9,4	100	139,4	100	970,6	100	in Betrieb
09:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,6	100		110370,6	100	9,2	100	139,4	100	968,9	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		1,6	100		0,66	73		2,4	100		0,25	100		28,3	100		1,9	100		0,5	100		112041,1	100	9,2	100	139,9	100	977,5	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		1,9	100		1,01	100		1,8	100		0,25	96		31,2	100		1,9	100		0,4	100		112171,7	100	9,4	100	139,6	100	981,6	100	in Betrieb
11:00		1,7	100		1,1	100		0,81	100		1,8	100		0,26	99		38,2	100		1,9	100		0,4	100		111715,0	100	9,1	100	139,4	100	981,8	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,7	100		0,65	100		2,1	100		0,26	100		38,8	100		1,9	100		0,3	100		113045,2	100	9,2	100	140,1	100	984,7	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		2,0	100		0,57	73		2,2	100		0,25	100		31,7	100		1,9	100		0,4	100		113713,2	100	9,4	100	140,2	100	985,7	100	in Betrieb
12:30		2,5	100		1,5	100		0,64	100		2,3	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,3	100		113924,0	100	9,3	100	140,3	100	989,1	100	in Betrieb
13:00		2,9	100		1,4	100		0,24	100		2,0	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,3	100		112873,3	100	9,6	100	139,7	100	979,9	100	in Betrieb
13:30		3,1	100		1,6	100		0,14	100		2,0	100		0,25	100		14,4	100		1,8	100		0,5	100		111455,1	100	9,6	100	139,0	100	986,3	100	in Betrieb
14:00		3,6	100		0,8	100		1,25	73		2,4	100		0,25	100		12,2	100		1,8	100		0,4	100		110320,5	100	9,5	100	139,1	100	989,8	100	in Betrieb
14:30		6,3	100		0,3	100		0,52	100		3,6	100		0,25	96		16,2	98		1,9	100		0,5	100		109966,0	100	9,1	100	139,6	100	992,6	100	in Betrieb
15:00		2,6	100		0,0	100		0,15	100		3,0	100		0,26	99		26,9	100		1,9	100		0,4	100		111226,2	100	9,2	100	140,3	100	985,9	100	in Betrieb
15:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,4	100		112991,4	100	9,2	100	139,8	100	982,0	100	in Betrieb
16:00		4,0	100		0,0	100		0,91	73		2,8	100		0,25	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		112924,4	100	9,7	100	139,3	100	977,1	100	in Betrieb
16:30		5,1	100		0,0	100		0,67	100		2,8	100		0,25	100		31,2	100		1,9	100		0,4	100		111591,1	100	9,4	100	139,8	100	977,6	100	in Betrieb
17:00		5,4	100		0,5	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		111721,2	100	9,5	100	139,7	100	978,1	100	in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,04	100		2,7	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		110819,3	100	9,2	100	140,2	100	974,8	100	in Betrieb
18:00		2,4	100		0,0	100		0,01	73		2,5	100		0,25	100		28,1	100		1,9	100		0,4	100		111159,7	100	9,2	100	139,8	100	970,3	100	in Betrieb
18:30		2,6	100		1,0	100		0,03	100		2,4	100		0,25	96		33,5	100		1,9	100		0,4	100		111977,6	100	9,1	100	139,9	100	971,6	100	in Betrieb
19:00		2,3	85		1,3	85		0,02	100		2,0	85		0,25	99		32,6	85		1,9	85		0,3	85		112383,2	100	9,3	85	139,7	100	983,5	100	in Betrieb
19:30		3,9	79		1,9	79		0,0	100		2,3	79		0,25	100		32,5	79		1,9	79		0,2	79		113452,0	100	9,6	79	139,5	100	981,0	100	in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,15	73		2,3	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,3	100		112746,8	100	9,4	100	139,8	100	983,9	100	in Betrieb
20:30		4,6	100		1,1	100		0,33	100		4,0	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,3	100		112391,9	100	9,2	100	139,7	100	988,5	100	in Betrieb
21:00		6,0	100		1,2	100		0,22	100		3,1	100		0,25	100		19,8	100		1,9	100		0,3	100		112696,3	100	9,1	100	140,0	100	991,8	100	in Betrieb
21:30		4,0	100		0,8	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,4	100		112223,1	100	9,5	100	139,1	100	962,9	100	in Betrieb
22:00		3,8	100		0,3	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,5	100		112437,4	100	9,0	100	139,8	100	970,3	100	in Betrieb
22:30		3,1	100		0,4	100		0,07	100		2,8	100		0,25	96		24,1	100		1,9	100		0,4	100		113271,0	100	9,4	100	139,9	100	978,5	100	in Betrieb
23:00		3,6	100		0,9	100		0,04	100																									