

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,0	100		0,03	100		2,5	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,4	100		111024,5	100		9,8	100		139,3	100		981,8	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,7	100		1,9	100		0,4	100		111089,2	100		9,5	100		138,8	100		981,6	100	In marcia
01:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,3	100		110613,3	100		9,6	100		139,7	100		980,2	100	In marcia
02:00		7,1	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,4	100		109705,0	100		9,5	100		139,5	100		976,0	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	96		19,0	100		1,9	100		0,4	100		109674,7	100		9,3	100		139,6	100		998,8	100	In marcia
03:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	98		27,5	100		1,9	100		0,3	100		110227,5	100		9,5	100		140,3	100		1002,2	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		37,4	100		1,9	100		0,4	100		111364,2	100		9,5	100		140,7	100		982,4	100	In marcia
04:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,4	100		112386,3	100		9,5	100		141,4	100		968,1	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		118944,3	100		10,0	100		143,3	100		950,4	100	In marcia
05:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,5	100		118578,2	100		10,0	100		143,4	100		949,8	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,6	100		121753,1	100		10,1	100		143,8	100		957,1	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		15,9	100		1,9	100		0,6	100		120668,8	100		10,4	100		142,9	100		954,2	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	96		16,6	100		1,9	100		0,6	100		121340,0	100		10,6	100		142,0	100		955,0	100	In marcia
07:00		2,7	86		0,0	86		0,0	100		2,3	86		0,3	98		19,9	86		1,9	86		1,3	86		121345,7	100		10,8	86		157,1	100		945,8	100	In marcia
07:30		3,9	78		0,0	78		0,0	100		2,2	78		0,47	100		38,8	78		2,0	78		14,6	78		115503,8	100		9,8	78		189,2	100		970,3	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,27	100		26,2	100		1,9	100		1,5	100		114039,2	100		10,1	100		171,0	100		976,9	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,5	100		111656,6	100		9,8	100		154,0	100		975,8	100	In marcia
09:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		30,1	100		1,9	100		0,2	100		110696,8	100		9,8	100		145,0	100		989,0	100	In marcia
09:30		5,6	100		0,2	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		31,3	100		1,9	100		0,2	100		109208,4	100		9,6	100		141,8	100		981,2	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,0	100		0,49	73		2,5	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		108257,9	100		9,5	100		140,8	100		996,8	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,0	100		0,09	100		2,2	100		0,25	96		26,5	100		1,9	100		0,1	100		109170,3	100		9,5	100		140,3	100		1008,4	100	In marcia
11:00		4,9	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	99		23,2	100		1,9	100		0,1	100		109586,4	100		9,4	100		140,1	100		997,0	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		109931,1	100		10,2	100		140,0	100		963,7	100	In marcia
12:00		2,6	100		0,3	100		0,01	73		2,3	100		0,25	100		31,9	100		1,9	100		0,2	100		110867,8	100		9,7	100		140,3	100		991,3	100	In marcia
12:30		6,6	100		1,6	100		0,02	100		10,5	100		0,25	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		111360,3	100		9,3	100		140,3	100		1005,2	100	In marcia
13:00		9,0	100		2,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		18,6	100		1,9	100		0,0	100		112477,2	100		9,8	100		140,2	100		983,3	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,2	100		112299,3	100		9,8	100		140,1	100		978,9	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		31,8	100		1,9	100		0,1	100		112967,5	100		10,0	100		140,3	100		981,5	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	96		33,9	100		1,9	100		0,2	100		113754,6	100		9,7	100		140,7	100		981,6	100	In marcia
15:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	99		18,9	100		1,9	100		0,0	100		113581,9	100		10,0	100		139,9	100		995,5	100	In marcia
15:30		5,6	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		9,9	100		1,9	100		0,0	100		111261,5	100		10,0	100		139,6	100		994,1	100	In marcia
16:00		1,8	100		0,5	100		0,16	73		2,3	100		0,25	100		15,8	100		1,9	100		0,0	100		108889,2	100		9,6	100		139,7	100		994,0	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,8	100		0,25	100		2,7	100		0,25	100		33,4	100		1,9	100		0,1	100		108170,9	100		9,3	100		139,9	100		1004,9	100	In marcia
17:00		1,6	100		2,1	100		0,12	100		2,2	100		0,25	100		37,4	100		1,9	100		0,1	100		110192,8	100		9,6	100		139,9	100		996,0	100	In marcia
17:30		4,7	100		3,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,1	100		110043,1	100		9,5	100		139,6	100		1004,0	100	In marcia
18:00		2,8	100		2,4	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		110040,5	100		10,2	100		139,9	100		966,0	100	In marcia
18:30		1,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	96		18,8	100		1,9	100		0,1	100		106341,7	100		9,6	100		139,9	100		971,3	100	In marcia
19:00		1,5	86		0,0	86		0,0	100		3,2	86		0,24	99		15,2	86		1,9	86		0,0	86		106033,3	100		9,6	86		139,9	100		982,1	100	In marcia
19:30		1,7	78		0,0	78		0,0	100		4,0	78		0,25	100		13,5	78		1,9	78		0,4	78		103753,7	100		9,3	78		140,0	100		989,8	100	In marcia
20:00		5,2	100		0,0	100		0,0	73		7,1	100		0,25	100		12,9	100		2,0	100		0,3	100		103797,3	100		9,0	100		140,1	100		989,0	100	In marcia
20:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		9,5	100		0,25	100		9,9	100		1,9	100		0,3	100		108456,5	100		9,3	100		140,5	100		985,1	100	In marcia
21:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		11,1	100		1,9	100		0,3	100		107003,7	100		9,4	100		140,0	100		977,1	100	In marcia
21:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,4	100		106313,9	100		9,5	100		139,8	100		980,8	100	In marcia
22:00		2,6	100		0,0																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		0,0	100		0,03	100		2,5	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,4	100		111024,5	100		9,8	100		139,3	100		981,8	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,7	100		1,9	100		0,4	100		1110899,2	100		9,5	100		139,8	100		981,6	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,3	100		110613,3	100		9,6	100		139,7	100		980,2	100		in Betrieb
02:00		7,1	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,4	100		109705,0	100		9,5	100		139,5	100		976,0	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	96		19,0	100		1,9	100		0,4	100		109674,7	100		9,3	100		139,6	100		998,8	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	98		27,5	100		1,9	100		0,3	100		110227,5	100		9,5	100		140,3	100		1002,2	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		37,4	100		1,9	100		0,4	100		111364,2	100		9,5	100		140,7	100		982,4	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,4	100		112386,3	100		9,5	100		141,4	100		968,1	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		118944,3	100		10,0	100		143,3	100		950,4	100		in Betrieb
05:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,5	100		118578,2	100		10,0	100		143,4	100		949,8	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,6	100		121753,1	100		10,1	100		143,8	100		957,1	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		15,9	100		1,9	100		0,6	100		120668,8	100		10,4	100		142,9	100		954,2	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	96		16,6	100		1,9	100		0,6	100		121340,0	100		10,6	100		142,0	100		955,0	100		in Betrieb
07:00		2,7	86		0,0	86		0,0	100		2,3	86		0,3	98		19,9	86		1,9	86		1,3	86		121345,7	100		10,8	86		157,1	100		945,8	100		in Betrieb
07:30		3,9	78		0,0	78		0,0	100		2,2	78		0,47	100		38,8	78		2,0	78		14,6	78		115503,8	100		9,8	78		189,2	100		970,3	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,27	100		26,2	100		1,9	100		1,5	100		114039,2	100		10,1	100		171,0	100		976,9	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,5	100		111656,6	100		9,8	100		154,0	100		975,8	100		in Betrieb
09:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		30,1	100		1,9	100		0,2	100		110969,8	100		9,8	100		145,0	100		989,0	100		in Betrieb
09:30		5,6	100		0,2	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		31,3	100		1,9	100		0,2	100		109208,4	100		9,6	100		141,8	100		981,2	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,0	100		0,49	73		2,5	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		108257,9	100		9,5	100		140,8	100		996,8	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,0	100		0,09	100		2,2	100		0,25	96		26,5	100		1,9	100		0,1	100		109170,3	100		9,5	100		140,3	100		1008,4	100		in Betrieb
11:00		4,9	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	99		23,2	100		1,9	100		0,1	100		109586,4	100		9,4	100		140,1	100		997,0	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		109931,1	100		10,2	100		140,0	100		963,7	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		0,3	100		0,01	73		2,3	100		0,25	100		31,9	100		1,9	100		0,2	100		110867,8	100		9,7	100		140,3	100		991,3	100		in Betrieb
12:30		6,6	100		1,6	100		0,02	100		10,5	100		0,25	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		111360,3	100		9,3	100		140,3	100		1005,2	100		in Betrieb
13:00		9,0	100		2,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		18,6	100		1,9	100		0,0	100		112477,2	100		9,8	100		140,2	100		983,3	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,2	100		112299,3	100		9,8	100		140,1	100		978,9	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		31,8	100		1,9	100		0,1	100		112967,5	100		10,0	100		140,3	100		981,5	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	96		33,9	100		1,9	100		0,2	100		113754,6	100		9,7	100		140,7	100		981,6	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	99		18,9	100		1,9	100		0,0	100		113581,9	100		10,0	100		139,9	100		995,5	100		in Betrieb
15:30		5,6	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		9,9	100		1,9	100		0,0	100		111261,5	100		10,0	100		139,6	100		994,1	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,5	100		0,16	73		2,3	100		0,25	100		15,8	100		1,9	100		0,0	100		108889,2	100		9,6	100		139,7	100		994,0	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,8	100		0,25	100		2,7	100		0,25	100		33,4	100		1,9	100		0,1	100		108170,9	100		9,3	100		139,9	100		1004,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		2,1	100		0,12	100		2,2	100		0,25	100		37,4	100		1,9	100		0,1	100		110192,8	100		9,6	100		139,9	100		996,0	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		3,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,1	100		110043,1	100		9,5	100		139,6	100		1004,0	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		2,4	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		110040,5	100		10,2	100		139,9	100		966,0	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	96		18,8	100		1,9	100		0,1	100		106341,7	100		9,6	100		139,9	100		971,3	100		in Betrieb
19:00		1,5	86		0,0	86		0,0	100		3,2	86		0,24	99		15,2	86		1,9	86		0,0	86		106033,3	100		9,6	86		139,9	100		982,1	100		in Betrieb
19:30		1,7	78		0,0	78		0,0	100		4,0	78		0,25	100		13,5	78		1,9	78		0,4	78		103753,7	100		9,3	78		140,0	100		989,8	100		in Betrieb
20:00		5,2	100		0,0	100		0,0	73		7,1	100		0,25	100		12,9	100		2,0	100		0,3	100		103797,3	100		9,0	100		140,1	100		989,0	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		9,5	100		0,25	100		9,9	100		1,9	100		0,3	100		108456,5	100		9,3	100		140,5	100		985,1	100		in Betrieb
21:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		11,1	100		1,9	100		0,3	100		107003,7	100		9,4	100		140,0	100		977,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,4	100		106313,9												