

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,3	100		106321,1	100		9,6	100		140,0	100		999,6	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		35,4	100		1,9	100		0,3	100		106479,6	100		9,6	100		140,1	100		986,1	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		31,7	100		1,9	100		0,3	100		107142,9	100		9,7	100		140,1	100		993,9	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,3	100		107588,4	100		9,4	100		140,2	100		996,4	100	In marcia
02:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		26,7	100		1,9	100		0,3	100		108771,3	100		9,8	100		140,0	100		1000,3	100	In marcia
03:00		4,8	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		109483,8	100		9,9	100		140,1	100		995,6	100	In marcia
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		109708,7	100		9,9	100		140,2	100		972,8	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		109050,4	100		9,5	100		140,0	100		1002,1	100	In marcia
04:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		18,2	100		1,9	100		0,3	100		110075,7	100		9,9	100		140,0	100		990,1	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,3	100		110386,3	100		9,8	100		139,9	100		996,8	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		110364,3	100		9,9	100		139,9	100		991,3	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,6	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,3	100		110723,6	100		9,9	100		139,9	100		994,7	100	In marcia
06:30		4,9	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		19,3	100		1,9	100		0,3	100		110525,2	100		9,7	100		139,6	100		990,5	100	In marcia
07:00		4,1	86		0,0	86		0,0	100		2,8	86		0,25	100		17,0	86		1,9	86		0,3	86		109886,6	100		10,1	86		139,8	100		983,9	100	In marcia
07:30		3,8	78		0,0	78		0,0	100		2,8	78		0,25	100		25,5	78		1,9	78		0,1	78		109175,2	100		9,9	78		139,7	100		976,7	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		108418,7	100		9,7	100		139,7	100		983,4	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		108571,0	100		10,0	100		139,8	100		982,0	100	In marcia
09:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		26,4	100		1,8	100		0,1	100		107721,2	100		9,7	100		139,4	100		983,3	100	In marcia
09:30		4,3	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,1	100		1,8	100		0,1	100		106720,5	100		9,8	100		139,6	100		979,6	100	In marcia
10:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,2	100		106155,6	100		9,6	100		140,1	100		983,5	100	In marcia
10:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		28,2	100		2,0	100		0,2	100		106982,4	100		9,4	100		139,8	100		989,6	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		107960,8	100		9,9	100		139,8	100		970,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,1	100		0,26	100		44,1	100		1,9	100		0,2	100		109044,1	100		9,6	100		140,1	100		967,6	100	In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,06	73		2,9	100		0,26	100		40,9	100		1,9	100		0,1	100		110828,9	100		9,4	100		140,3	100		982,4	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,3	100		0,13	100		3,3	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		113085,4	100		9,8	100		140,4	100		987,6	100	In marcia
13:00		2,5	100		1,4	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,3	100		113935,9	100		9,7	100		140,4	100		974,7	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,5	100		0,14	100		2,0	100		0,25	100		11,8	100		1,9	100		0,3	100		113174,9	100		10,1	100		139,2	100		966,9	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		10,6	100		1,9	100		0,4	100		110989,6	100		10,1	100		139,8	100		975,6	100	In marcia
14:30		1,7	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		20,1	100		1,9	100		0,3	100		109279,5	100		9,6	100		140,1	100		977,5	100	In marcia
15:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,3	100		109000,0	100		9,6	100		140,2	100		985,5	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,4	100		111370,4	100		9,7	100		139,7	100		980,1	100	In marcia
16:00		2,4	100		2,2	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		110550,2	100		9,9	100		139,7	100		989,3	100	In marcia
16:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		109253,9	100		9,9	100		139,4	100		980,9	100	In marcia
17:00		3,3	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		37,1	100		1,9	100		0,2	100		108632,4	100		9,8	100		139,6	100		987,8	100	In marcia
17:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		33,3	100		1,9	100		0,2	100		108089,3	100		9,7	100		139,7	100		990,0	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,3	100		108837,8	100		9,3	100		140,1	100		1004,1	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,5	100		0,25	94		22,4	100		1,9	100		0,3	100		109843,5	100		9,7	100		139,8	100		970,9	100	In marcia
19:00		1,7	86		0,0	86		0,05	100		2,7	86		0,25	100		26,5	86		1,9	86		0,3	86		109994,5	100		9,7	86		139,8	100		989,1	100	In marcia
19:30		2,4	78		1,1	78		0,01	100		2,3	78		0,25	100		10,6	78		1,8	78		0,1	78		110343,6	100		10,1	78		139,5	100		990,4	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,6	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		15,8	100		1,9	100		0,1	100		108722,9	100		10,0	100		140,4	100		980,1	100	In marcia
20:30		4,4	100		2,2	100		0,16	100		3,1	100		0,25	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		108111,7	100		9,7	100		140,1	100		992,0	100	In marcia
21:00		2,9	100		0,9	100		0,21	100		2,8	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,1	100		108819,1	100		9,7	100		140,2	100		997,0	100	In marcia
21:30		3,4	100		1,4	100		0,16	100		2,4	100		0,25	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		108233,0	100		9,7	100		140,0	100		990,7	100	In marcia
22:00		4,0	100		1,6	100		0,0	73		2																										

MVA Bozen

Datum: 05/03/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q Rauchgas Nm3/h		Note	O2 %		Note	T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %	Wert	ID %		Wert
00:30		4,1	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,3	100		106321,1	100		9,6	100		140,0	100		999,6	100	in Betrieb
01:00		3,8	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		35,4	100		1,9	100		0,3	100		106479,6	100		9,6	100		140,1	100		986,1	100	in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		31,7	100		1,9	100		0,3	100		107142,9	100		9,7	100		140,1	100		993,9	100	in Betrieb
02:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,3	100		107588,4	100		9,4	100		140,2	100		996,4	100	in Betrieb
02:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		26,7	100		1,9	100		0,3	100		108771,3	100		9,8	100		140,0	100		1000,3	100	in Betrieb
03:00		4,8	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		109483,8	100		9,9	100		140,1	100		995,6	100	in Betrieb
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		109708,7	100		9,9	100		140,2	100		972,8	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		109050,4	100		9,5	100		140,0	100		1002,1	100	in Betrieb
04:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		18,2	100		1,9	100		0,3	100		110075,7	100		9,9	100		140,0	100		990,1	100	in Betrieb
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,3	100		110386,3	100		9,8	100		139,9	100		996,8	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		110364,3	100		9,9	100		139,9	100		991,3	100	in Betrieb
06:00		4,7	100		0,6	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,3	100		110723,6	100		9,9	100		139,9	100		994,7	100	in Betrieb
06:30		4,9	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		19,3	100		1,9	100		0,3	100		110525,2	100		9,7	100		139,6	100		990,5	100	in Betrieb
07:00		4,1	86		0,0	86		0,0	100		2,8	86		0,25	100		17,0	86		1,9	86		0,3	86		109886,6	100		10,1	86		139,8	100		983,9	100	in Betrieb
07:30		3,8	78		0,0	78		0,0	100		2,8	78		0,25	100		25,5	78		1,9	78		0,1	78		109175,2	100		9,9	78		139,7	100		976,7	100	in Betrieb
08:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		108418,7	100		9,7	100		139,7	100		983,4	100	in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		108571,0	100		10,0	100		139,8	100		982,0	100	in Betrieb
09:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		26,4	100		1,8	100		0,1	100		107721,2	100		9,7	100		139,4	100		983,3	100	in Betrieb
09:30		4,3	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,1	100		1,8	100		0,1	100		106720,5	100		9,8	100		139,6	100		979,6	100	in Betrieb
10:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,2	100		106155,6	100		9,6	100		140,1	100		983,5	100	in Betrieb
10:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		28,2	100		2,0	100		0,2	100		106982,4	100		9,4	100		139,8	100		989,6	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		107960,8	100		9,9	100		139,8	100		970,1	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,1	100		0,26	100		44,1	100		1,9	100		0,2	100		109044,1	100		9,6	100		140,1	100		967,6	100	in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,06	73		2,9	100		0,26	100		40,9	100		1,9	100		0,1	100		110828,9	100		9,4	100		140,3	100		982,4	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,3	100		0,13	100		3,3	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		113085,4	100		9,8	100		140,4	100		987,6	100	in Betrieb
13:00		2,5	100		1,4	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,3	100		113935,9	100		9,7	100		140,4	100		974,7	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		1,5	100		0,14	100		2,0	100		0,25	100		11,8	100		1,9	100		0,3	100		113174,9	100		10,1	100		139,2	100		966,9	100	in Betrieb
14:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		10,6	100		1,9	100		0,4	100		110989,6	100		10,1	100		139,8	100		975,6	100	in Betrieb
14:30		1,7	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		20,1	100		1,9	100		0,3	100		109279,5	100		9,6	100		140,1	100		977,5	100	in Betrieb
15:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,3	100		109000,0	100		9,6	100		140,2	100		985,5	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,4	100		111370,4	100		9,7	100		139,7	100		980,1	100	in Betrieb
16:00		2,4	100		2,2	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		110550,2	100		9,9	100		139,7	100		989,3	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		109253,9	100		9,9	100		139,4	100		980,9	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		37,1	100		1,9	100		0,2	100		108632,4	100		9,8	100		139,6	100		987,8	100	in Betrieb
17:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		33,3	100		1,9	100		0,2	100		108089,3	100		9,7	100		139,7	100		990,0	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,3	100		108837,8	100		9,3	100		140,1	100		1004,1	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,5	100		0,25	94		22,4	100		1,9	100		0,3	100		109843,5	100		9,7	100		139,8	100		970,9	100	in Betrieb
19:00		1,7	86		0,0	86		0,05	100		2,7	86		0,25	100		26,5	86		1,9	86		0,3	86		109994,5	100		9,7	86		139,8	100		989,1	100	in Betrieb
19:30		2,4	78		1,1	78		0,01	100		2,3	78		0,25	100		10,6	78		1,8	78		0,1	78		110343,6	100		10,1	78		139,5	100		990,4	100	in Betrieb
20:00		2,7	100		1,6	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		15,8	100		1,9	100		0,1	100		108722,9	100		10,0	100		140,4	100		980,1	100	in Betrieb
20:30		4,4	100		2,2	100		0,16	100		3,1	100		0,25	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		108111,7	100		9,7	100		140,1	100		992,0	100	in Betrieb
21:00		2,9	100		0,9	100		0,21	100		2,8	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,1	100		108819,1	100		9,7	100		140,2	100		997,0	100	in Betrieb
21:30		3,4	100		1,4	100		0,16	100		2,4	100		0,25	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100													