

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,4	100		105152,6	100		9,9	100		140,0	100		944,5	100	In marcia
01:00		2,3	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		11,1	100		1,9	100		0,4	100		103908,9	100		9,5	100		140,2	100		955,6	100	In marcia
01:30		4,5	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,25	100		18,6	100		2,0	100		0,5	100		104436,4	100		9,4	100		140,4	100		970,7	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		22,5	100		1,9	100		0,5	100		104737,1	100		9,5	100		140,0	100		969,8	100	In marcia
02:30		2,9	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		24,4	100		1,9	100		0,4	100		104451,9	100		9,7	100		139,9	100		972,2	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		45,1	100		1,9	100		0,5	100		105275,9	100		9,6	100		140,3	100		962,2	100	In marcia
03:30		5,0	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		35,7	100		1,9	100		0,4	100		105642,1	100		9,7	100		139,7	100		967,3	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,4	100		105535,5	100		9,5	100		140,0	100		962,3	100	In marcia
04:30		5,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,5	100		106043,5	100		9,4	100		139,8	100		970,7	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		18,6	100		1,9	100		0,4	100		105797,5	100		9,8	100		139,9	100		958,5	100	In marcia
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		25,2	100		1,9	100		0,4	100		105870,9	100		9,6	100		139,8	100		962,6	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,9	100		0,02	73		2,8	100		0,25	100		22,5	100		1,9	100		0,4	100		105724,5	100		9,7	100		139,6	100		964,6	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,0	100		0,06	100		2,5	100		0,26	94		23,8	100		1,9	100		0,5	100		105363,6	100		9,4	100		140,1	100		960,9	100	In marcia
07:00		2,7	84		1,9	84		0,08	100		2,6	84		0,25	100		17,7	84		1,9	84		0,5	84		105667,3	100		9,7	84		140,2	100		969,2	100	In marcia
07:30		2,3	79		1,8	79		0,08	100		2,4	79		0,25	100		20,2	79		1,9	79		0,1	79		106558,9	100		9,7	79		140,1	100		968,4	100	In marcia
08:00		4,0	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		106396,3	100		9,8	100		140,0	100		965,5	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,1	100		105859,8	100		9,7	100		140,0	100		967,9	100	In marcia
09:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		105249,1	100		9,7	100		139,8	100		961,2	100	In marcia
09:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		16,2	100		1,9	100		0,0	100		104689,5	100		9,8	100		140,0	100		964,1	100	In marcia
10:00		2,0	100		3,3	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		103254,2	100		9,5	100		139,9	100		963,9	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	95		41,9	100		2,0	100		0,3	100		105121,6	100		9,1	100		140,4	100		969,8	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		38,3	100		2,0	100		0,2	100		106876,3	100		9,7	100		140,3	100		965,9	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		106063,5	100		9,9	100		140,0	100		951,0	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		104838,1	100		9,6	100		140,0	100		950,8	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		17,3	100		1,9	100		0,1	100		103520,2	100		9,5	100		140,3	100		966,1	100	In marcia
13:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		13,4	96		1,9	100		0,1	100		104114,4	100		9,8	100		140,0	100		963,0	100	In marcia
13:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		102698,7	100		9,7	100		140,1	100		962,9	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,8	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		102501,9	100		9,4	100		140,1	100		966,2	100	In marcia
14:30		2,5	100		2,1	100		0,0	100		1,9	100		0,25	94		31,4	100		1,9	100		0,2	100		103446,8	100		9,6	100		139,9	100		960,0	100	In marcia
15:00		3,4	100		2,1	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		34,1	100		1,9	100		0,1	100		105291,8	100		9,7	100		139,9	100		965,3	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		103741,1	100		10,0	100		139,6	100		954,8	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,4	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		103097,3	100		9,6	100		139,8	100		957,8	100	In marcia
16:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,1	100		102770,8	100		9,6	100		139,9	100		959,1	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,8	100		0,05	100		2,2	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		102526,8	100		9,6	100		139,7	100		956,9	100	In marcia
17:30		2,7	100		0,7	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,1	100		104264,0	100		9,3	100		140,3	100		971,0	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		17,1	100		1,8	100		0,0	100		105695,0	100		9,8	100		139,7	100		952,8	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,9	100		0,01	100		1,8	100		0,25	94		22,1	100		1,8	100		0,0	100		104558,0	100		10,0	100		139,4	100		946,2	100	In marcia
19:00		3,3	84		2,0	84		0,01	100		2,0	84		0,25	100		22,7	84		1,8	84		0,0	84		101913,8	100		9,7	84		139,3	100		958,7	100	In marcia
19:30		2,6	79		0,6	79		0,02	100		2,4	79		0,25	100		29,7	79		1,9	79		0,0	79		100872,2	100		9,6	79		139,6	100		973,7	100	In marcia
20:00		1,8	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		35,0	100		1,9	100		0,1	100		102053,4	100		9,4	100		140,2	100		974,1	100	In marcia
20:30		3,6	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		37,1	100		1,9	100		0,0	100		103561,1	100		9,5	100		140,2	100		967,5	100	In marcia
21:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		33,9	100		1,9	100		0,1	100		104591,7	100		9,8	100		140,1	100		959,3	100	In marcia
21:30		4,0	100		3,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		103720,3	100		9,9	100		139,4	100		952,2	100	In marcia
22:00		1,5	100		0,0	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		11,6	100		1,9	100		0,4	100		105152,6	100		9,9	100		140,0	100		944,5	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		17,1	100		1,9	100		0,4	100		103908,9	100		9,5	100		140,2	100		955,6	100	in Betrieb
01:30		4,5	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,25	100		18,6	100		2,0	100		0,5	100		104436,4	100		9,4	100		140,4	100		970,7	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		22,5	100		1,9	100		0,5	100		104737,1	100		9,5	100		140,0	100		969,8	100	in Betrieb
02:30		2,9	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		24,4	100		1,9	100		0,4	100		104451,9	100		9,7	100		139,9	100		972,2	100	in Betrieb
03:00		3,5	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		45,1	100		1,9	100		0,5	100		105275,9	100		9,6	100		140,3	100		962,2	100	in Betrieb
03:30		5,0	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		35,7	100		1,9	100		0,4	100		105642,1	100		9,7	100		139,7	100		967,3	100	in Betrieb
04:00		4,1	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,4	100		105535,5	100		9,5	100		140,0	100		962,3	100	in Betrieb
04:30		5,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,5	100		106043,5	100		9,4	100		139,8	100		970,7	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		18,6	100		1,9	100		0,4	100		105797,5	100		9,8	100		139,9	100		958,5	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		25,2	100		1,9	100		0,4	100		105870,9	100		9,6	100		139,8	100		962,6	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,9	100		0,02	73		2,8	100		0,25	100		22,5	100		1,9	100		0,4	100		105724,5	100		9,7	100		139,6	100		964,6	100	in Betrieb
06:30		3,3	100		1,0	100		0,06	100		2,5	100		0,26	94		23,8	100		1,9	100		0,5	100		105363,6	100		9,4	100		140,1	100		960,9	100	in Betrieb
07:00		2,7	84		1,9	84		0,08	100		2,6	84		0,25	100		17,7	84		1,9	84		0,5	84		105667,3	100		9,7	84		140,2	100		969,2	100	in Betrieb
07:30		2,3	79		1,8	79		0,08	100		2,4	79		0,25	100		20,2	79		1,9	79		0,1	79		106558,9	100		9,7	79		140,1	100		968,4	100	in Betrieb
08:00		4,0	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		106396,3	100		9,8	100		140,0	100		965,5	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,1	100		105859,8	100		9,7	100		140,0	100		967,9	100	in Betrieb
09:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		105249,1	100		9,7	100		139,8	100		961,2	100	in Betrieb
09:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		16,2	100		1,9	100		0,0	100		104689,5	100		9,8	100		140,0	100		964,1	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		3,3	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		103254,2	100		9,5	100		139,9	100		963,9	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	95		41,9	100		2,0	100		0,3	100		105121,6	100		9,1	100		140,4	100		969,8	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		38,3	100		2,0	100		0,2	100		106876,3	100		9,7	100		140,3	100		965,9	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		106063,5	100		9,9	100		140,0	100		951,0	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		104838,1	100		9,6	100		140,0	100		950,8	100	in Betrieb
12:30		2,3	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		17,3	100		1,9	100		0,1	100		103520,2	100		9,5	100		140,3	100		966,1	100	in Betrieb
13:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		13,4	96		1,9	100		0,1	100		104114,4	100		9,8	100		140,0	100		963,0	100	in Betrieb
13:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		102698,7	100		9,7	100		140,1	100		962,9	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		0,8	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		102501,9	100		9,4	100		140,1	100		966,2	100	in Betrieb
14:30		2,5	100		2,1	100		0,0	100		1,9	100		0,25	94		31,4	100		1,9	100		0,2	100		103446,8	100		9,6	100		139,9	100		960,0	100	in Betrieb
15:00		3,4	100		2,1	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		34,1	100		1,9	100		0,1	100		105291,8	100		9,7	100		139,9	100		965,3	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		103741,1	100		10,0	100		139,6	100		954,8	100	in Betrieb
16:00		2,3	100		0,4	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		103097,3	100		9,6	100		139,8	100		957,8	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,1	100		102770,8	100		9,6	100		139,9	100		959,1	100	in Betrieb
17:00		3,4	100		1,8	100		0,05	100		2,2	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		102526,8	100		9,6	100		139,7	100		956,9	100	in Betrieb
17:30		2,7	100		0,7	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,1	100		104264,0	100		9,3	100		140,3	100		971,0	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		17,1	100		1,8	100		0,0	100		105695,0	100		9,8	100		139,7	100		952,8	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		1,9	100		0,01	100		1,8	100		0,25	94		22,1	100		1,8	100		0,0	100		104558,0	100		10,0	100		139,4	100		946,2	100	in Betrieb
19:00		3,3	84		2,0	84		0,01	100		2,0	84		0,25	100		22,7	84		1,8	84		0,0	84		101913,8	100		9,7	84		139,3	100		958,7	100	in Betrieb
19:30		2,6	79		0,6	79		0,02	100		2,4	79		0,25	100		29,7	79		1,9	79		0,0	79		100872,2	100		9,6	79		139,6	100		973,7	100	in Betrieb
20:00		1,8	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		35,0	100		1,9	100		0,1	100		102053,4	100		9,4	100		140,2	100		974,1	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		37,1	100		1,9	100		0,0	100		103561,1	100		9,5	100		140,2	100		967,5	100	in Betrieb
21:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		33,9	100		1,9	100		0,1	100		104591,7	100		9,8	100		140,1	100		959,3	100	in Betrieb
21:30		4,0	100		3,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		103720,3	100		9,9	100		139,4	100		952,2	100	in Betrieb
22:00		1,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100																									