

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/03/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		6,3	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,3	100		106550,4	100		9,7	100		140,0	100		959,1	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,4	100		106086,6	100		9,7	100		140,1	100		968,6	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,9	100		0,0	99		2,6	100		0,25	100		22,1	100		2,0	100		0,3	100		104907,5	100		9,9	100		139,8	100		965,4	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,8	100		0,0	74		3,1	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,4	100		105781,1	100		9,6	100		140,4	100		965,5	100	In marcia
02:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		27,8	100		2,0	100		0,4	100		106127,7	100		9,7	100		140,4	100		959,7	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,7	96		1,9	100		0,4	100		106622,2	100		9,7	100		140,4	100		965,1	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,9	100		0,0	99		3,2	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,4	100		106853,8	100		9,9	100		140,3	100		961,9	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,4	100		0,0	74		3,6	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,4	100		106172,5	100		9,9	100		140,1	100		962,3	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,3	100		105525,0	100		9,5	100		140,1	100		973,7	100	In marcia
05:00		3,6	100		2,3	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		105666,9	100		9,8	100		139,5	100		966,0	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,8	100		0,01	99		2,1	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,3	100		105358,1	100		9,7	100		139,6	100		960,9	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,4	100		0,0	74		2,8	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,4	100		105831,6	100		9,6	100		139,7	100		966,2	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		25,4	100		1,9	100		0,3	100		106348,7	100		9,6	100		139,8	100		971,6	100	In marcia
07:00		3,9	85		0,4	85		0,0	100		2,2	85		0,25	100		28,1	85		1,9	85		0,4	85		106425,6	100		9,7	85		139,8	100		961,8	100	In marcia
07:30		2,9	78		1,5	78		0,0	99		2,4	78		0,25	100		27,8	78		1,9	78		0,0	78		106237,7	100		9,9	78		139,5	100		957,5	100	In marcia
08:00		4,2	100		1,7	100		0,06	74		2,3	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		105646,5	100		9,9	100		139,7	100		952,3	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,1	100		0,09	100		2,6	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,1	100		105187,3	100		9,7	100		139,9	100		957,6	100	In marcia
09:00		2,9	100		0,3	100		0,16	100		3,2	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		105184,2	100		9,8	100		139,8	100		961,9	100	In marcia
09:30		2,6	100		1,4	100		0,4	99		3,5	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		104872,5	100		9,7	100		140,1	100		960,9	100	In marcia
10:00		3,9	100		1,8	100		0,0	74		2,6	100		0,26	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		105308,7	100		9,7	100		140,2	100		956,9	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,2	100		0,05	100		3,0	100		0,26	95		31,7	100		1,9	100		0,0	100		106722,9	100		9,7	100		139,9	100		960,4	100	In marcia
11:00		4,2	100		1,5	100		0,18	100		2,9	100		0,25	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		106709,8	100		10,1	100		139,7	100		959,0	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,2	100		0,22	99		2,6	100		0,25	100		15,2	100		1,9	100		0,1	100		105718,7	100		9,9	100		140,0	100		957,9	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,6	100		0,03	74		2,5	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		105738,2	100		9,8	100		140,1	100		965,6	100	In marcia
12:30		4,6	100		1,0	100		0,17	100		2,5	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		106280,3	100		9,7	100		140,1	100		968,7	100	In marcia
13:00		3,1	100		0,5	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,2	100		106010,8	100		9,6	100		140,3	100		966,0	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,5	100		0,0	99		2,9	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		106754,4	100		10,0	100		140,3	100		951,1	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,0	100		0,0	74		3,9	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,1	100		107126,0	100		9,8	100		140,2	100		960,1	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		28,7	100		1,9	100		0,2	100		106800,7	100		9,9	100		139,9	100		965,6	100	In marcia
15:00		6,1	100		2,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,1	98		1,9	100		0,2	100		106266,7	100		9,8	100		139,6	100		971,8	100	In marcia
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	99		3,1	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		106074,5	100		10,0	100		139,5	100		967,8	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,0	100		0,0	74		2,6	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		105326,1	100		9,8	100		139,7	100		966,2	100	In marcia
16:30		7,1	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,1	100		105964,3	100		9,6	100		139,8	100		972,4	100	In marcia
17:00		5,9	100		2,1	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		106611,8	100		9,9	100		139,8	100		969,7	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	99		4,0	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,1	100		106238,5	100		9,8	100		140,1	100		968,9	100	In marcia
18:00		1,7	100		0,0	100		0,07	74		3,1	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,1	100		105550,5	100		9,8	100		139,6	100		973,8	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		3,3	100		0,25	94		17,3	98		1,9	100		0,0	100		105050,1	100		9,9	100		139,9	100		963,1	100	In marcia
19:00		2,7	86		1,1	86		0,0	100		3,0	86		0,26	100		25,4	86		1,9	86		0,1	86		104406,8	100		9,6	86		140,0	100		969,9	100	In marcia
19:30		4,7	78		3,4	78		0,0	99		2,9	78		0,26	100		35,2	78		1,9	78		0,2	78		104716,9	100		9,9	78		140,1	100		964,6	100	In marcia
20:00		5,8	100		3,0	100		0,03	74		5,3	100		0,25	100		32,7	100		2,0	100		0,2	100		105830,7	100		9,8	100		139,7	100		969,5	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		33,2	100		2,0	100		0,3	100		105392,3	100		9,7	100		139,9	100		971,5	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,4	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,3	100		105007,0	100		9,9	100		140,1	100		971,7	100	In marcia
21:30		1,7	100		0,0	100		0,0	99		3,5	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,1	100		104245,9	100		9,9	100		140,0	100		969,8	100	In marcia
22:00		1,7	100		0,																																

MVA Bozen

Datum: 22/03/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,3	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,3	100		106560,4	100		9,7	100		140,0	100		959,1	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,4	100		106086,6	100		9,7	100		140,1	100		968,6	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,9	100		0,0	99		2,6	100		0,25	100		22,1	100		2,0	100		0,3	100		104907,5	100		9,9	100		139,8	100		965,4	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,8	100		0,0	74		3,1	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,4	100		105781,1	100		9,6	100		140,4	100		965,5	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		27,8	100		2,0	100		0,4	100		106127,7	100		9,7	100		140,4	100		959,7	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,7	96		1,9	100		0,4	100		106622,2	100		9,7	100		140,4	100		965,1	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,9	100		0,0	99		3,2	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,4	100		106853,8	100		9,9	100		140,3	100		961,9	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,4	100		0,0	74		3,6	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,4	100		106172,5	100		9,9	100		140,1	100		962,3	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,3	100		105525,0	100		9,5	100		140,1	100		973,7	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		2,3	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		105666,9	100		9,8	100		139,5	100		966,0	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		0,8	100		0,01	99		2,1	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,3	100		105358,1	100		9,7	100		139,6	100		960,9	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,4	100		0,0	74		2,8	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,4	100		105831,6	100		9,6	100		139,7	100		966,2	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		25,4	100		1,9	100		0,3	100		106348,7	100		9,6	100		139,8	100		971,6	100		in Betrieb
07:00		3,9	85		0,4	85		0,0	100		2,2	85		0,25	100		28,1	85		1,9	85		0,4	85		106425,6	100		9,7	85		139,8	100		961,8	100		in Betrieb
07:30		2,9	78		1,5	78		0,0	99		2,4	78		0,25	100		27,8	78		1,9	78		0,0	78		106237,7	100		9,9	78		139,5	100		957,5	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		1,7	100		0,06	74		2,3	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		105646,5	100		9,9	100		139,7	100		952,3	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,1	100		0,09	100		2,6	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,1	100		105187,3	100		9,7	100		139,9	100		957,6	100		in Betrieb
09:00		2,9	100		0,3	100		0,16	100		3,2	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		105184,2	100		9,8	100		139,8	100		961,9	100		in Betrieb
09:30		2,6	100		1,4	100		0,4	99		3,5	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		104872,5	100		9,7	100		140,1	100		960,9	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,8	100		0,0	74		2,6	100		0,26	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		105308,7	100		9,7	100		140,2	100		956,9	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,2	100		0,05	100		3,0	100		0,26	95		31,7	100		1,9	100		0,0	100		106722,9	100		9,7	100		139,9	100		960,4	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		1,5	100		0,18	100		2,9	100		0,25	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		106709,8	100		10,1	100		139,7	100		959,0	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,2	100		0,22	99		2,6	100		0,25	100		15,2	100		1,9	100		0,1	100		105718,7	100		9,9	100		140,0	100		957,9	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,6	100		0,03	74		2,5	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		105738,2	100		9,8	100		140,1	100		965,6	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		1,0	100		0,17	100		2,5	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		106280,3	100		9,7	100		140,1	100		968,7	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		0,5	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,2	100		106010,8	100		9,6	100		140,3	100		966,0	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,5	100		0,0	99		2,9	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		106754,4	100		10,0	100		140,3	100		951,1	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,0	100		0,0	74		3,9	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,1	100		107126,0	100		9,8	100		140,2	100		960,1	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		28,7	100		1,9	100		0,2	100		106800,7	100		9,9	100		139,9	100		965,6	100		in Betrieb
15:00		6,1	100		2,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,1	98		1,9	100		0,2	100		106266,7	100		9,8	100		139,6	100		971,8	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	99		3,1	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		106074,5	100		10,0	100		139,5	100		967,8	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		0,0	100		0,0	74		2,6	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		105326,1	100		9,8	100		139,7	100		966,2	100		in Betrieb
16:30		7,1	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,1	100		105964,3	100		9,6	100		139,8	100		972,4	100		in Betrieb
17:00		5,9	100		2,1	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		106611,8	100		9,9	100		139,8	100		969,7	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	99		4,0	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,1	100		106238,5	100		9,8	100		140,1	100		968,9	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,0	100		0,07	74		3,1	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,1	100		105550,5	100		9,8	100		139,6	100		973,8	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		3,3	100		0,25	94		17,3	98		1,9	100		0,0	100		105050,1	100		9,9	100		139,9	100		963,1	100		in Betrieb
19:00		2,7	86		1,1	86		0,0	100		3,0	86		0,26	100		25,4	86		1,9	86		0,1	86		104406,8	100		9,6	86		140,0	100		969,9	100		in Betrieb
19:30		4,7	78		3,4	78		0,0	99		2,9	78		0,26	100		35,2	78		1,9	78		0,2	78		104716,9	100		9,9	78		140,1	100		964,6	100		in Betrieb
20:00		5,8	100		3,0	100		0,03	74		5,3	100		0,25	100		32,7	100		2,0	100		0,2	100		105830,7	100		9,8	100		139,7	100		969,5	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		33,2	100		2,0	100		0,3	100		105392,3	100		9,7	100		139,9	100		971,5	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,4	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,3	100		105007,0	100		9,9	100		140,1	100		971,7	100		in Betrieb
21:30		1,7	100		0,0	100		0,0	99		3,5	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,1	100		104245,9	100		9,9									