

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/03/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Stato									
00:30		3,0	100		0,0	100		0,1	100		3,5	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,5	100		108338,0	100		10,0	100		139,8	100		961,9	100		In marcia
01:00		4,9	100		0,0	100		0,2	100		3,9	100		0,25	100		11,6	100		1,9	100		0,4	100		107624,7	100		10,2	100		139,6	100		962,9	100		In marcia
01:30		6,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		10,2	100		2,0	100		0,4	100		105635,2	100		10,0	100		139,8	100		964,9	100		In marcia
02:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		15,2	100		2,0	100		0,4	100		104868,6	100		9,6	100		140,1	100		979,1	100		In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		25,9	100		2,0	100		0,4	100		104764,2	100		9,7	100		140,0	100		965,9	100		In marcia
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,4	100		104611,4	100		9,6	100		140,0	100		969,9	100		In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		33,7	100		2,0	100		0,4	100		105156,2	100		9,9	100		140,2	100		966,7	100		In marcia
04:00		3,4	100		0,0	100		0,09	73		4,0	100		0,26	100		46,8	100		1,9	100		0,3	100		105314,2	100		9,8	100		140,2	100		965,7	100		In marcia
04:30		5,1	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		39,1	100		1,9	100		0,3	100		106476,7	100		9,7	100		140,3	100		974,6	100		In marcia
05:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,3	100		2,0	100		0,3	100		105627,1	100		9,6	100		140,2	100		976,8	100		In marcia
05:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		18,4	100		2,0	100		0,3	100		106720,7	100		10,0	100		139,9	100		970,4	100		In marcia
06:00		4,4	100		0,0	100		0,02	73		3,5	100		0,26	100		15,9	100		2,0	100		0,3	100		105973,7	100		9,8	100		140,0	100		971,4	100		In marcia
06:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	95		13,6	100		2,0	100		0,4	100		105381,1	100		9,7	100		139,8	100		974,2	100		In marcia
07:00		3,9	84		0,0	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		10,7	84		2,0	84		0,4	84		105273,0	100		9,8	84		139,7	100		965,9	100		In marcia
07:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,25	100		21,1	79		2,0	79		0,5	79		104748,4	100		9,6	79		139,6	100		968,8	100		In marcia
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,4	100		105075,4	100		9,7	100		139,9	100		971,8	100		In marcia
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,4	100		105708,6	100		9,6	100		139,7	100		972,7	100		In marcia
09:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,4	100		2,0	100		0,4	100		105918,9	100		9,8	100		139,6	100		967,9	100		In marcia
09:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		25,4	100		2,0	100		0,4	100		104830,3	100		9,8	100		139,8	100		971,9	100		In marcia
10:00		10,8	100		4,6	100		0,06	73		4,1	100		0,25	100		28,4	100		2,0	100		0,4	100		105174,6	100		9,7	100		139,5	100		973,6	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,08	100		6,6	100		0,25	95		24,8	100		2,0	100		0,4	100		105200,7	100		9,7	100		139,8	100		977,2	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,17	100		5,1	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,4	100		104462,9	100		9,6	100		139,6	100		969,7	100		In marcia
11:30		2,0	100		0,0	100		0,15	100		3,2	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,5	100		104230,1	100		9,4	100		139,8	100		975,6	100		In marcia
12:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,4	100		105590,0	100		9,5	100		139,8	100		975,2	100		In marcia
12:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,4	100		106284,1	100		9,5	100		140,0	100		974,4	100		In marcia
13:00		4,1	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,4	100		106990,0	100		9,8	100		139,8	100		965,7	100		In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,4	100		106006,1	100		9,7	100		139,8	100		966,0	100		In marcia
14:00		3,2	100		1,6	100		0,06	73		2,2	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,3	100		106318,9	100		9,9	100		139,8	100		963,2	100		In marcia
14:30		1,8	100		0,0	100		0,02	100		2,3	100		0,26	95		23,6	100		1,9	100		0,4	100		105830,0	100		9,8	100		140,1	100		964,5	100		In marcia
15:00		5,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,4	100		105546,9	100		9,5	100		139,9	100		973,5	100		In marcia
15:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		15,0	98		1,9	100		0,4	100		106672,1	100		9,9	100		140,0	100		968,3	100		In marcia
16:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,3	100		105258,8	100		9,9	100		139,7	100		966,4	100		In marcia
16:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		14,2	100		1,9	100		0,4	100		104649,0	100		9,7	100		140,0	100		972,4	100		In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,5	100		104835,5	100		9,4	100		140,7	100		977,0	100		In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,26	100		43,7	100		1,9	100		0,4	100		107272,5	100		9,8	100		140,2	100		963,9	100		In marcia
18:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,4	100		106198,0	100		9,6	100		139,9	100		970,0	100		In marcia
18:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	95		23,9	100		1,9	100		0,4	100		107362,9	100		9,9	100		139,9	100		965,9	100		In marcia
19:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,0	85		0,26	100		28,0	85		1,9	85		0,4	85		106430,3	100		9,7	85		139,7	100		971,1	100		In marcia
19:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		2,1	79		0,26	100		22,3	79		1,9	79		0,2	79		105853,4	100		9,7	79		139,7	100		966,6	100		In marcia
20:00		4,7	100		0,0	100		0,01	73		2,1	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,2	100		104558,0	100		9,6	100		139,4	100		969,0	100		In marcia
20:30		5,1	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		9,7	100		1,9	100		0,1	100		104282,2	100		9,8	100		139,8	100		968,3	100		In marcia
21:00		2,5	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		14,2	100		1,9	100		0,2	100		103678,7	100		9,5	100		140,2	100		969,8	100		In marcia
21:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,3	100		104344												

MVA Bozen

Datum: 24/03/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,0	100		0,0	100		0,1	100		3,5	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,5	100		108338,0	100		10,0	100		139,8	100		961,9	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		0,0	100		0,2	100		3,9	100		0,25	100		11,6	100		1,9	100		0,4	100		107624,7	100		10,2	100		139,6	100		962,9	100		in Betrieb
01:30		6,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		10,2	100		2,0	100		0,4	100		105635,2	100		10,0	100		139,8	100		964,9	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		15,2	100		2,0	100		0,4	100		104868,6	100		9,6	100		140,1	100		979,1	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		25,9	100		2,0	100		0,4	100		104764,2	100		9,7	100		140,0	100		965,9	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,4	100		104611,4	100		9,6	100		140,0	100		969,9	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		33,7	100		2,0	100		0,4	100		105156,2	100		9,9	100		140,2	100		966,7	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		0,09	73		4,0	100		0,26	100		46,8	100		1,9	100		0,3	100		105314,2	100		9,8	100		140,2	100		965,7	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		39,1	100		1,9	100		0,3	100		106476,7	100		9,7	100		140,3	100		974,6	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,3	100		2,0	100		0,3	100		105627,1	100		9,6	100		140,2	100		976,8	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		18,4	100		2,0	100		0,3	100		106720,7	100		10,0	100		139,9	100		970,4	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,0	100		0,02	73		3,5	100		0,26	100		15,9	100		2,0	100		0,3	100		105973,7	100		9,8	100		140,0	100		971,4	100		in Betrieb
06:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	95		13,6	100		2,0	100		0,4	100		105381,1	100		9,7	100		139,8	100		974,2	100		in Betrieb
07:00		3,9	84		0,0	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		10,7	84		2,0	84		0,4	84		105273,0	100		9,8	84		139,7	100		965,9	100		in Betrieb
07:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,25	100		21,1	79		2,0	79		0,5	79		104748,4	100		9,6	79		139,6	100		968,8	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,4	100		105075,4	100		9,7	100		139,9	100		971,8	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,4	100		105708,6	100		9,6	100		139,7	100		972,7	100		in Betrieb
09:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,4	100		2,0	100		0,4	100		105918,9	100		9,8	100		139,6	100		967,9	100		in Betrieb
09:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		25,4	100		2,0	100		0,4	100		104830,3	100		9,8	100		139,8	100		971,9	100		in Betrieb
10:00		10,8	100		4,6	100		0,06	73		4,1	100		0,25	100		28,4	100		2,0	100		0,4	100		105174,6	100		9,7	100		139,5	100		973,6	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,08	100		6,6	100		0,25	95		24,8	100		2,0	100		0,4	100		105200,7	100		9,7	100		139,8	100		977,2	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,17	100		5,1	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,4	100		104462,9	100		9,6	100		139,6	100		969,7	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		0,0	100		0,15	100		3,2	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,5	100		104230,1	100		9,4	100		139,8	100		975,6	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,4	100		105590,0	100		9,5	100		139,8	100		975,2	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,4	100		106284,1	100		9,5	100		140,0	100		974,4	100		in Betrieb
13:00		4,1	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,4	100		106990,0	100		9,8	100		139,8	100		965,7	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,4	100		106006,1	100		9,7	100		139,8	100		966,0	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,6	100		0,06	73		2,2	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,3	100		106318,9	100		9,9	100		139,8	100		963,2	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		0,02	100		2,3	100		0,26	95		23,6	100		1,9	100		0,4	100		105830,0	100		9,8	100		140,1	100		964,5	100		in Betrieb
15:00		5,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,4	100		105546,9	100		9,5	100		139,9	100		973,5	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		15,0	98		1,9	100		0,4	100		106672,1	100		9,9	100		140,0	100		968,3	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,3	100		105258,8	100		9,9	100		139,7	100		966,4	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		14,2	100		1,9	100		0,4	100		104649,0	100		9,7	100		140,0	100		972,4	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,5	100		104835,5	100		9,4	100		140,7	100		977,0	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,26	100		43,7	100		1,9	100		0,4	100		107272,5	100		9,8	100		140,2	100		963,9	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,4	100		106198,0	100		9,6	100		139,9	100		970,0	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	95		23,9	100		1,9	100		0,4	100		107362,9	100		9,9	100		139,9	100		965,9	100		in Betrieb
19:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,0	85		0,26	100		28,0	85		1,9	85		0,4	85		106430,3	100		9,7	85		139,7	100		971,1	100		in Betrieb
19:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		2,1	79		0,26	100		22,3	79		1,9	79		0,2	79		105853,4	100		9,7	79		139,7	100		966,6	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		0,0	100		0,01	73		2,1	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,2	100		104558,0	100		9,6	100		139,4	100		969,0	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		9,7	100		1,9	100		0,1	100		104282,2	100		9,8	100		139,8	100		968,3	100		in Betrieb
21:00		2,5	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		14,2	100		1,9	100		0,2	100		103678,7	100		9,5	100		140,2	100		969,8	100		in Betrieb
21:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,3	100		104344,8	100</											