

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 03/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		37,4	100		1,9	100		0,0	100		107271,4	100	9,5	100		140,1	100	978,8	100	In marcia		
01:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		36,3	100		1,9	100		0,1	100		109546,2	100	9,5	100		140,1	100	982,5	100	In marcia		
01:30		1,6	100		1,2	100		0,0	98		2,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		111329,2	100	10,1	100		139,8	100	973,0	100	In marcia		
02:00		1,6	100		1,0	100		0,01	75		2,5	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		109035,2	100	9,7	100		139,7	100	972,7	100	In marcia		
02:30		1,7	100		0,3	100		0,16	100		2,4	100		0,26	94		24,1	100		1,9	100		0,1	100		109068,6	100	9,6	100		139,8	100	981,9	100	In marcia		
03:00		1,6	100		0,9	100		0,16	100		2,6	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		109713,7	100	9,7	100		139,8	100	980,2	100	In marcia		
03:30		2,0	100		1,3	100		0,01	98		2,4	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		108576,7	100	9,6	100		139,4	100	982,9	100	In marcia		
04:00		1,6	100		1,1	100		0,04	75		2,2	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,1	100		109156,4	100	9,8	100		139,4	100	976,4	100	In marcia		
04:30		1,7	100		0,6	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		108403,5	100	9,8	100		139,6	100	972,5	100	In marcia		
05:00		1,8	100		0,9	100		0,18	100		2,0	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		108276,3	100	9,5	100		139,6	100	981,3	100	In marcia		
05:30		1,6	100		1,0	100		0,18	98		1,7	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		106953,0	100	9,6	100		139,4	100	984,2	100	In marcia		
06:00		1,6	100		1,0	100		0,0	75		3,2	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		106798,0	100	9,6	100		140,1	100	979,7	100	In marcia		
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		29,7	100		1,9	100		0,1	100		107150,5	100	9,5	100		140,0	100	982,0	100	In marcia		
07:00		2,1	85		1,0	85		0,0	100		2,4	85		0,26	100		28,0	85		1,9	85		0,1	85		106386,8	100	9,6	85		140,2	100	979,4	100	In marcia		
07:30		1,6	79		0,9	79		0,0	98		3,0	79		0,26	100		29,2	79		1,9	79		0,1	79		106761,8	100	9,5	79		140,3	100	982,9	100	In marcia		
08:00		1,6	100		0,9	100		0,0	75		2,7	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		106851,8	100	9,7	100		140,0	100	985,0	100	In marcia		
08:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		106525,8	100	9,7	100		140,0	100	980,6	100	In marcia		
09:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		17,9	98		1,9	100		0,1	100		106226,9	100	9,7	100		139,9	100	978,1	100	In marcia		
09:30		1,7	100		0,3	100		0,0	98		3,0	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		105525,7	100	9,5	100		140,3	100	980,0	100	In marcia		
10:00		1,7	100		0,4	100		0,0	75		3,3	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		107217,3	100	9,4	100		140,2	100	984,2	100	In marcia		
10:30		2,0	100		2,2	100		0,05	100		2,9	100		0,25	94		27,8	100		1,9	100		0,1	100		107888,4	100	9,7	100		140,0	100	977,1	100	In marcia		
11:00		1,6	100		0,6	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		107161,0	100	9,7	100		140,1	100	980,6	100	In marcia		
11:30		1,7	100		0,0	100		0,06	98		2,7	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,1	100		107408,4	100	9,8	100		140,9	100	970,5	100	In marcia		
12:00		1,6	100		0,4	100		0,0	75		2,5	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,1	100		108462,0	100	9,6	100		140,0	100	983,2	100	In marcia		
12:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		107947,0	100	9,8	100		139,7	100	978,2	100	In marcia		
13:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		107402,6	100	9,8	100		139,3	100	983,9	100	In marcia		
13:30		2,2	100		0,6	100		0,0	98		2,8	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,0	100		106132,2	100	9,7	100		139,6	100	981,6	100	In marcia		
14:00		2,9	100		0,0	100		0,0	75		2,6	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		106110,5	100	9,7	100		139,8	100	976,9	100	In marcia		
14:30		1,7	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	95		19,8	96		1,9	100		0,1	100		105723,1	100	9,6	100		139,7	100	980,9	100	In marcia		
15:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,1	100		104769,1	100	9,7	100		140,1	100	982,6	100	In marcia		
15:30		1,9	100		1,0	100		0,0	98		3,1	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,2	100		105074,0	100	9,4	100		140,7	100	984,6	100	In marcia		
16:00		1,7	100		1,4	100		0,01	75		2,6	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,1	100		106553,9	100	9,6	100		141,5	100	982,1	100	In marcia		
16:30		1,6	100		1,7	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,1	100		105924,0	100	9,6	100		143,1	100	981,5	100	In marcia		
17:00		1,6	100		0,7	100		0,03	100		2,4	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,1	100		106022,4	100	9,6	100		143,3	100	986,0	100	In marcia		
17:30		1,6	100		1,1	100		0,02	98		2,5	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,1	100		105323,9	100	9,5	100		142,4	100	988,0	100	In marcia		
18:00		1,6	100		1,1	100		0,0	75		2,8	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		105894,2	100	9,5	100		142,5	100	987,2	100	In marcia		
18:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	94		23,5	100		1,9	100	</															

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		37,4	100		1,9	100		0,0	100		107271,4	100		9,5	100		140,1	100	978,8	100	in Betrieb	
01:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		36,3	100		1,9	100		0,1	100		109546,2	100		9,5	100		140,1	100	982,5	100	in Betrieb	
01:30		1,6	100		1,2	100		0,0	98		2,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		111329,2	100		10,1	100		139,8	100	973,0	100	in Betrieb	
02:00		1,6	100		1,0	100		0,01	75		2,5	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		109035,2	100		9,7	100		139,7	100	972,7	100	in Betrieb	
02:30		1,7	100		0,3	100		0,16	100		2,4	100		0,26	94		24,1	100		1,9	100		0,1	100		109068,6	100		9,6	100		139,8	100	981,9	100	in Betrieb	
03:00		1,6	100		0,9	100		0,16	100		2,6	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		109713,7	100		9,7	100		139,8	100	980,2	100	in Betrieb	
03:30		2,0	100		1,3	100		0,01	98		2,4	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		108576,7	100		9,6	100		139,4	100	982,9	100	in Betrieb	
04:00		1,6	100		1,1	100		0,04	75		2,2	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,1	100		109156,4	100		9,8	100		139,4	100	976,4	100	in Betrieb	
04:30		1,7	100		0,6	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		108403,5	100		9,8	100		139,6	100	972,5	100	in Betrieb	
05:00		1,8	100		0,9	100		0,18	100		2,0	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		108276,3	100		9,5	100		139,6	100	981,3	100	in Betrieb	
05:30		1,6	100		1,0	100		0,18	98		1,7	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		106953,0	100		9,6	100		139,4	100	984,2	100	in Betrieb	
06:00		1,6	100		1,0	100		0,0	75		3,2	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		106798,0	100		9,6	100		140,1	100	979,7	100	in Betrieb	
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		29,7	100		1,9	100		0,1	100		107150,5	100		9,5	100		140,0	100	982,0	100	in Betrieb	
07:00		2,1	85		1,0	85		0,0	100		2,4	85		0,26	100		28,0	85		1,9	85		0,1	85		106386,8	100		9,6	85		140,2	100	979,4	100	in Betrieb	
07:30		1,6	79		0,9	79		0,0	98		3,0	79		0,26	100		29,2	79		1,9	79		0,1	79		106761,8	100		9,5	79		140,3	100	982,9	100	in Betrieb	
08:00		1,6	100		0,9	100		0,0	75		2,7	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		106851,8	100		9,7	100		140,0	100	985,0	100	in Betrieb	
08:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		106525,8	100		9,7	100		140,0	100	980,6	100	in Betrieb	
09:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		17,9	98		1,9	100		0,1	100		106226,9	100		9,7	100		139,9	100	978,1	100	in Betrieb	
09:30		1,7	100		0,3	100		0,0	98		3,0	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		105525,7	100		9,5	100		140,3	100	980,0	100	in Betrieb	
10:00		1,7	100		0,4	100		0,0	75		3,3	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		107217,3	100		9,4	100		140,2	100	984,2	100	in Betrieb	
10:30		2,0	100		2,2	100		0,05	100		2,9	100		0,25	94		27,8	100		1,9	100		0,1	100		107888,4	100		9,7	100		140,0	100	977,1	100	in Betrieb	
11:00		1,6	100		0,6	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		107161,0	100		9,7	100		140,1	100	980,6	100	in Betrieb	
11:30		1,7	100		0,0	100		0,06	98		2,7	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,1	100		107408,4	100		9,8	100		140,9	100	970,5	100	in Betrieb	
12:00		1,6	100		0,4	100		0,0	75		2,5	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,1	100		108462,0	100		9,6	100		140,0	100	983,2	100	in Betrieb	
12:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		107947,0	100		9,8	100		139,7	100	978,2	100	in Betrieb	
13:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		107402,6	100		9,8	100		139,3	100	983,9	100	in Betrieb	
13:30		2,2	100		0,6	100		0,0	98		2,8	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,0	100		106132,2	100		9,7	100		139,6	100	981,6	100	in Betrieb	
14:00		2,9	100		0,0	100		0,0	75		2,6	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		106110,5	100		9,7	100		139,8	100	976,9	100	in Betrieb	
14:30		1,7	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	95		19,8	96		1,9	100		0,1	100		105723,1	100		9,6	100		139,7	100	980,9	100	in Betrieb	
15:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,1	100		104769,1	100		9,7	100		140,1	100	982,6	100	in Betrieb	
15:30		1,9	100		1,0	100		0,0	98		3,1	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,2	100		105074,0	100		9,4	100		140,7	100	984,6	100	in Betrieb	
16:00		1,7	100		1,4	100		0,01	75		2,6	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,1	100		106553,9	100		9,6	100		141,5	100	982,1	100	in Betrieb	
16:30		1,6	100		1,7	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,1	100		105924,0	100		9,6	100		143,1	100	981,5	100	in Betrieb	
17:00		1,6	100		0,7	100		0,03	100		2,4	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,1	100		106022,4	100		9,6	100		143,3	100	986,0	100	in Betrieb	
17:30		1,6	100		1,1	100		0,02	98		2,5	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,1	100		105323,9	100		9,5	100		142,4	100	988,0	100	in Betrieb	
18:00		1,6	100		1,1	100		0,0	75		2,8	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		105894,2	100		9,5	100		142,5	100	987,2	100	in Betrieb	
18:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100																									